Hondaサービスデーター覧

データ表示行数
1670

H21.09.17
現在

和暦	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
西暦	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
モデル	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2輪整備 ハンドブック			サービス マニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ﾘｯﾄﾙ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ﾘｯﾄﾙ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S55/57	6000104	93		無	-		-	CC230957-	-	ATC185SC	ATC185S	S56.11.10	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	1.35	-	0.95	-	-	-	1,400	D8EA	-	12.5	2
S55/57	6000104	94		無	-		-	CC127807-	-	ATC200C	ATC200	S56.11.10	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	1.35	-	0.95	-	-	-	1,400	D8EA	-	12.5	2-1/8
H11	6000119	6	60GBJ00	無	-	BA	AA01	1000001-	AA01E	C50BNDY	PRESS CUB 50 Deluxe	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H11	6000119	7	60GBJ00	無	-	BA	AA01	1000001-	AA01E	C50BNY	PRESS CUB 50 Standard	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H11	6000119	8	60GBJ00	無	-	BA	AA01	1000001-	AA01E	C50CMY	SUPER CUB 50 Custom	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H11	6000119	9	60GBJ00	無	-	BA	AA01	1000001-	AA01E	C50DY	SUPER CUB 50 Deluxe	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H11	6000119	10	60GBJ00	無	-	BA	AA01	3000001-	AA01E	C50LMY	LITTLE CUB ｾﾙ	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H11	6000119	11	60GBJ00	無	-	BA	AA01	3000001-	AA01E	C50LMY	LITTLE CUB SP ｾﾙ	H12.01.28	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H11	6000119	12	60GBJ00	無	-	BA	AA01	3000001-	AA01E	C50LY	LITTLE CUB	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H11	6000119	13	60GBJ00	無	-	BA	AA01	3000001-	AA01E	C50LY	LITTLE CUB SPL	H12.01.28	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H11	6000119	14	60GBJ00	無	-	BA	AA01	1000001-	AA01E	C50SY	SUPER CUB 50 Standard	H11.09.09	Ⅰ-1169	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H12	6000120	5		無	-	BA	AA01	3300001-	AA01E	C50L1	LITTLE CUB SP ｷｯｸ	H12.08.25	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H12	6000120	6		無	-	BA	AA01	3300001-	AA01E	C50LM1	LITTLE CUB SP ｾﾙ	H12.08.25	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H12	6000120	7		無	-	BA	AA01	1000001-	AA01E	C50S1	SUPER CUB 50 Standard Street	H13.03.22	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H13	6000121	2		無	-	BA	AA01	3500001-	AA01E	C50L2	LITTLE CUB SP ｷｯｸ	H14.01.22	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H13	6000121	3		無	-	BA	AA01	3500001-	AA01E	C50LM2	LITTLE CUB SP ｾﾙ	H14.01.22	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H13	6000121	4		無	-	BA	AA01	1300001-	AA01E	C50S2	SUPER CUB 50 Standard Street	H14.02.13	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H13	6000121	5		無	-	BA	AA01	1300001-	AA01E	C50D2	SUPER CUB 50 Deluxe	H14.02.13	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H13	6000121	6		無	-	BA	AA01	1300001-	AA01E	C50CM2	SUPER CUB 50 Custom	H14.02.13	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H13	6000121	7		無	-	BA	AA01	1300001-	AA01E	C50BN2	PRESS CUB 50 Standard	H14.02.13	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H13	6000121	8		無	-	BA	AA01	1300001-	AA01E	C50BND2	PRESS CUB 50 Deluxe	H14.02.13	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H15	6000123	19		無	-	BA	AA01	3600001-	AA01E	C50L4	LITTLE CUB ｷｯｸ	H16.01.23	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H15	6000123	20		無	-	BA	AA01	3600001-	AA01E	C50LM4	LITTLE CUB ｾﾙ	H16.01.23	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H16	6000124	6	60GBJ00	無	-	BA	AA01	3700001-	AA01E	C50L5	LITTLE CUB SP ｷｯｸ	H17.01.18	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H16	6000124	7	60GBJ00	無	-	BA	AA01	3700001-	AA01E	C50LM5	LITTLE CUB SP ｾﾙ	H17.01.18	Ⅰ-1677	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	1700001	AA02E	C50BN8	PRESS CUB 50 Standard	H19.09.21	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	1700001	AA02E	C50BND8	PRESS CUB 50 Deluxe	H19.09.21	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	1700001	AA02E	C50CM8	SUPER CUB 50 Custom	H19.09.21	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	FTH4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	1700001	AA02E	C50D8	SUPER CUB 50 Deluxe	H19.09.21	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	4000001	AA02E	C50L8	LITTLE CUB ｷｯｸ	H19.10.05	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	4000001	AA02E	C50LM8	LITTLE CUB ｾﾙ	H19.10.05	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	FTH4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GBJ50	有	排気管内	JBH	AA01	1700001	AA02E	C50S8	SUPER CUB 50 Standard	H19.09.21	I-1814	-	-	-	-	-	0.1	0.12	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
H4	6000112	3	6016500	無	-		AB02	1000001-	AB02E	Z50RP	Z50R	H04.11.16	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	-	12.7	-
H9	6000117	5	6016500	無	-		AB02	1500001-	AB02E	Z50RW	Z50R	H09.06.20	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	-	12.7	1
S52/54	6000103	16	6018700	無	-		AB04	1000001-	AB04E	NX50	ｶﾚﾝ	S54.09.07	Ⅰ-1379	-	-	-	-	-	-	-	6NZ	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S52/54	6000103	17	6018700	無	-		AB04	1000001-	AB04E	NX50M	ｶﾚﾝ ｾﾙ	S54.09.07	Ⅰ-1379	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	14	6018700Z	無	-		AB04	2000001-	AB04E	NX50MB-Ⅱ	ｶﾚﾝS	S56.02.25	Ⅰ-1379	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	8	60GA701	無	-		AB07	1000069-	AB07E	NS50DA	ﾀｸﾄ	S55.09.03	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	6N2	-	-	-	0.09	0.07	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	9	60GA701	無	-		AB07	1000069-	AB07E	NS50MA	ﾀｸﾄ	S55.09.03	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	0.07	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	15	60GA701	無	-		AB07	2001277-	AB07E	NS50DB	ﾀｸﾄ	S56.07.08	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	6N2-2A-8	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	16	60GA701	無	-		AB07	2001267-	AB07E	NS50MB	ﾀｸﾄ ｾﾙ	S56.07.08	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L-B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	17	60GA701	無	-		AB07	2000317-	AB07E	ND50MB	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ	S56.07.08	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L-B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-3/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S55/57	6000104	36	60GA701	無	-		AB07	3001627-	AB07E	NE50C-Ⅰ	ﾀｸﾄ	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	37	60GA701	無	-		AB07	3001627-	AB07E	NE50C-Ⅱ	ﾀｸﾄ	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	38	60GA701	無	-		AB07	3001627-	AB07E	NE50MC-Ⅰ	ﾀｸﾄ ｾﾙ	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	39	60GA701	無	-		AB07	3001627-	AB07E	NE50MC-Ⅱ	ﾀｸﾄ ｾﾙ	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	40	60GA701	無	-		AB07	3001627-	AB07E	NB50MC-Ⅰ	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	41	60GA701	無	-		AB07	3000027-	AB07E	NB50MC-Ⅱ	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	42	60GA701	無	-		AB07	3000034-	AB07E	NB50MCC-Ⅰ	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ Custom	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	43	60GA701	無	-		AB07	3000027-	AB07E	NB50MCC-Ⅱ	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ Custom	S57.09.23	Ⅰ-1399	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	18	60GC300	無	-		AB11	1000021-	-	SC50BⅠ/Ⅲ	ｽｶｯｼｭ	S56.10.22	Ⅰ-1421	-	-	-	-	-	-	-	6N2-2A-8	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-1/4
S55/57	6000104	19	60GC300	無	-		AB11	1000031-	-	SC50BⅡ	ｽｶｯｼｭ Deluxe	S56.10.22	Ⅰ-1421	-	-	-	-	-	-	-	YB4L-B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-1/4
S55/57	6000104	20	60GC600	無	-		AB12	1000020-	AB12E	NCZ50B	ﾓﾄｺﾝﾎﾟ	S56.10.27	Ⅰ-1422	-	-	-	-	-	-	-	6N2B-2C	-	-	-	0.60	0.50	-	1,800	BP4HS	-	12.2	1-5/8
S55/57	6000104	22	60GC100	無	-		AB13	1001002-	AB13E	NU50MC	ﾗﾝﾅｳｪｲ	S57.01.21	Ⅰ-1425	-	-	-	-	-	-	-	YB4L-B	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP5HS	-	12.2	2
S55/57	6000104	31	60GC300	無	-		AB14	1000018-	-	NP50C	ｽｶｲ	S57.04.15	Ⅰ-1441	-	-	-	-	-	-	-	6N2	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-1/4
S55/57	6000104	46	60GC300	無	-		AB14	1500001-	-	NP50D	ｽｶｲ	S57.11.23	Ⅰ-1441	-	-	-	-	-	-	-	6N2	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S55/57	6000104	47	60GC300	無	-		AB14	1500001-	-	NP50MD	ｽｶｲ ｾﾙ	S57.11.23	Ⅰ-1441	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	23	60GG000	無	-	A	AB17	1100001-	AB17E	PY25DE	ﾋﾟｰﾌﾞﾙ	S58.03.15	Ⅰ-1488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	1,800	BP6HS	-	-	1-1/4
S55/57	6000104	49	60GJ600	無	-	A	AB19	1000013-	AB19E	NK50D-Ⅰ	ﾀｸﾃｨ	S58.02.18	Ⅰ-1463	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	50	60GJ600	無	-	A	AB19	1023138-	AB19E	NK50D-Ⅲ	ﾀｸﾃｨ Custom	S58.02.18	Ⅰ-1463	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	19	60GJ600	無	-	A	AB19	2000001-	AB19E	FX50M(S)D	ﾌﾗｯｼｭS	S58.12.15	Ⅰ-1463	-	-	-	-	-	-	-	YT4L	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	4	60GJ200	無	-	A	AB20	1000041-	AB07E	PZ50MDD	ｴｸｽﾌﾟﾚｽ	S58.04.19	Ⅰ-1471	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	0.07	-	1,800	BP6HS	-	12.2	2
S58	6000104Z	5	60GJ200	無	-	A	AB20	1000041-	AB07E	PZ50DBD	ｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽ	S58.04.19	Ⅰ-1471	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.09	0.07	-	1,800	BP6HS	-	12.2	2
S61	6000106	11	60GS900	無	-	A	AB22	1000017-	-	Z50JRH	Monkey R	S62.03.18	Ⅰ-	132	-	CO10	-	-	0.05	0.05	ｶｰﾄﾞ	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C6HA	3	18.0	1-3/4
S62	6000107	13	60GS900	無	-	A	AB22	1007601-	-	Z50JRJ2	Monkey RT	S63.03.15	Ⅰ-1536	132	-	CO10	-	-	0.05	0.05	ｶｰﾄﾞ	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR6HSA	3	18.0	1-3/4
H6	6000114	18	6012600	無	-	A	AB26	1000001-	AB26E	ST50S	ﾀﾞｯｸｽ	H07.02.14	Ⅰ-1625	55	164	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	18.0	1-1/2
H11	6000119	32	6016500	無	-	BA	AB27	1000001-	AB27E	Z50JY	GORILLA	H11.09.03	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H11	6000119	33	6016500	無	-	BA	AB27	1000001-	AB27E	Z50JY	Monkey	H11.09.03	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H11	6000119	34	6016500	無	-	BA	AB27	1000001-	AB27E	Z50JY	Monkey 2000SPL	H12.01.28	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H12	6000120	21		無	-	BA	AB27	1100001-	AB27E	Z50J1	Monkey	H13.01.27	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H12	6000120	22		無	-	BA	AB27	1100001-	AB27E	Z50J1	Monkey SPL	H13.01.27	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H12	6000120	23		無	-	BA	AB27	1100001-	AB27E	Z50J1	GORILLA	H13.01.27	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H13	6000121	9		無	-	BA	AB27	1200001-	AB27E	Z50J2	Monkey SP	H14.01.22	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H14	6000122	10		無	-	BA	AB27	1300001-	AB27E	Z50J3	Monkey SP	H14.11.30	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H15	6000123	4		無	-	BA	AB27	1400001-	AB27E	Z50J4	Monkey	H15.12.13	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H15	6000123	5		無	-	BA	AB27	1400001-	AB27E	Z50J4	Monkey SP	H15.12.13	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H15	6000123	6		無	-	BA	AB27	1400001-	AB27E	Z50J4	GORILLA	H15.12.13	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H16	6000124	5	6016500	無	-	BA	AB27	1500001-	AB27E	Z50J5	Monkey SP	H16.12.03	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H17	6000125	1	6016500	無	-	BA	AB27	1700001-	AB27E	Z50J6	Monkey	H17.09.30	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H17	6000125	7	6016500	無	-	BA	AB27	1700001-	AB27E	Z50J6	Monkey Limited	H18.02.14	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H18	6000126	4	6016500	無	-	BA	AB27	1800001-	AB27E	Z50J7	Monkey 40th	H18.12.25	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
H18	6000126	8	6016500	無	-	BA	AB27	1800001-	AB27E	Z50J7	GORILLA	H19.01.22	Ⅰ-1676	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	-	18.0	2
-	-	-	60GFL00	有	排気管内	JBH	AB27	1900001	AB28E	Z50J9	Monkey / Monkey Limited	H21.01.30	I-1828	-	-	-	-	-	0.1	0.12	FTX4	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
S52/54	6000103	38	6016601	無	-		AC01	1000001-	AC01E	MB50	MB50	S54.04.18	Ⅰ-1374	75	-	ATF	-	-	-	-	6N2	-	-	-	1.00	0.90	-	1,500	B7HS	-	12.7	1-3/8
S55/57	6000104	7	6016601	無	-		AC01	1100007-	AC01E	MB50A	MB-5	S55.06.02	Ⅰ-1374	75	-	ATF	-	-	-	-	6N2	-	-	-	1.00	0.90	-	1,500	B7HS	-	12.7	1-3/8
S52/54	6000103	118	6014901Z	無	-		AC02	1000007-	AC02E	CB50SA	CB50S	S55.02.22	Ⅰ-1385	85	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2	0.9	-	0.8	-	-	-	1,600	C6HA	-	20.0	1-1/2
S55/57	6000104	2	6014901Z	無	-		AC02	1000007-	AC02E	CB50SA	CB50S	S55.02.22	Ⅰ-1385	85	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	C5HA	-	20.0	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S55/57	6000104	25	60GE200	無	-		AC03	1000001-	AC03E	MBX50C	MBX50	S57.03.01	I -1434	134	-	ATF	-	-	-	-	YB3L-A	-	-	-	0.90	0.80	-	1,500	B8ES	-	13.5	1-1/2
S55/57	6000104	34	6018000Z	無	-		AC04	1000038-	AC04E	MCX50C	MCX50	S57.06.01	I -1444	134	-	CO10	-	-	-	-	YB3L	-	-	-	1.00	0.90	-	1,400	B8ES	-	13.5	1-1/2
S58	6000104Z	24	60GE200	無	-	A	AC08	1000006-	AC08E	MBX50SWE	MBX50	S58.04.18	I -1496	134	-	ATF	-	-	-	-	YB3L	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	B8ES	-	13.5	1
S59/60	6000105	18	60GE200X	無	-	A	AC08	1100001-	AC08E	MBX50SWG	MBX50F	S60.11.01	I -1496	149.5	-	ATF	-	-	-	-	YB3L	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	B8ES	-	13.5	1
S61	6000106	9	60GE201	無	-	A	AC08	1000001-	AC08E	NS50FH	NS50F	S62.02.05	I -1496	152	110.6	CO10	-	-	-	-	YB3L-A	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	B8ES	2	13.5	1
S62	6000107	6	60GE201	無	-	A	AC08	1300006-	AC08E	NS50FJ	NS50F	S63.02.01	I -1496	152	-	CO10	-	-	-	-	YB3L-A	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1
S63	6000108	6	60GE201	無	-	A	AC08	1400006- 1410225	AC08E	NS50FK-YA	NS50F	H01.01.21	I -1496	152	-	CO10	-	-	-	-	YB3L-A	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1
H1	6000109	3	60GE201	無	-	A	AC08	1500001-	AC08E	NS50FL	NS50F	H02.02.23	I -1496	152	-	CO10	-	-	-	-	YB3L-A	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1
S61	6000106	2	60GS300	無	-	A	AC09	1000030-	AC09E	CA50G	JAZZ	S61.04.30	I -1519	183.5	108	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-2A-7	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C-5HA	2	10.7	2
S61	6000106	2	60GS300	無	-	A	AC09	1014596-	AC09E	CA50HⅡ	JAZZ	S62.02.05	I -1519	183.5	108	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-2A-7	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C-5HA	2	10.7	2
H6	6000114	6		無	-	A	AC09	1400001-	AC09E	CA50S	JAZZ	H06.11.16	I -1519	183.5	108	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-2A-7	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	2
H8	6000116	18		無	-	A	AC09	1500001-	AC09E	CA50V	JAZZ	H08.12.27	I -1519	183.5	108	CO10	-	-	0.05	0.05	6N4-2A-7	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
S62	6000107	5	60GT400	無	-	A	AC10	1000001-	AC08E	NSR50H	NSR50	S63.02.01	I -1538	135	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	B8ES	2	13.5	1
S63	6000108	3	60GT400	無	-	A	AC10	1200003-	AC08E	NSR50J	NSR50	S63.07.21	I -1538	134	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/2
H1	6000109	6	60GT400	無	-	A	AC10	1200003-	AC08E	NSR50K	NSR50	H01.05.27	I -1538	135	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1
H2	6000110	1	60GT400	無	-	A	AC10	1300001-	AC08E	NSR50L	NSR50	H02.04.12	I -1538	135	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1
H4	6000112	7	60GT400	無	-	A	AC10	1500001-	AC08E	NSR50P	NSR50	H05.02.25	I -1538	135	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1
H6	6000114	19	60GT400	無	-	A	AC10	1700001-	AC08E	NSR50S	NSR50	H07.02.23	I -1538	173.5	88	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/8
H8	6000116	19		無	-	A	AC10	1800001-	AC08E	NSR50V	NSR50	H08.12.27	I -1538	173.5	88	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/8
H10	6000118	14		無	-	A	AC10	1900001-	AC08E	NSR50X	NSR50 Repsol	H11.01.21	I -1538	173.5	88	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/8
H2	6000110	6	60GAA00	無	-	A	AC12	1000001-	AC08E	NSB50M	NS-1	H02.02.15	I -1591	156.5	139.6	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/4
H4	6000112	6	60GAA00	無	-	A	AC12	1100001-	AC08E	NSB50P	NS-1	H05.02.10	I -1591	156.5	139.6	CO10	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/4
H6	6000114	20	60GAA00	無	-	A	AC12	1300001-	AC08E	NSB50S	NS-1	H07.02.23	I -1591	156.5	139.6	CO10	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H7	6000115	12		無	-	A	AC12	1400001-	AC08E	NSB50T	NS-1	H08.01.29	I -1591	156.5	139.6	CO10	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H8	6000116	17		無	-	A	AC12	1500001-	AC08E	NSB50V	NS-1	H08.12.27	I -1591	156.5	139.6	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H9	6000117	12		無	-	A	AC12	1600001-	AC08E	NSB50W	NS-1	H10.01.09	I -1591	156.5	139.6	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H7	6000115	4	60GBZ00	無	-	A	AC13	1000001-	AC09E	MG50S	MAGNA50	H07.04.24	I -1626	173.5	127	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR6HSA	2	18.0	1-3/4
H10	6000118	20	60GBZ00Z	無	-	A	AC13	1100001-	AC09E	MG50X	MAGNA50	H11.03.24	I -1661	173.5	127	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H12	6000120	13		無	-	BA	AC13	1200001-	AC09E	MG501	MAGNA50	H13.02.21	I -1661	173.5	127	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H14	6000122	18		無	-	BA	AC13	1300001-	AC09E	MG503	MAGNA50	H15.02.28	I -1661	173.5	127	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H15	6000123	21		無	-	BA	AC13	1400001-	AC09E	MG504	MAGNA50	H16.01.23	I -1661	173.5	127	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H18	6000126	7	60GBZ00	無	-	BA	AC13	1600001-	AC09E	MG507	MAGNA50	H19.01.16	I -1661	173.5	127	CO10W	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H8	6000116	21	60GCR00	無	-	A	AC15	1000001-	AC15E	CB50V	DREAM 50	H09.02.28	I -1637	82	162	CO10	-	-	0.15	0.15	YTR4A-BS	1.1	1.0	0.9	-	-	-	1,800	CR8EH9	4	20.0	1-1/4
H9	6000117	15		無	-	A	AC15	1100001-	AC15E	CB50W	DREAM 50	H10.01.28	I -1637	82	162	CO10	-	-	0.15	0.15	YTR4A-BS	1.1	1.0	0.9	-	-	-	1,800	CR8EH9	4	20.0	1-1/4
H12	6000120	20	60GEY00	無	-	BA	AC16	1000001-	AC16E	XZ501	Ape 50	H13.02.15	I -1709	174	131	CO10	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H14	6000122	17		無	-	BA	AC16	1200001-	AC16E	XZ503	Ape 50 Deluxe	H15.01.31	I -1709	174	131	CO10	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H15	6000123	22		無	-	BA	AC16	1300001-	AC16E	XZ504	Ape 50	H16.01.30	I -1709	174	131	CO10	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H15	6000123	23		無	-	BA	AC16	1300001-	AC16E	XZ504	Ape 50 Deluxe	H16.01.30	I -1709	174	131	CO10	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H17	6000125	2	60GEY00	無	-	BA	AC16	1400001-	AC16E	XZ506	Ape 50	H17.10.29	I -1709	174	131	CO10	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H17	6000125	3	60GEY00	無	-	BA	AC16	1400001-	AC16E	XZ506	Ape 50 Deluxe	H17.10.29	I -1709	174	131	CO10	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H18	6000126	3	60GEY00	無	-	BA	AC16	1500001-	AC16E	XZ507	Ape 50/Ape 50 Deluxe	H18.12.20	I -1709	174	131	CO10W	-	-	0.10	0.10	-	0.9	-	0.8	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
-	-	-	60GEY50	有	排気管内	JBH	AC16	1600001	AC16E	XZ508	Ape 50/Ape 50 Deluxe/Ape 50 SP	H19.12.07	I-1820	174	131	CO10	-	-	0.1	0.1	FTZ3	0.9	-	0.8	-	-	-	1800	CR6HSA	FI	FI	FI
-	-	-	60GEY50Z	有	排気管内	JBH	AC16	1700000	AC16E	XZ509	Ape 50	H19.12.07	I-1820	174	131	CO10	-	-	0.1	0.1	FTZ3	0.9	-	0.8	-	-	-	1800	CR6HSA	FI	FI	FI
H14	6000122	19	60GFG00	無	-	BA	AC17	1000001-	AC17E	MP503	SOLO	H15.03.14	I -1725	86.0	117	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	2,000	CR5HSA	2	10.7	2
H14	6000122	19	60GF600	無	-	BA	AC17	1000001-	AC17E	MP50DX3	SOLO Deluxe	H15.03.14	I -1725	86.0	117	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,800	CR5HSA	2	10.7	2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾞ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾞ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
–	–	–	60GEY50Z	有	排気管内	JBH	AC18	1000000	AC16E	XZ509	Ape 50 Type D	H20.11.20	I-1827	176	131	CO10	–	–	0.1	0.1	FTZ3	0.9	–	0.8	–	–	–	1800	CR6HSA	FI	FI	FI
S52/54	6000103	39	6016601	無	–		AD01	1000001–	AD01E	MT50	MT50	S54.06.27	Ⅰ-1376	85.5	–	ATF	–	–	–	–	6N2	–	–	–	1.00	0.90	–	1,500	B8HS	–	12.7	2
S52/54	6000103	122	6018000	無	–		AD02	1000017–	AD02E	MM50A	ﾗｸｰﾝ	S55.03.01	Ⅰ-1386	85.5	–	ATF	–	–	–	–	6N2	–	–	–	1.00	0.90	–	1,400	B8HS	–	13.5	1-1/2
S55/57	6000104	4	6018000	無	–		AD02	1000017–	AD02E	MM50A	ﾗｸｰﾝ	S55.03.01	Ⅰ-1386	85.5	–	ATF	–	–	–	–	6N2	–	–	–	1.00	0.90	–	1,400	B8HS	–	13.5	1-1/2
S52/54	6000103	123	6014901Z	無	–		AD03	1000006–	AD03E	XL50SA	XL50S	S55.03.01	Ⅰ-1383	117.5	–	ATF	–	–	0.05	0.05	6N2	0.9	–	0.8	–	–	–	1,600	C6HA	–	20.0	1-1/4
S55/57	6000104	5	6014901Z	無	–		AD03	1000006–	AD03E	XL50SA	XL50S	S55.03.01	Ⅰ-1383	117.5	–	ATF	–	–	0.05	0.05	6N2	0.9	–	0.7	–	–	–	1,600	C6HA	–	20.0	1-1/4
S55/57	6000104	26	60GE600	無	–		AD04	1000013–	AD01E	MTX50C	MTX50	S57.03.20	Ⅰ-1435	122	–	ATF	–	–	–	–	YB2.5L-C	–	–	–	0.90	0.80	–	1,500	B8HS	–	13.5	1-1/4
S55/57	6000104	35	60GF400	無	–		AD05	1000001–	–	CT50MJ	ﾓﾄﾗ	S57.06.10	Ⅰ-1443	60	–	ATF	–	–	0.05	0.05	6N2-1	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	C6HA	–	10.7	1-1/2
S58	6000104Z	18	60GJ100Z	無	–	A	AD06	1100009–	AD06E	MTX50RE	MTX50R	S58.12.10	Ⅰ-1485	147	–	ATF	–	–	–	–	YB3L	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	B8ES	–	13.5	1
S59/60	6000105	19	60GJ100Z	無	–	A	AD06	1300001–	AD06E	MTX50RG	MTX50R	S60.11.01	Ⅰ-1485	168	–	ATF	–	–	–	–	YB3L	–	–	–	0.90	–	–	1,400	B8ES	–	13.5	1
S58	6000104Z	20	60GM200	無	–	A	AD07	1000001–	AD07E	TLM50E	TLM50	S58.12.20	Ⅰ-1486	164	–	ATF	–	–	–	–	6N2	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	B8ES	–	13.5	1-1/4
S62	6000107	9	60GW600	無	–	A	AD10	1000008–	AC08E	CRM50J	CRM50	S63.02.20	Ⅰ-1550	318	132	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H1	6000109	5	60GW600	無	–	A	AD10	1100001–	AC08E	CRM50L	CRM50	H02.03.27	Ⅰ-1550	318	132	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	BR7ES	–	13.5	1-1/4
H5	6000113	3	60GW600	無	–	A	AD13	1000001–	AC08E	CRM50P	CRM50	H05.04.14	Ⅰ-1604	318	132	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H6	6000114	2	60GW600	無	–	A	AD13	1100001–	AC08E	CRM50R	CRM50	H06.06.24	Ⅰ-1604	318	132	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H8	6000116	20		無	–	A	AD13	1200001–	AC08E	CRM50V	CRM50	H09.02.12	Ⅰ-1604	318	132	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.80	–	1,400	BR7ES	2	13.5	1-1/4
H16	6000124	12	60GEY00	無	–	BA	AD14	1000001–	AC16E	XR50M5	XR50 Motard	H17.02.25	Ⅰ-1802	187	110	CO10	–	–	0.10	0.10	–	0.9	–	0.8	–	–	–	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-3/8
H18	6000126	5	60GEY00	無	–	BA	AD14	1100001–	AC16E	XR50M7	XR50 Motard	H18.12.27	Ⅰ-1802	187	110	CO10W	–	–	0.10	0.10	–	0.9	–	0.8	–	–	–	1,800	CR5HSA	2	10.7	1-3/8
S55/57	6000104	44	60GF800	無	–		AE01	1000001–	AE01E	QR50C	QR50	S57.10.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	–	–	1,800	BPR4HS	–	12.2	1-1/4
S59/60	6000105	10		無	–		AE01	1019168–	AE01E	QR50F	QR50	S60.04.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	–	–	1,800	BPR4HS	–	12.2	1-1/4
H1	6000109	1		無	–		AE01	1040859–	AE01E	QR50L	QR50	H02.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75	0.60	–	1,800	BPR4HS	2	12.2	1-1/4
H5	6000113	13		無	–		AE01	1300001–	AE01E	QR50R	QR50	H05.11.04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75	0.60	–	1,800	BPR4HS	2	12.2	1-1/4
H8	6000116	7		無	–		AE01	1400001–	AE01E	QR50V	QR50	H08.07.19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75	0.60	–	1,800	BPR4HS	2	12.2	1-1/4
H11	6000119	31	60GEL600	無	–		AE03	1000001–	AE03E	XR50RY	XR50R	H11.09.25	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
H12	6000120	19	60GEL610	無	–		AE03	1100001–	AE03E	XR50R1	XR50R	H12.11.01	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
H13	6000121	18	60GEL620	無	–		AE03	1200001–	AE03E	XR50R2	XR50R	H13.08.31	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
H14	6000122	8		無	–		AE03	1300001–	AE03E	XR50R3	XR50R	H14.07.05	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
H15	6000123	2	60GEL630	無	–		AE03	1400001–	AF03E	CRF50F4	CRF50F	H15.09.13	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
H16	6000124	4		無	–		AE03	1500001–	AE03E	CRF50F5	CRF50F	H16.07.03	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
H18	6000126	1	60GEL640	無	–		AE03	1700001–	AE03E	CRF50F7	CRF50F	H18.06.22	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1,700	CR5HSA	2	12.7	1-1/2
–	–	–	60GEL650	無	–		AE03	1800001	AE03E	CRF50F8	CRF50F	H20.06.24	–	–	–	–	–	–	0.05	0.05	–	0.8	–	0.6	–	–	–	1700	CR6HSA	2	12.7	1-1/2
S55/57	6000104	23	60GC700	無	–		AF01	1000036–	AF01E	NH50MC	LEAD	S57.02.19	Ⅰ-1431	–	–	–	–	–	–	–	YB4L-B	–	–	–	0.09	–	–	1,800	BP6HS	–	8.5	1-1/2
S55/57	6000104	24	60GC700	無	–		AF01	1000036–	AF01E	NH50MDC	LEAD Deluxe	S57.02.19	Ⅰ-1431	–	–	–	–	–	–	–	YB4L-B	–	–	–	0.09	–	–	1,800	BP6HS	–	8.5	1-1/2
S55/57	6000104	48	60GC700	無	–		AF01	1300001–	AF01E	NH50SSD	LEAD 50S	S58.02.16	Ⅰ-1431	–	–	–	–	–	–	–	YB4L	–	–	–	0.09	–	–	1,800	BP6HS	–	8.5	1-1/2
S58	6000104Z	7	60GC700	無	–		AF01	1300001–	AF01E	NH50MDD	LEAD	S58.06.11	Ⅰ-1431	–	–	–	–	–	–	–	YB4L	–	–	–	–	–	–	1,800	BP6HS	–	8.5	1-1/2
S55/57	6000104	32	60GE000	無	–		AF02	1000065–	AF02E	CH50MSC	SPACY50 Custom	S57.05.13	Ⅰ-1433	–	–	–	–	–	0.05	0.05	YB4L	1.0	–	0.7	–	–	–	1,700	C6HA	–	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	33	60GE000	無	–		AF02	1000072–	AF02E	CH50MDC	SPACY50 Deluxe	S57.05.13	Ⅰ-1433	–	–	–	–	–	0.05	0.05	YB4L	1.0	–	0.7	–	–	–	1,700	C6HA	–	10.7	1-1/2
S58	6000104Z	21	60GE000	無	–		AF02	1100001–	AF02E	CH50MSE	SPACY	S58.02.15	Ⅰ-1433	–	–	–	–	–	0.05	0.05	YTX5L-BS	0.8	–	0.65	0.06	–	SAE90	1,700	C6HA	–	10.7	1-1/4
S58	6000104Z	2	60GJ800	無	–	A	AF03	1000002–	AF03E	NZ50MD	ﾘｰﾀﾞｰ	S58.04.19	Ⅰ-1470	–	–	–	–	–	–	–	YB4L	–	–	–	0.09	0.085	–	1,800	BP6HS	–	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	3	60GJ800	無	–	A	AF03	1000002–	AF03E	NZ50MCD	ﾘｰﾀﾞｰ Custom	S58.04.19	Ⅰ-1470	–	–	–	–	–	–	–	YB4L	–	–	–	0.09	0.085	–	1,800	BP6HS	–	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	8	60GK100	無	–	A	AF04	1000001–	AF04E	CK50MSD	ﾎﾞｰｶﾙ	S58.07.01	Ⅰ-1476	–	–	–	–	–	0.05	0.05	YB5L	0.75	–	0.70	0.05	0.05	–	1,700	C6HA	–	15.8	2
S58	6000104Z	9	60GK801	無	–	A	AF06	1000001–	–	NQ50MD	ｲﾌﾞ	S58.09.13	Ⅰ-1480	–	–	–	–	–	–	–	YB4L	–	–	–	0.09	–	–	1,800	BP6HS	–	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	10	60GK801	無	–	A	AF06	1000001–	–	NQ50D	ｲﾌﾞ	S58.09.13	Ⅰ-1480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.09	–	–	1,800	BP6HS	–	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	22	60GK801	無	–	A	AF06	6000001–	–	NT50E	ｲﾌﾞ ｽﾏｲﾙ	S59.03.16	Ⅰ-1480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.09	–	–	1,800	BP6HS	–	12.2	1-3/4
S59/60	6000105	25	60GK801	無	–	A	AF06	–	–	NT50G	ｲﾌﾞ ｽﾏｲﾙ	S61.03.26	Ⅰ-1480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.09	0.085	–	1,800	BP6HSA	–	12.2	1-3/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸﾗｽ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S58	6000104Z	16	60GM000	無	-	A	AF07	1000001-	-	FC50MD	ﾋﾞｰﾄ	S58.12.01	Ⅰ-1483	36	-	ATF	-	-	-	-	YT4L	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP6HS	-	8.5	1-1/4
S59/60	6000105	6	60GM900Z	無	-	A	AF08	1000024-	AF03E	NH50MDE	LEAD	S59.09.22	Ⅰ-0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP6HSA	-	8.5	1-1/8
S59/60	6000105	1	60GK801	無	-	A	AF09	1000031-	-	NE50ME	ﾀｸﾄ	S59.05.21	Ⅰ-1495	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S59/60	6000105	2	60GK801	無	-	A	AF09	1000031-	-	NB50ME	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ	S59.05.21	Ⅰ-1495	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S59/60	6000105	5	60GK801	無	-	A	AF09	1063840-	-	NE50ME-YA	ｸﾚｰｼﾞｭ ﾀｸﾄ	S59.09.06	Ⅰ-1495	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S59/60	6000105	13	60GK801	無	-	A	AF09	1300012-	-	NE50NF	ﾀｸﾄ	S60.05.20	Ⅰ-1495	-	-	-	-	-	-	-	YT4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S59/60	6000105	14	60GK801	無	-	A	AF09	1300017-	-	NB50MF	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸ	S60.05.20	Ⅰ-1495	-	-	-	-	-	-	-	YT4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S59/60	6000105	20	60GK801	無	-	A	AF09	1426064-	-	NB50MSG	ﾀｸﾄ ﾌﾙﾏｰｸS	S61.02.20	Ⅰ-1495	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S59/60	6000105	3	60GM900	無	-	A	AF10	1000030-	AF03E	NH50MSE	LEAD SS	S59.07.11	Ⅰ-1498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	SAE90	1,800	BP6HSA	-	8.5	1-1/8
S59/60	6000105	21	60GM900	無	-	A	AF10	-	-	NH50MSG	LEAD SS	S61.03.12	Ⅰ-1498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP6HSA	-	8.5	1-1/4
S59/60	6000105	22	60GM900	無	-	A	AF10	-	-	NH50MRG	LEAD R	S61.03.12	Ⅰ-1498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP6HSA	-	8.5	1-1/4
S59/60	6000105	15	60GR100	無	-	A	AF12	1000014-	-	SE50MF	DJ-1	S60.05.28	Ⅰ-1504	-	-	-	-	-	-	-	YT4L	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-7/8
S59/60	6000105	23	60GR100	無	-	A	AF12	-	-	SE50MSG	DJ-1R	S61.03.13	Ⅰ-1504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-7/8
S61	6000106	6	60GR100	無	-	A	AF12	1165422-	-	SE50MSG-	DJ-1R SPL	S61.07.23	Ⅰ-1504	-	-	-	-	-	-	-	FT4L-12	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	2	12.2	1-7/8
S61	6000106	7	60GR100	無	-	A	AF12	1264670-	-	SE50MG	DJ-1 SPL	S61.07.23	Ⅰ-1504	-	-	-	-	-	-	-	FT4L-12	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	2	12.2	1-3/8
S61	6000106	10	60GR100	無	-	A	AF12	1400013-	-	SE50MSH	DJ-1R	S62.02.05	Ⅰ-1504	-	-	-	-	-	-	-	FT4L-12	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	2	12.2	1-3/4
S61	6000106	1	60GR000	無	-	A	AF13	1000015-	AF13E	CN50G	ﾀｸﾄ IVY	S61.04.09	Ⅰ-1520	-	-	-	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.75	-	0.6	0.06	-	U	1,800	C7HA	-	10.0	2
S59/60	6000105	16	60GR200	無	-	A	AF14	1000001-	AF05E	SD50MCF	ｲﾌﾞ PAX-S	S60.07.10	Ⅰ-1510	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-1/4
S59/60	6000105	24	60GR200	無	-	A	AF14	1000001-	AF05E	SD50MF Ⅱ	ｲﾌﾞ PAX	S61.03.26	Ⅰ-1510	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-5/8
S63	6000108	1	60GY300	無	-	A	AF14	1300001-	AF05E	SG50MJ	ﾊﾞｯｸｽｸﾗﾌﾞ	S63.04.08	Ⅰ-1510	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BR6HSA	2	12.0	1-5/8
S61	6000106	8	60GS700	無	-	A	AF16	1000017-	-	SA50MH	ﾀｸﾄ	S62.01.30	Ⅰ-1528	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	2	12.2	1-3/8
S62	6000107	1	60GS600	無	-	A	AF17	1000026-	AF05E	SB50H	PAL	S62.04.10	Ⅰ-1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP4HK	2	12.2	2
S62	6000107	2	60GS600	無	-	A	AF17	1000036-	AF05E	SB50MH	PAL	S62.04.10	Ⅰ-1537	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP4HK	2	12.2	1-1/2
H1	6000109	11	60GS600	無	-	A	AF17	1200001-	AF05E	SY50ML	PAL	H01.12.27	Ⅰ-1537	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	2
S62	6000107	4	60GW000	無	-	A	AF18	1000031-	AF18E	SK50MJ	Dio	S63.01.27	Ⅰ-1548	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BPR5HS	4	8.5	1-1/4
S63	6000108	4	60GW000	無	-	A	AF18	1000001-	AF18E	SK50MJ	Dio	S63.01.01	Ⅰ-1548	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BPR7HS	4	8.5	1-1/4
H1	6000109	10	60GW000	無	-	A	AF18	1485762-	AF18E	SK50ML	Dio	H01.12.20	Ⅰ-1548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR6HS	3	8.0	1-1/4
S62	6000107	7	60GR100	無	-	A	AF19	1000013-	-	SE50MSJ	DJ-1 RR	S63.02.10	Ⅰ-1549	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BPR7HS	2	12.2	1-1/2
S63	6000108	2	60GW200	無	-	A	AF20	1000025-	AF20E	NH50MJ	LEAD50	S63.04.20	Ⅰ-1558	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.12	0.11	-	1,800	BPR6HS	2	8.0	1-1/4
H4	6000112	4	60GW200	無	-	A	AF20	1200001-	AF20E	NH50MP	LEAD50	H05.05.01	Ⅰ-1558	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.12	0.11	-	2,000	BPR7HS	2	8.0	1-3/8
S63	6000108	5	60GZ000	無	-	A	AF23	1000001-	AF18E	SU50MK	G'	H01.01.18	Ⅰ-1564	44	-	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BR8HS	2	8.0	1-1/2
S63	6000108	7	60GZ500	無	-	A	AF24	1000001-	AF24E	SZ50MK	ﾀｸﾄ	H01.03.24	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BR7HS	2	12.2	1-3/4
H1	6000109	7	60GZ500	無	-	A	AF24	1000001-	AF24E	SZ50MK-Ⅱ	ﾀｸﾄ	H01.09.02	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR7HS	2	12.2	1-3/4
H3	6000111	5	60GAM00	無	-	A	AF24	1400001-	AF24E	SN50N	GIORNO	H04.03.17	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	SAE90	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H4	6000112	5	60GAM00	無	-	A	AF24	1400001-	AF24E	SN50N	GIORNO	H05.01.01	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	SAE90	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H6	6000114	12		無	-	A	AF24	1600001-	AF24E	SN50S-YA	GIORNO	H07.02.10	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H7	6000115	9		無	-	A	AF24	1700001-	AF24E	SN50T-YB	GIORNO Deluxe	H08.01.08	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H8	6000116	9		無	-	A	AF24	1800001-	AF24E	SN50V	GIORNO	H08.11.21	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H9	6000117	8		無	-	A	AF24	1900001-	AF24E	SN50W	GIORNO	H09.12.24	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H10	6000118	15		無	-	A	AF24	2500001-	AF24E	SN50X	GIORNO 新春SP	H11.01.29	Ⅰ-1568	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/4
H1	6000109	2	60GW000	無	-	A	AF25	1000106-	AF18E	SK50ML2	Dio SR	H02.01.25	Ⅰ-1575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR6HS	3	8.0	1-1/4
H1	6000109	4	60GZ900	無	-	A	AF26	1000001-	AF05E	MS50L	ZOOK	H02.02.26	Ⅰ-1580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-1/8
H2	6000110	3	60GAH00	無	-	A	AF27	1000001-	AF18E	SK50MM	SUPER Dio	H02.04.12	Ⅰ-1587	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	SAE90	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/4
H3	6000111	2	60GAH00	無	-	A	AF27	1300001-	AF18E	SK50MN	SUPER Dio	H03.12.12	Ⅰ-1587	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	SAE90	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/4
H5	6000113	14	60GAH00	無	-	A	AF27	1500001-	AF18E	SK50MMR	SUPER Dio	H05.12.03	Ⅰ-1587	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸﾗｽ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H7	6000115	5		無	－	A	AF27	2200001-	AF18E	SK50MMT	SUPER Dio	H07.10.26	Ⅰ-1587	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/4
H9	6000117	4	60GCH00	無	－	A	AF27	4000001-	AF18E	SK50V	Dio Fit	H09.06.01	Ⅰ-1587	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.8	1-1/8
H9	6000117	11		無	－	A	AF27	4100001-	AF18E	SK50W	Dio Fit	H10.01.05	Ⅰ-1587	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.8	1-1/8
H10	6000118	6		無	－	A	AF27	4300001-	AF18E	SK50X	Dio Fit	H10.11.27	Ⅰ-1587	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.8	1-1/8
H2	6000110	4	60GAH00	無	－	A	AF28	1000001-	AF18E	SK50MMⅡ	SUPER Dio SR	H02.04.12	Ⅰ-1588	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.09	－	SAE90	1,800	BR6HSA	3	8.0	1-1/4
H3	6000111	3	60GAH00	無	－	A	AF28	1200001-	AF18E	SK50MNⅡ	SUPER Dio SR	H03.12.24	Ⅰ-1588	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.09	－	SAE90	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/4
H3	6000111	4	60GAH00	無	－	A	AF28	1219654-	AF18E	SK50MNⅢ	SUPER Dio ZX	H04.02.20	Ⅰ-1588	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.09	－	SAE90	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H5	6000113	18	60GAH00	無	－	A	AF28	1200001-	AF18E	SK50MMR2	Dio XR BAJA	H06.03.04	Ⅰ-1588	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	4	8.0	1-1/8
H7	6000115	10		無	－	A	AF28	2100001-	AF18E	SK50MMTⅡ	Dio XR BAJA	H08.01.18	Ⅰ-1588	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/8
H5	6000113	1	60GAZ00	無	－	A	AF30	1000001-	AF24E	SZ50P	ﾀｸﾄ	H05.04.06	Ⅰ-1601	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H6	6000114	4		無	－	A	AF30	1100001-	AF24E	SZ50R	ﾀｸﾄ	H06.07.14	Ⅰ-1601	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H7	6000115	13		無	－	A	AF30	1200001-	AF24E	SZ50T3	ﾀｸﾄ	H08.02.21	Ⅰ-1601	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H5	6000113	2	60GAZ00	無	－	A	AF31	1000001-	AF24E	SZ50P2	ﾀｸﾄ S	H05.04.06	Ⅰ-1602	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H6	6000114	3		無	－	A	AF31	1100001-	AF24E	SZ50R2	ﾀｸﾄ S	H06.07.14	Ⅰ-1602	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H7	6000115	14		無	－	A	AF31	1200001-	AF24E	SZ50T2	ﾀｸﾄ T/S	H08.02.21	Ⅰ-1602	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/2
H6	6000114	5	60GBE00	無	－	A	AF33	1000001-	AF20E	SCX50R	ｷｬﾋﾞｰﾅ	H06.09.15	Ⅰ-1623	83	85	CO10	－	－	－	－	YTX7L-BS	－	－	－	0.12	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-5/8
H6	6000114	11	60GBE00	無	－	A	AF33	3000001-	AF20E	SCX50S3	ﾌﾞﾛｰﾄﾞ	H07.01.30	Ⅰ-1623	83	85	CO10	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.12	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-5/8
H5	6000113	15	60GBL00	無	－	A	AF34	1000001-	AF34E	SK50MR	Live Dio	H06.01.21	Ⅰ-1612	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H6	6000114	7	60GBL00	無	－	A	AF34	1200001-	AF34E	SK50MS	Live Dio	H06.12.10	Ⅰ-1612	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H7	6000115	2	60GBL00	無	－	A	AF34	1233145-	AF34E	SK50MS	Live Dio CESTA	H07.04.14	Ⅰ-1612	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H7	6000115	6	60GBL00	無	－	A	AF34	1500001-	AF34E	SK50MT	Live Dio	H07.12.07	Ⅰ-1612	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H9	6000117	10	60GBL00	無	－	A	AF34	2000001-	AF34E	SK50MW-Ⅳ	Live Dio CESTA	H10.01.05	Ⅰ-1612	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H11	6000119	24	60GBL00T	有	消音器内	BB	AF34	3000001-	AF34E	SK50MY	Live Dio	H11.09.14	Ⅰ-1679	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.0	1-7/8
H11	6000119	25	60GBL00T	有	消音器内	BB	AF34	3000001-	AF34E	SK50MY	Live Dio J	H12.02.02	Ⅰ-1678	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.0	1-7/8
H12	6000120	14	60GBL00S	有	消音器内	BB	AF34	3400001-	AF34E	SK50MM1	Live Dio S	H13.03.22	Ⅰ-1678	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.6	1-1/2
H5	6000113	16	60GBL00	無	－	A	AF35	1000001-	AF34E	SK50MR3	Live Dio ZX	H06.01.21	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H5	6000113	17	60GBL00	無	－	A	AF35	1000001-	AF34E	SK50MR2	Live Dio SR	H06.02.08	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H6	6000114	8	60GBL00	無	－	A	AF35	1200001-	AF34E	SK50MS2	Live Dio SR	H06.12.10	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H6	6000114	10	60GBL00	無	－	A	AF35	1200001-	AF34E	SK50MS3	Live Dio ZX	H07.01.24	Ⅰ-1613	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H7	6000115	7	60GBL00	無	－	A	AF35	1400001-	AF34E	SK50MTⅡ	Live Dio SR	H07.12.07	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H7	6000115	8	60GBL00	無	－	A	AF35	1400713-	AF34E	SK50MTⅤ	Live Dio ZX	H08.01.17	Ⅰ-1613	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-3/4
H8	6000116	6	60GBL50	無	－	A	AF35	1414329-	AF34E	SK50MT6	Dio ST	H08.06.28	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTX5L-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.8	1-1/2
H8	6000116	15	60GBL00	無	－	A	AF35	1500001-	AF34E	SK50MV	Dio	H08.12.23	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.8	1-3/4
H8	6000116	16	60GBL00	無	－	A	AF35	1500001-	AF34E	SK50MV5	Dio ZX	H08.12.23	Ⅰ-1613	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.0	1-3/4
H9	6000117	13	60GBL00	無	－	A	AF35	1700001-	AF34E	SK50MW	Live Dio	H10.01.20	Ⅰ-1613	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.8	1-3/4
H9	6000117	14	60GBL00	無	－	A	AF35	1700001-	AF34E	SK50MW-Ⅴ	Live Dio ZX	H10.01.20	Ⅰ-1613	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.0	1-3/4
H10	6000118	3	60GBL00	無	－	A	AF35	1700001-	AF34E	SK50MW-YD	Live Dio ZX 50th	H10.07.01	Ⅰ-1613	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	2	8.0	1-3/4
H11	6000119	22	60GBL00T	無	－	BB	AF35	2000001-	AF34E	SK50MY	Live Dio	H11.09.14	Ⅰ-1679	－	－	－	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.0	1-7/8
H11	6000119	23	60GBL00T	無	－	BB	AF35	2000001-	AF34E	SK50MY	Live Dio ZX	H11.09.14	Ⅰ-1679	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.0	1-5/8
H11	6000119	26	60GBL00T	有	消音器内	BB	AF35	2000001-	AF34E	SK50MY	Live Dio ZX ｽｹﾙﾄﾝ	H12.03.24	Ⅰ-1679	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.0	1-5/8
H12	6000120	15	60GBL00S	有	消音器内	BB	AF35	2300001-	AF34E	SK50MM1	Live Dio ZX	H13.03.22	Ⅰ-1679	68	－	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.09	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.6	1-5/8
H5	6000113	19	60GBK00	無	－	A	AF36	1000001-	AF36E	ESCⅠR	CUV ES	H06.03.10	Ⅰ-1617	103	56	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	－	ATF	－	－	－	－	－
H7	6000115	3	60GBC00	無	－	A	AF38	1000001-	AF38E	WW50S	TOPIC	H07.04.20	Ⅰ-1627	R-87 L-93	R-64 L-67	CO10	－	－	－	－	YTR4A-BS	－	－	－	0.14	－	U	1,800	BR6HSA	3	8.0	1-5/8
H8	6000116	8	60GCK00	無	－	A	AF42	1000001-	AF20E	SRX50T	JOKER 50	H08.08.30	Ⅰ-1633	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.12	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.8	1-1/4
H9	6000117	9		無	－	A	AF42	1100001-	AF20E	SRX50W	JOKER 50	H09.12.24	Ⅰ-1633	－	－	－	－	－	－	－	YT4L-BS	－	－	－	0.12	－	U	1,800	BR4HSA	3	8.8	1-1/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H9	6000117	6	60GCG00	無	-	A	AF43	0000001-	AF43E	SGX50V	Via	H09.07.18	I -1641	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.10	-	U	1,800	BR4HSA	2	14.3	3
H9	6000117	17	60GCS00	無	-	BB	AF48	1000001-	AF48E	NH50W	LEAD	H10.02.25	I -1647	83	78	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.12	-	U	1,700	BR4HSA	-	8.8	1-1/8
H13	6000121	14	60GCS00X	有	消音器内	BB	AF48	1200001-	AF48E	NH501	LEAD	H13.06.30	I -1647	83	78	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.12	0.10	SAE90	1,700	BR4HSA	-	8.6	1-5/8
H10	6000118	2	60GCW00	無	-	BB	AF51	1000001-	AF24E	SZ50W	ﾀｸﾄ	H10.04.17	I -1651	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	-	8.8	1-5/8
H10	6000118	18	60GCW00Z	無	-	BB	AF51	1500001-	AF24E	SZ50X	ﾀｸﾄ 新春SP	H11.01.29	I -1651	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	-	8.8	1-5/8
H10	6000118	5	60GEC00	無	-	BB	AF52	1000001-	AF24E	NTS50W	JULIO	H10.07.31	I -1658	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	-	8.8	1-5/8
H10	6000118	16	60GEC00Z	無	-	BB	AF52	1100001-	AF24E	NTS50X	JULIO 春SP	H11.01.29	I -1658	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	-	8.8	1-5/8
H10	6000118	19	60GEC00X	無	-	BB	AF52	1100001-	AF24E	NTS50X	JULIO 春SP	H11.02.26	I -1658	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	-	8.8	1-5/8
H11	6000119	21		有	消音器内	BB	AF52	1100001-	AF24E	NTS50Y	JULIO ｽｹﾙﾄﾝ	H12.03.14	I -1658	-	-	-	-	-	-	-	YTR4A-BS	-	-	-	0.09	-	U	1,800	BR4HSA	-	8.8	1-5/8
H11	6000119	27	60GES00	無	-	BA	AF53	1000001-	AF53E	SNC50X	GIORCUB	H11.08.05	I -1667	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	-	10.7	1-3/4
H12	6000120	18		無	-	BA	AF53	1100001-	AF53E	SNC501	GIORCUB	H13.02.03	I -1667	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	-	10.7	1-3/4
H11	6000119	17	60GEE00	無	-	BA	AF54	1000001-	AF54E	CHX50X	GIORNO CREA	H11.06.09	I -1670	-	-	-	-	-	0.10	0.15	YTZ7S	0.7	-	0.6	-	-	-	1,700	CR7EH9	-	13.0	1-1/2
H11	6000119	18	60GEE00	無	-	BA	AF54	1000001-	AF54E	CHX50X	GIORNO CREA Deluxe	H11.07.07	I -1670	-	-	-	-	-	0.10	0.15	YTZ7S	0.7	-	0.6	-	-	-	1,700	CR7EH9	-	13.0	1-1/2
H12	6000120	10	60GEE00	無	-	BA	AF54	1100001-	AF54E	CHX50Y	GIORNO CREA	H12.06.09	I -1670	-	-	-	-	-	0.10	0.15	-	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR7EH9	-	13.0	1-1/2
H12	6000120	11	60GEE00	無	-	BA	AF54	1100001-	AF54E	CHX50Y	GIORNO CREA Deluxe	H12.06.09	I -1670	-	-	-	-	-	0.10	0.15	-	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR7EH9	-	13.0	1-1/2
H12	6000120	12		無	-	BA	AF54	1200001-	AF54E	CHX501	GIORNO CREA SP	H13.01.19	I -1670	-	-	-	-	-	0.10	0.15	-	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR7EH9	-	13.0	1-1/2
H12	6000120	8	60GET00	無	-	BA	AF55	1000001-	AF55E	CHF501	CREA SCOOPY	H13.01.23	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	-	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H12	6000120	9	60GET00	無	-	BA	AF55	1000001-	AF55E	CHF501	CREA SCOOPY I	H13.01.26	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	-	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H13	6000121	10		無	-	BA	AF55	1100001-	AF55E	CHF502	CREA SCOOPY	H14.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H13	6000121	11		無	-	BA	AF55	1100001-	AF55E	CHF502	CREA SCOOPY I	H14.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H13	6000121	12		無	-	BA	AF55	1100001-	AF55E	CHF502	CREA SCOOPY SP	H14.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H13	6000121	13		無	-	BA	AF55	1100001-	AF55E	CHF502	CREA SCOOPY I SP	H14.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H14	6000122	3		無	-	BA	AF55	1200001-	AF55E	CHF502	CREA SCOOPY	H14.05.01	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H14	6000122	4		無	-	BA	AF55	1200001-	AF55E	CHF502	CREA SCOOPY I	H14.05.01	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H14	6000122	13		無	-	BA	AF55	1300001-	AF55E	CHF503	CREA SCOOPY	H15.01.31	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H14	6000122	14		無	-	BA	AF55	1300001-	AF55E	CHF503	CREA SCOOPY I	H15.01.31	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H15	6000123	1		無	-	BA	AF55	1300001-	AF55E	CHF503	CREA SCOOPY SP	H15.07.01	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H15	6000123	15		無	-	BA	AF55	1400001-	AF55E	CHF504	CREA SCOOPY	H16.01.20	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H15	6000123	16		無	-	BA	AF55	1400001-	AF55E	CHF504	CREA SCOOPY I	H16.01.20	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H16	6000124	8	60GET00	無	-	BA	AF55	1500001-	AF55E	CHF505	CREA SCOOPY SP	H17.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H16	6000124	9	60GET00	無	-	BA	AF55	1500001-	AF55E	CHF505	CREA SCOOPY	H17.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H16	6000124	10	60GET00	無	-	BA	AF55	1500001-	AF55E	CHF505	CREA SCOOPY I	H17.01.18	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H18	6000126	9	60GET00	無	-	BA	AF55	1600001-	AF55E	CHF50S7	CREA SCOOPY SP	H19.01.22	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
H18	6000126	15	60GET00	無	-	BA	AF55	1400001-	AF55E	CHF507	CREA SCOOPY I	H19.03.01	I -1704	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2-3/4
-	-	-	60GET50	有	消音器内	JBH	AF55	1800001	AF69E	CHF508	CREA SCOOPY/CREA SCOOPY･DX	H19.10.05	I-1816	-	-	-	-	-	0.1	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.1	-	SAE90	2000	CR8EH-9	FI	FI	FI
H12	6000120	16	60GEV00	無	-	BA	AF56	1000001-	AF55E	SKX501	SMART DIO	H13.03.10	I -1707	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	1		無	-	BA	AF56	1100001-	AF55E	SKX502	SMART DIO	H14.05.10	I -1707	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	15		無	-	BA	AF56	1200001-	AF55E	SKX503	SMART DIO	H15.01.22	I -1707	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H15	6000123	17		無	-	BA	AF56	1300001-	AF55E	SKX504	SMART DIO	H16.01.20	I -1707	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H12	6000120	17	60GEV00	無	-	BA	AF57	1000001-	AF55E	SKX501	SMART DIO DX	H13.03.24	I -1708	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H13	6000121	17	60GEV00Z	無	-	BA	AF57	1100001-	AF55E	SKX50S2	Dio Z4	H14.03.21	I -1708	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	2		無	-	BA	AF57	1100001-	AF55E	SKX502	SMART DIO DX	H14.05.10	I -1708	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	16		無	-	BA	AF57	1200001-	AF55E	SKX503	SMART DIO DX	H15.01.22	I -1708	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H15	6000123	18		無	-	BA	AF57	1300001-	AF55E	SKX504	SMART DIO DX	H16.01.20	I -1708	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H18	6000126	10	60GEV00	無	-	BA	AF57	1500001-	AF55E	SKX507	SMART DIO DX	H19.01.22	I -1708	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	-	-	-	2,000	CR8EH9	-	13.0	2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌ ｵｲﾙ (ｸﾗｽ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.		有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H13	6000121	15	60GEZ00	無	-	BA	AF58	1000001-	AF55E	NPS501	ZOOMER	H13.06.01	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H13	6000121	16		無	-	BA	AF58	1100001-	AF55E	NPS502	ZOOMER	H14.03.08	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	11		無	-	BA	AF58	1200001-	AF55E	NPS503	ZOOMER	H15.01.10	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H15	6000123	9		無	-	BA	AF58	1300001-	AF55E	NPS504	ZOOMER	H15.12.20	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H16	6000124	1	60GEZ00	無	-	BA	AF58	1300001-	AF55E	NPS504	ZOOMER SP	H16.07.02	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H17	6000125	4	60GEZ00	無	-	BA	AF58	1500001-	AF55E	NPS506	ZOOMER	H17.10.29	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H17	6000125	5	60GEZ00	無	-	BA	AF58	1500001-	AF55E	NPS506	ZOOMER Deluxe	H18.01.17	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H18	6000126	2	60GEZ00	無	-	BA	AF58	1600001-	AF55E	NPS507	ZOOMER SP	H18.07.20	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H18	6000126	16	60GEZ00	無	-	BA	AF58	1600001-	AF55E	NPS507	ZOOMER/ZOOMER Deluxe	H19.03.01	I -1715	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
-	-	-	60GGA00	有	消音器内	JBH	AF58	1800001	AF69E	NPS508	ZOOMER/ZOOMER･DX	H19.10.05	I-1815	-	-	-	-	-	0.1	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.1	-	SAE90	2000	CR8EH-9	FI	FI	FI
H13	6000121	19	60GFB00	無	-	BA	AF59	1000001-	AF55E	NPC502	Bite	H14.01.31	I -1717	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	12		無	-	BA	AF59	1100001-	AF55E	NPC503	Bite	H15.01.10	I -1717	-	-	-	-	-	0.10	0.19	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	CR8EH9	-	13.0	2
H14	6000122	9	60GFC00	無	-	BA	AF61	1000001-	AF61E	NVS502	Today	H14.08.08	I -1719	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	U	2,000	CR7HSA	-	13.0	2-1/8
H15	6000123	25		無	-	BA	AF61	1200001-	AF61E	NVS501･SH4	Today SP	H16.02.14	I -1719	-	-	-	-	-	0.14	0.14	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	U	2,000	CR7HSA	-	13.0	2-1/8
H17	6000125	8	60GFC00	無	-	BA	AF61	1500001-	AF61E	NVS501SH6	Today Deluxe	H18.02.24	I -1719	-	-	-	-	-	0.14	0.14	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	U	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-1/8
H17	6000125	11	60GFC00	無	-	BA	AF61	1500001-	AF61E	NVS501SH6	Today	H18.03.10	I -1719	-	-	-	-	-	0.14	0.14	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	U	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-1/8
H18	6000126	11	60GFC00	無	-	BA	AF61	1600001-	AF61E	NVS50SH7	Today/Today Deluxe	H19.02.15	I -1719	-	-	-	-	-	0.14	0.14	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	U	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-1/8
H15	6000123	3	60GFH00	無	-	BA	AF62	1000001-	AF61E	NSK50SH4	Dio	H15.11.20	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA	-	13.0	2-3/8
H16	6000124	2		無	-	BA	AF62	1000001-	AF61E	NSK50SH4	Dio SP	H16.07.02	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA	-	13.0	2-3/8
H16	6000124	3		無	-	BA	AF62	5000001-	AF61E	NSC50SH4	Dio Cesta	H16.07.02	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-3/8
-	-	-	60GFH00Z	無	-	BA	AF62	5000001-	AF61E	NSC50SH4	Dio Cesta	H16.07.02	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-3/8
-	-	-	60GFH00	無	-	BA	AF62	1000001-	AF61E	NDK50SH4	Dio	H15.11.20	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA	-	13.0	2-3/8
H17	6000125	9	60GFH00	無	-	BA	AF62	1200001-	AF61E	NSK50SH6	Dio	H18.02.24	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-3/8
H17	6000125	10	60GFK00	無	-	BA	AF62	5200001-	AF61E	NSC50SH6	Dio Cesta	H18.02.24	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-3/8
H18	6000126	12	60GFH00	無	-	BA	AF62	1300001-	AF61E	NSK50SH7	Dio	H19.03.01	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-3/8
H18	6000126	13	60GFH00	無	-	BA	AF62	5300001-	AF61E	NSC50SH7	Dio Cesta	H19.03.01	I -1729	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	G1	2,000	CR7HSA-9	-	13.0	2-3/8
H15	6000123	24	60GEV50	無	-	BA	AF63	1000001-	AF63E	SKX50S4	Smart Dio Z4	H16.02.21	I -1731	60	-	CO10	-	-	0.10	0.21	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	ER8EH-N	FI	FI	FI
H16	6000124	11		無	-	BA	AF63	1100001-	AF63E	SKX50S5	Smart Dio Z4	H17.02.10	I -1731	60	-	CO10	-	-	0.10	0.21	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	ER8EH-N	FI	FI	FI
H17	6000125	6	60GEV00	無	-	BA	AF63	1200001-	AF63E	SKX50S6	Smart Dio Z4	H18.01.17	I -1731	60	-	CO10	-	-	0.10	0.21	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	ER8EH-N	FI	FI	FI
H18	6000126	14	60GEV50	無	-	BA	AF63	1300001-	AF63E	SKX50S7	Smart Dio Z4	H19.03.01	I -1731	60	-	CO10W	-	-	0.10	0.21	YTZ7S	0.7	-	0.6	0.10	-	SAE90	2,000	ER8EH-N	FI	FI	FI
-	-	-	60GFC50	有	消音器内	JBH	AF67	1000001	AF67E	NFS501SH7	Today	H19.08.31	I-1808	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	E1	1900	CR7HSA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60GFC50Z	有	消音器内	JBH	AF67	1200001	AF67E	NFS501SH9	Today / Today-F		I-1808	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	E1	1900	CR7HSA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60GFH50	有	消音器内	JBH	AF68	3000001	AF67E	NSC50SH8	Dio Cesta	H21.10.30	I-1817	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	E1	1900	CR7HSA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60GFH50	有	消音器内	JBH	AF68	1000001	AF67E	NSK50SH8	Dio	H21.10.30	I-1817	-	-	-	-	-	0.16	0.16	YTX4L-BS	0.8	-	0.7	0.12	-	E1	1900	CR7HSA-9	FI	FI	FI
-	-	-		無	-		C100	-	-	C100	SUPER CUB C50	-	I -334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C102	-	-	C102	SUPER CUB C50	-	I -1014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C105	-	-	C105	SUPER CUB C50	-	I -1076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C110	-	-	C110	Sports CUB 50	-	I -1040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C111	-	-	C111	Sports CUB 50	-	I -1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C115	-	-	C115	Sports CUB 50	-	I -1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BP5HS	-	10.7	1
-	-	-		無	-		C200	-	-	CD90	BENLY CD90	-	Ⅱ-1137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C201	-	-	CD90	BENLY CD90	-	Ⅱ-1280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		C240	-	-	C240	ﾎﾟｰﾄｶﾌﾞ	-	I -1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
～S52	6000102	16		無	-		C50	5000001-	C50E	C50Z1	SUPER CUB	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.7	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	14.0	1-1/2
～S52	6000102	17	6009001	無	-		C50	5200001-	C50E	C50Z2	SUPER CUB	S51.04.01	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.7	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	10.0	1-7/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸﾗｽ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
～S52	6000102	18		無	－		C50	3000001－	C50E	C50K2	PRESS CUB Deluxe	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	14.0	1-1/2
～S52	6000102	19	6009001	無	－		C50	3200011－	C50E	C50K3	PRESS CUB Deluxe	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-7/8
～S52	6000102	20		無	－		C50	4000001－	C50E	C50M2	PRESS CUB Deluxe セル	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	14.0	1-1/4
～S52	6000102	21	6009001	無	－		C50	4200008－	C50E	C50M3	PRESS CUB Deluxe セル	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-7/8
S52/54	6000103	26	6009001	無	－		C50	5200001－	C50E	C50Z2	SUPER CUB	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-7/8
S52/54	6000103	27	6009001	無	－		C50	6000001－	C50E	C50ZZ	SUPER CUB	S53.11.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.7	2-1/2
S52/54	6000103	28	6009001	無	－		C50	3200011－	C50E	C50K3	PRESS CUB Deluxe	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-7/8
S52/54	6000103	29	6009001	無	－		C50	6000001－	C50E	C50KZ	PRESS CUB Deluxe	S53.11.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.7	2-1/2
S52/54	6000103	30	6009001	無	－		C50	4200008－	C50E	C50M3	PRESS CUB Deluxe セル	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-7/8
S52/54	6000103	31	6009001	無	－		C50	6000001－	C50E	C50MZ	PRESS CUB Deluxe セル	S53.11.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.7	2-1/8
S55/57	6000104	12	60GB400	無	－		C50	8000026－	C50E	C50DB/B	SUPER CUB 50 Standard/Deluxe	S56.02.16	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/8
S55/57	6000104	13	60GB400	無	－		C50	8000036－	C50E	C50DMB	SUPER CUB 50 Deluxe セル	S56.02.16	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YB4L-B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/8
S55/57	6000104	27	60GB400	無	－		C50	8500034－	C50E	C50C-Ⅰ/Ⅳ	SUPER CUB 50 STD/PRO	S57.04.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	28	60GB400	無	－		C50	8500039－	C50E	C50DC-Ⅰ	SUPER CUB 50 Deluxe	S57.04.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	29	60GB400	無	－		C50	8500651－	C50E	C50DC-Ⅱ	SUPER CUB 50 Deluxe ED	S57.04.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	30	60GB400	無	－		C50	8500671－	C50E	C50DMC-Ⅱ	SUPER CUB 50 Deluxe ED セル	S57.04.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YB4L-B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	51	60GB400	無	－		C50	8900020－	C50E	C50DD-Ⅱ	SUPER CUB 50 SuperCustom ED	S58.02.23	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YB4L	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	52	60GB400	無	－		C50	8900020－	C50E	C50DMD-Ⅱ	SUPER CUB 50 SuperCustom ED	S58.02.23	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YB4L	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	53	60GB400	無	－		C50	8909925－	C50E	C50-DⅠ/Ⅱ	SUPER CUB 50 STD/PRO	S58.04.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-5/8
S55/57	6000104	54	60GB400	無	－		C50	8909932－	C50E	C50DD-Ⅰ	SUPER CUB 50 Deluxe	S58.04.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-5/8
S58	6000104Z	11	60GB400	無	－	A	C50	9000015－	C50E	C50DEⅡ	SUPER CUB 50	S58.10.07	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-5/8
S58	6000104Z	12	60GB400	無	－	A	C50	9000018－	C50E	C50DME	SUPER CUB 50	S58.10.07	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YB4L	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-5/8
S58	6000104Z	13	60GB400	無	－	A	C50	9000001－	C50E	C50E	SUPER CUB	S58.10.07	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S58	6000104Z	14	60GB400	無	－	A	C50	9000012－	C50E	C50DEⅠ	SUPER CUB 50	S58.10.07	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S61	6000106	3	60GB400	無	－	A	C50	9400001－	C50E	C50SG/BG	SUPER CUB 50 Standard/Business	S61.07.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	2	10.7	1-1/2
S61	6000106	4	60GB400	無	－	A	C50	9400001－	C50E	C50DG	SUPER CUB 50 Deluxe	S61.07.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	2	10.7	1-1/2
S61	6000106	5	60GB400	無	－	A	C50	9400001－	C50E	C50CMG	SUPER CUB 50 Custom	S61.07.01	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	2	10.7	1-5/8
S62	6000107	10	60GB400	無	－	A	C50	9639602－	C50E	C50BNJ	PRESS CUB 50 Standard	S63.02.25	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
S62	6000107	11	60GB400	無	－	A	C50	9639607－	C50E	C50BNDJ	PRESS CUB 50 Deluxe	S63.02.25	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H1	6000109	8	60GB400	無	－	A	C50	9817506－	C50E	C50BNK/BNDK	PRESS CUB 50 Standard/Deluxe	H01.10.26	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H5	6000113	7	60GB400	無	－	A	C50	0400001－	C50E	C50SP/BP	SUPER CUB 50 Standard/Business	H05.04.20	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H5	6000113	8	60GB400	無	－	A	C50	0400001－	C50E	C50DP	SUPER CUB 50 Deluxe	H05.04.20	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H5	6000113	9	60GB400	無	－	A	C50	0400001－	C50E	C50CMP	SUPER CUB 50 Custom	H05.04.20	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H5	6000113	11	60GAC00	無	－	A	C50	0400001－	C50E	C50BNP/BNDP	PRESS CUB 50 Standard/Deluxe	H05.04.20	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H6	6000114	13	60GB400	無	－	A	C50	0600001－	C50E	C50SS	SUPER CUB 50 Standard	H07.02.10	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H6	6000114	14	60GB400	無	－	A	C50	0600001－	C50E	C50BS	SUPER CUB 50 Business	H07.02.10	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H6	6000114	15	60GB400	無	－	A	C50	0600001－	C50E	C50DS	SUPER CUB 50 Deluxe	H07.02.10	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H6	6000114	16	60GB400	無	－	A	C50	0600001－	C50E	C50CMS	SUPER CUB 50 Custom	H07.02.10	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H6	6000114	17	60GAC00	無	－	A	C50	0600001－	C50E	C50BNS	PRESS CUB 50 Standard	H07.02.10	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H6	6000114	17	60GAC00	無	－	A	C50	0600001－	C50E	C50BNDS	PRESS CUB 50 Deluxe	H07.02.10	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H8	6000116	10	60GB400	無	－	A	C50	0800001－	C50E	C50BNV	PRESS CUB 50 Standard	H08.12.17	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H8	6000116	10	60GB400	無	－	A	C50	0800001－	C50E	C50BNDV	PRESS CUB 50 Deluxe	H08.12.17	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H8	6000116	11	60GB400	無	－	A	C50	0800001－	C50E	C50SV	SUPER CUB 50 Standard	H08.12.17	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H8	6000116	12	60GB400	無	－	A	C50	0800001－	C50E	C50BV	SUPER CUB 50 Business	H08.12.17	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H8	6000116	13	60GB400	無	－	A	C50	0800001－	C50E	C50DV	SUPER CUB 50 Deluxe	H08.12.17	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H8	6000116	14	60GB400	無	－	A	C50	0800001-	C50E	C50CMV	SUPER CUB 50 Custom	H08.12.17	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H9	6000117	7	60GB400	無	－	A	C50	4300001-	C50E	C50LV	LITTLE CUB	H09.08.08	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H10	6000118	4	60GB400	無	－	A	C50	4400001-	C50E	C50LW	LITTLE CUB 50th	H10.07.21	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H10	6000118	7	60GB400	無	－	A	C50	4500001-	C50E	C50LMX	LITTLE CUB ｾﾙ	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H10	6000118	8	60GB400	無	－	A	C50	4500001-	C50E	C50LX	LITTLE CUB	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-7/8
H10	6000118	9	60GB400	無	－	A	C50	2100001-	C50E	C50CMX	SUPER CUB 50 Custom	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H10	6000118	10	60GB400	無	－	A	C50	2100001-	C50E	C50SX	SUPER CUB 50 Standard	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H10	6000118	11	60GB400	無	－	A	C50	2100001-	C50E	C50DX	SUPER CUB 50 Deluxe	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H10	6000118	12	60GB400	無	－	A	C50	2100001-	C50E	C50BX	SUPER CUB 50 Business	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-1/2
H10	6000118	13	60GB400	無	－	A	C50	2100001-	C50E	C50BNX	PRESS CUB 50 Standard	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
H10	6000118	13	60GB400	無	－	A	C50	2100001-	C50E	C50BNDX	PRESS CUB 50 Deluxe	H10.12.12	Ⅰ-1169	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	2	10.7	2-1/8
～S52	6000102	29		無	－		C70	6000001-	C70E	C70Z1	SUPER CUB 70	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C7HS	－	13.5	1-1/4
～S52	6000102	30	6009001	無	－		C70	6100001-	C70E	C70Z2	SUPER CUB 70	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-1/2
～S52	6000102	31		無	－		C70	3000001-	C70E	C70K2	SUPER CUB 70 Deluxe	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C7HS	－	13.5	1-1/4
～S52	6000102	32	6009001	無	－		C70	3100001-	C70E	C70K3	SUPER CUB 70 Deluxe	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-1/2
～S52	6000102	33		無	－		C70	4000001-	C70E	C70M2	SUPER CUB 70 Deluxe ｾﾙ	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C7HS	－	13.5	1-1/4
～S52	6000102	34	6009001	無	－		C70	4200001-	C70E	C70M3	SUPER CUB 70 Deluxe	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-1/2
S52/54	6000103	43	6009001	無	－		C70	6100001-	C70E	C70Z2	SUPER CUB 70	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-1/2
S52/54	6000103	44	6009001	無	－		C70	7000001-	C70E	C70ZZ	SUPER CUB 70	S53.11.01	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.7	2
S52/54	6000103	45	6009001	無	－		C70	3100001-	C70E	C70K3	SUPER CUB 70 Deluxe	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-1/2
S52/54	6000103	46	6009001	無	－		C70	7000001-	C70E	C70KZ	SUPER CUB 70 Deluxe	S53.11.01	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.7	2
S52/54	6000103	47	6009001	無	－		C70	4200001-	C70E	C70M3	SUPER CUB 70 Deluxe ｾﾙ	S51.04.01	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.0	1-1/2
S52/54	6000103	48	6009001	無	－		C70	7000001-	C70E	C70MZ	SUPER CUB 70 Deluxe ｾﾙ	S53.11.01	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N11	0.7	－	0.6	－	－	－	1,500	C6HA	－	10.7	2
S55/57	6000104	56	60GB400	無	－		C70	8500035-	C70E	C70DB	SUPER CUB 70 Deluxe	S56.02.16	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/4
S55/57	6000104	58	60GB400	無	－		C70	8300003-	C70E	C70DC-Ⅱ	SUPER CUB 70 Standard	S57.06.10	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N4-1	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	－	10.7	1-1/2
S61	6000106	13	60GB400	無	－		C70	8500001-	C70E	C70DG	SUPER CUB 70 Deluxe	S61.07.18	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	3	10.7	1-3/4
S61	6000106	14	60GB400	無	－		C70	8500001-	C70E	C70CMG	SUPER CUB 70 Custom	S61.07.18	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	3	10.7	1-3/4
S62	6000107	14	60GB400	無	－		C70	8600008-	C70E	C70DH	SUPER CUB 70 Deluxe	S62.08.01	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	3	10.7	1-3/8
S62	6000107	15	60GB400	無	－		C70	8600003-	C70E	C70CMH	SUPER CUB 70 Custom	S62.08.01	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	C6HA	3	10.7	1-3/8
H5	6000113	20	60GB400	無	－		C70	1200001-	C70E	C70DP	SUPER CUB 70 Deluxe	H05.04.07	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H5	6000113	21	60GB400	無	－		C70	1200001-	C70E	C70CMP	SUPER CUB 70 Custom	H05.04.07	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H6	6000114	23	60GB400	無	－		C70	1300001-	C70E	C70DS	SUPER CUB 70 Deluxe	H07.02.10	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H6	6000114	24	60GB400	無	－		C70	1300001-	C70E	C70CMS	SUPER CUB 70 Custom	H07.02.10	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H8	6000116	24	60GB400	無	－		C70	1400001-	C70E	C70DV	SUPER CUB 70 Deluxe	H08.12.03	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H8	6000116	24	60GB400	無	－		C70	1400001-	C70E	C70CMV	SUPER CUB 70 Custom	H08.12.03	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H10	6000118	22	60GB400	無	－		C70	1500001-	C70E	C70CMX	SUPER CUB 70 Custom	H10.12.19	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
H10	6000118	23	60GB400	無	－		C70	1500001-	C70E	C70DX	SUPER CUB 70 Deluxe	H10.12.19	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/8
－	－	－		無	－		C70	－	－	C70K1	SUPER CUB C70	－	Ⅱ-1237	－	－	－	－	－	0.05	0.05	－	0.9	－	－	－	－	－	－	C7HS	－	13.5	－
－	－	－		無	－		C72	－	－	CS72	DREAM CS72	－	442	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		C77	－	－	CS77	DREAM CS77	－	636	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	39		無	－		C90	5000001-	C90E	C90Z1	SUPER CUB 90	－	Ⅱ-1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N5.5-1D	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	2
～S52	6000102	40		無	－		C90	5100001-	C90E	C90Z2	SUPER CUB 90	S51.04.01	Ⅱ-1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N5.5-1D	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	1
～S52	6000102	41		無	－		C90	3000001-	C90E	C90K2	SUPER CUB 90 Deluxe	S49.01.01	Ⅱ-1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N5.5-1D	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	2
～S52	6000102	42		無	－		C90	3100001-	C90E	C90K3	SUPER CUB 90 Deluxe	S51.04.01	Ⅱ-1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N5.5-1D	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	1
～S52	6000102	43		無	－		C90	4000001-	C90E	C90M2	SUPER CUB 90 Deluxe ｾﾙ	S49.01.01	Ⅱ-1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	B58-12A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.		有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
～S52	6000102	44		無	－		C90	4100001－	C90E	C90M3	SUPER CUB 90 Deluxe セル	S51.04.01	Ⅱ－1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	B58－12A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	1
S52/54	6000103	54		無	－		C90	5100001－	C90E	C90Z2	SUPER CUB 90	S51.04.01	Ⅱ－1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N5.5	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	1
S52/54	6000103	55		無	－		C90	3100001－	C90E	C90K3	SUPER CUB 90 Deluxe	S51.04.01	Ⅱ－1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N5.5	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	1
S52/54	6000103	56		無	－		C90	4100001－	C90E	C90M3	SUPER CUB 90 Deluxe セル	S51.04.01	Ⅱ－1197	－	－	－	－	－	0.05	0.05	B58－12A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,200	D6HS	－	20.0	1
－	－	－		無	－		C92	－	－	C92	BENLY C92	－	Ⅱ－364	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		C95	－	－	CB95	BENLY CB95	－	426	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB125	－	－	CB125K1/K2/K3	BENLY C125	－	Ⅱ－1153	140	－	－	－	－	0.03	0.03	－	1.0	－	－	－	－	－	－	D8H	－	19.1	－
－	－	－		無	－		CB125	－	－	CB125S	CB125S	－	Ⅱ－170	135	－	－	－	－	0.05	0.05	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	49		無	－		CB125J	1000001－	CB125JE	CB125J	CB125JX	S50.07.01	－	107.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.0	－	0.85	－	－	－	1,300	D8ES－L	－	24.0 A18.5	1－1/2
S52/54	6000103	67		無	－		CB125J	1000001－	CB125JE	CB125JX	CB125JX	S50.07.01	Ⅱ－1328	107.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.0	－	0.85	－	－	－	1,300	D8ES－L	－	18.5	1－1/2
S55/57	6000104	79		無	－		CB125J	1060005－	CB125JE	CB125JA	CB125JX	S55.04.15	Ⅱ－1328	82.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.0	－	0.7	－	－	－	1,300	D8EA	－	12.5	1－3/4
～S52	6000102	53		無	－		CB125K	7000001－	CB125KE	CB125B6/K6	CB125T	－	－	130	－	ATF	－	－	0.05	0.05	B54－6A	1.2	－	1.0	－	－	－	1,200	D8HS	－	21.0	1－1/8
S52/54	6000103	68		無	－		CB125K	7000001－	CB125KE	CB125B6/K6	CB125T	－	－	130	－	ATF	－	－	0.05	0.05	B54－6A	1.2	－	1.0	－	－	－	1,200	D8HS	－	21.0	1－1/8
～S52	6000102	78	6039902	無	－		CB125T	1000001－	CB125TE	CB125T	CB125T	S52.03.24	Ⅱ－1346	112.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.5	－	－	－	－	－	1,400	C7HA	－	12.0	1－1/4
S52/54	6000103	69	6039902	無	－		CB125T	1000001－	CB125TE	CB125T	CB125T	S52.03.24	Ⅱ－1346	112.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.5	－	－	－	－	－	1,400	C7HA	－	12.0	1－1/4
S52/54	6000103	70	6039902	無	－		CB125T	1012001－	CB125TE	CB125TZ	CB125T	S54.05.16	Ⅱ－1346	112.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.5	－	－	－	－	－	1,400	C7HA	－	12.0	1－1/2
－	－	－		無	－		CB135	－	－	CB135	BENLY CB135	－	Ⅱ－31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB160	－	－	CB160	BENLY CB160	－	－	170	－	－	－	－	0.03	0.03	－	1.0	－	－	－	－	－	－	D8H	－	19.5	－
－	－	－		無	－		CB175	－	－	CB175	C175K4/K5	－	Ⅱ－26	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	60		無	－		CB250	6000001－	CB250E	CB250T	CB250T	S48.08.01	－	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	B7ES	－	18.5	1－7/8
S52/54	6000103	79		無	－		CB250	6000001－	CB250E	CB250T	CB250T	S48.08.01	－	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	B7ES	－	18.5	1－7/8
－	－	－		無	－		CB250	1000001－	－	CB250	CB250	－	－	200	－	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB250	3000001－	－	CB250K2/K3	CB250K2/K3	－	－	200	－	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB250	5000001－	－	CB250K4	CB250K4	－	－	127.5	－	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	85	6041303	無	－		CB250T	1000001－	CB250TE	CB250T	HAWK	S52.07.05	Ⅱ－60	140	－	ATF	－	－	0.12	0.16	YB12A－A	3.0	－	－	－	－	－	1,300	D8EA	－	15.5	2
S52/54	6000103	80	6041303	無	－		CB250T	1000001－	CB250TE	CB250T	HAWK CB250T	S52.07.05	Ⅱ－60	140	－	ATF	－	－	0.12	0.16	YB12A－A	3.0	－	2.2	－	－	－	1,300	D8EA	－	15.5	2
S52/54	6000103	81	6041303	無	－		CB250T	1500001－	CB250TE	CB250N	HAWK CB250N	S54.07.21	Ⅱ－60	140	－	ATF	－	－	0.12	0.16	YB12A－A	3.0	－	2.3	－	－	－	1,300	D8EA	－	15.5	2
－	－	－		無	－		CB350	1000001－	－	CB350/K2/K3	CB350/K2/K3	－	－	200	－	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	－	－	－	－	－	2.0	－	－	－	－	－	－	B7ES	－	26.0	－
－	－	－		無	－		CB350	5000001－	－	CB350K4	CB350K4	－	－	127.5	－	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	62		無	－		CB360	1000001－	CB360E	CB360T	CB360T	S48.08.01	2496	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	B7ES	－	18.5	1－5/8
S52/54	6000103	91		無	－		CB360	1000001－	CB360E	CB360T	CB360T	S48.08.01	2496	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	B7ES	－	18.5	1－5/8
～S52	6000102	65	6033302	無	－		CB400	1000001－	CB400E	CB400F	CB400F－Ⅰ/Ⅱ	S51.03.01	3307	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N12A－4A	3.5	－	2.9	－	－	－	1,200	D7ES	－	21.0	2
S52/54	6000103	94	6033302	無	－		CB400	1000001－	CB400E	CB400F	CB400F	S51.03.01	－	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N12A－4A	3.5	－	2.9	－	－	－	1,200	D7ES	－	21.0	2
～S52	6000102	64	6033302	無	－		CB400F	1000001－	CB400FE	CB400	CB400	S49.12.01	－	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N12A－4A	3.5	－	2.9	－	－	－	1,200	D8ES－L	－	21.0	2
S52/54	6000103	93	6033302	無	－		CB400F	1000001－	CB400FE	CB400	CB400	S49.12.01	－	162.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N12A－4A	3.5	－	2.9	－	－	－	1,200	D8ES－L	－	21.0	2
S52/54	6000103	100	6041303	無	－		CB400N	1000001－	CB400NE	CB400N	HAWK Ⅲ	S53.08.24	3707	140	－	ATF	－	－	0.10	0.14	YB12A－A	3.0	－	2.3	－	－	－	1,200	D8EA	－	15.5	1－1/4
～S52	6000102	80	6041303	無	－		CB400T	1000001－	CB400TE	CB400T	HAWK Ⅱ	S52.05.25	3541	140	－	ATF	－	－	0.10	0.14	YB12A－A	3.0	－	－	－	－	－	1,200	D8EA	－	15.5	1－1/2
～S52	6000102	90	6041303	無	－		CB400T	1500001－	CB400TE	CB400T	CB400T－AT	S53.01.25	3541	140	－	ATF	－	－	0.10	0.14	YB12A－A	3.3	－	－	－	－	－	1,250	D8EA	－	15.5	1－3/4
S52/54	6000103	95	6041303	無	－		CB400T	1000001－	CB400TE	CB400T	HAWK Ⅱ	S52.05.25	3541	140	－	ATF	－	－	0.10	0.14	YB12A－A	3.0	－	－	－	－	－	1,200	D8EA	－	15.5	1－1/2
S52/54	6000103	96	6041303	無	－		CB400T	1000001－	CB400TE	CB400T	HAWK Ⅱ	S53.03.10	3541	140	－	ATF	－	－	0.10	0.14	YB12A－A	3.0	－	－	－	－	－	1,200	D8EA	－	15.5	1－1/2
S52/54	6000103	97	6041303	無	－		CB400T	1500001－	CB400TE	CB400T/AT	HAWK AT	S53.01.25	3541	140	－	ATF	－	－	0.10	0.14	YB12A－A	3.3	－	－	－	－	－	1,250	D8EA	－	15.5	1－3/4
－	－	－		無	－		CB450	－	－	CB450K3	CB450	－	－	290	－	－	－	－	0.03	0.03	－	2.8	－	－	－	－	－	－	B7ES	－	20.0	－
－	－	－		無	－		CB450	－	－	CB450K1/K2	CB450	－	－	290	－	－	－	－	0.03	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB450	－	－	CB450K0	CB450	－	－	230	－	－	－	－	0.03	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB450	－	－	CB450EXP	CB450	－	－	290	－	－	－	－	0.03	0.03	－	2.8	－	－	－	－	－	－	B7ES	－	20.0	－

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾞ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾞ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
～S52	6000102	7		無	－		CB50	1200001－	CB50E	CB50B1/K1	CB50	S48.01.01	Ⅰ－1280	102.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N2－2A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,400	C7HS	－	19.0	1－3/4
－	－	－		無	－		CB500	100	－	－	CB500	－	3008	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB500	200	－	CB500K2	CB500	－	－	188	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB500K	1000001－	－	CB500K3	CB500	－	－	150	－	－	－	－	0.05	0.05	12N－12A－4A－1	3.0	－	－	－	－	－	－	D7ES	－	22.0	－
～S52	6000102	66		無	－		CB500T	1000001－	CB500TE	CB500T	CB500T	S49.12.01	3072	188	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N12A－4A	2.8	－	2.5	－	－	－	1,100	B7ES	－	20.0	1－1/2
S52/54	6000103	102		無	－		CB500T	1000001－	CB500TE	CB500T	CB500T	S49.12.01	3072	188	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N12A－4A	2.8	－	2.5	－	－	－	1,100	B8ES	－	20.0	1－1/2
～S52	6000102	6	6014901	無	－		CB50J	1000001－	CB50JE	CB50J	CB50JX－1	S51.02.01	Ⅰ－1334	107.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N2－2A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,500	C6HA	－	20.0	1－1/2
S52/54	6000103	35	6014901	無	－		CB50J	1000001－	CB50JE	CB50J	CB50JX	S51.02.01	Ⅰ－1334	107.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N2－2A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,500	C6HA	－	20.0	1－1/2
～S52	6000102	67		無	－		CB550	1111424－	CB550E	CB550K2	CB550	S49.02.01	－	188	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	3.2	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	22.0	1－7/8
～S52	6000102	81		無	－		CB550	1300003－	CB550E	CB550K3	CB550F－K	S52.04.22	3008	152.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	3.2	－	－	－	－	－	1,050	D7EA	－	14.5	1－1/2
S52/54	6000103	106		無	－		CB550	1111424－	CB550E	CB550K2	CB550	S49.02.01	－	188	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	3.2	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	22.0	1－7/8
S52/54	6000103	107		無	－		CB550	1300003－	CB550E	CB550K3	CB550F－K	S52.04.22	3008	152.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A	3.2	－	－	－	－	－	1,050	D7EA	－	14.5	1－1/2
～S52	6000102	68		無	－		CB550F	1000001－	CB550FE	CB550F	CB550F－Ⅱ	S50.06.01	－	167.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	3.2	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	22.0	1－3/4
S52/54	6000103	108		無	－		CB550F	1000001－	CB550FE	CB550F	CB550F－Ⅱ	S50.06.01	－	167.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N12A－4A	3.2	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	22.0	1－3/4
－	－	－		無	－		CB72	－	－	CB72	DREAM CB72	－	448	220	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	69		無	－		CB750	2410601－	CB750E	CB750K6	CB750Four	S49.02.01	－	157.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14－3A	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	26.0	1－5/8
～S52	6000102	70		無	－		CB750	1073685－	CB750E	CB750F1	CB750F－Ⅱ	S50.06.01	－	150	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14－3A	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	26.0	1－3/8
～S52	6000102	84	6039300	無	－		CB750	2600001－	CB750E	CB750A1	CB750 ｴｱﾗ	S52.04.22	2421	160	－	ATF	－	－	0.05	0.08	Y50－N18L	5.5	－	3.7	－	－	－	950	D7EA	－	12.5	1－1/8
S52/54	6000103	110		無	－		CB750	2410601－	CB750E	CB750K6	CB750Four	S49.02.01	－	157.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14－3A	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7ES	－	26.0	1－5/8
S52/54	6000103	111	6041000	無	－		CB750	1100001－	CB750E	CB750K7	CB750Four－K	S52.04.22	3122	150	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7EA	－	14.5	1－1/2
S52/54	6000103	112		無	－		CB750	1073685－	CB750E	CB750F1	CB750F－Ⅱ	S50.06.01	－	150	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14－3A	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D8ES－L	－	26.0	1－3/8
S52/54	6000103	114	6039300	無	－		CB750	2600001－	CB750E	CB750A1	CB750 ｴｱﾗ	S52.04.22	2421	160	－	ATF	－	－	0.05	0.08	Y50－N18L	5.5	－	3.7	－	－	－	950	D7EA	－	12.5	1－1/8
－	－	－		無	－		CB750	100	－	CB750K0～4	CB750	－	2421	225	－	－	－	－	0.05	0.08	－	3.5	－	－	－	－	－	－	D7ES	－	26.0	1－5/8
～S52	6000102	82	6041000	無	－		CB750F	1100001－	CB750E	CB750K7	CB750FourK	S52.04.22	3122	150	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7EA	－	14.5	1－1/2
～S52	6000102	83	6041000	無	－		CB750F	1100001－	CB750E	CB750F2	CB750F－Ⅱ	S52.04.22	3122	150	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7EA	－	14.5	1－3/4
S52/54	6000103	113		無	－		CB750F	1100001－	CB750E	CB750F2	CB750F－Ⅱ	S52.04.22	3122	150	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N14	3.5	－	－	－	－	－	1,000	D7EA	－	14.5	1－3/4
－	－	－		無	－		CB77	－	－	CB77	CB77	－	－	275	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	36		無	－		CB90	1300001－	CB90E	CB90B3	CB90JX	S50.07.01	Ⅱ－1261	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.0	－	0.85	－	－	－	1,200	D8ES－L	－	21.5	1－1/2
S52/54	6000103	60		無	－		CB90	1300001－	CB90E	CB90B3	CB90JX	S50.07.01	Ⅱ－1261	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N6－3B	1.0	－	0.85	－	－	－	1,200	D8ES－L	－	21.5	1－1/2
－	－	－		無	－		CB92	－	－	CB92	BENLY CB92	－	Ⅱ－1016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB93	1000001－1019090	－	CB93	CB93	－	－	170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB93	1019901－1032463	－	CB93	CB93	－	－	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CB93	7000001－7019889	－	CB93	CB93	－	－	170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CBM72	－	－	CBM72	DREAM CBM72	－	463	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		CD125	－	－	CD125	BENLY CD125	－	Ⅱ－1196	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～S52	6000102	54		無	－		CD125K	5006504－	CD125KE	MD125	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ MD125	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	B54－6A	1.2	－	1.0	－	－	－	1,200	D6HS	－	19.0	1－3/8
～S52	6000102	55		無	－		CD125K	5000001－	CD125KE	CD125K5	CD125	S50.07.01	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	B54－6A	1.2	－	1.0	－	－	－	1,200	D6HS	－	19.0	1－3/8
S52/54	6000103	61		無	－		CD125K	5006504－	CD125KE	MD125	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ MD125	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	B54－6A	1.2	－	1.0	－	－	－	1,200	D6HS	－	24.0	1－3/8
S52/54	6000103	62		無	－		CD125K	5000001－	CD125KE	CD125K5	BENLY CD125	S50.07.01	Ⅱ－1245	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	B54－6A	1.2	－	1.0	－	－	－	1,200	D6HS	－	19.0	1－.3/8
～S52	6000102	79	6039902	無	－		CD125T	1000001－	CD125TE	CD125T	CD125T	S52.03.29	Ⅱ－1352	137.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N12A－2D	1.5	－	－	－	－	－	1,200	C7HA	－	14.5	1
S52/54	6000103	63	6039902	無	－		CD125T	1000001－	CD125TE	CD125T	BENLY CD125T	S52.03.29	Ⅱ－1352	137.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N12A－2D	1.5	－	－	－	－	－	1,200	C7HA	－	14.5	1
S52/54	6000103	64	6039902	無	－		CD125T	1021001－	CD125TE	CD125TZ	BENLY CD125T	S54.05.16	Ⅱ－1352	137.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N12A－2C	1.5	－	－	－	－	－	1,200	C7HA	－	14.5	2
S59/60	6000105	36	6039902	無	－		CD125T	1100001－	CD125TE	CD125TF	CD125T	S59.10.26	Ⅱ－1352	112.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	－	1.5	－	－	－	－	－	1,200	C4HA	－	14.5	2
H5	6000113	31	6039902	無	－		CD125T	1200001－	CD125TE	CD125TP	BENLY CD125T	H05.07.08	Ⅱ－1352	142	146	CO10	－	－	0.08	0.08	12N9－4B－1	1.5	－	1.3	－	－	－	1,200	CR6HSA	－	14.5	2－1/4
H6	6000114	38		無	－		CD125T	1500001－	CD125TE	CD125TS	BENLY CD125T	H06.12.24	Ⅱ－1352	142	146	CO10	－	－	0.08	0.08	12N9－4B－1	1.5	－	1.3	－	－	－	1,200	CR5HSA	－	14.5	2－1/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		ﾊﾞｯﾃﾘｰ型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾞｽﾞ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌ ｵｲﾙ (ｸﾞｽﾞ)			ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	標準プラグ	ニードル	ﾌﾛｰﾄ ﾚﾍﾞﾙ	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.		有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
-	-	-		無	-		CD250	-	-	CD250	CD250	-	Ⅱ-20	200	-	-	-	-	0.05	0.10	-	2.0	-	-	-	-	-	-	B7ES	-	角21/丸26	-
～S52	6000102	22		無	-		CD50	1100001-	CD50E	CD50K1	BENLY CD50	-	-	102.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-2A	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6HA	-	20.0	1-1/2
S52/54	6000103	32		無	-		CD50	1100001-	CD50E	CD50K1	BENLY CD50	-	-	102.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-2A	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6HA	-	20.0	1-1/2
S52/54	6000103	33		無	-		CD50	1300001-	CD50E	CD50KZ	BENLY CD50	S54.06.21	Ⅰ-1221	65	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4	0.7	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/4
S58	6000104Z	17	6009001	無	-	A	CD50	1500001-	CD50E	CD50E	BENLY CD50	S58.12.01	Ⅰ-1221	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	18.0	1-5/8
S59/60	6000105	8	6006500	無	-	A	CD50	1600001-	CD50E	CD50F	CD50	S60.03.01	Ⅰ-1221	65	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C6HA	-	18.0	1-5/8
S62	6000107	3	6006500Z	無	-	A	CD50	1700001-	CD50E	CD50H	CD50	S62.09.08	Ⅰ-1221	65	-	ATF	-	-	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C6HSA	2	18.0	1-5/8
H5	6000113	4		無	-	A	CD50	2000001-	CD50E	CD50P	CD50	H05.04.15	Ⅰ-1221	65	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H6	6000114	9		無	-	A	CD50	2100001-	CD50E	CD50S	CD50	H06.12.24	Ⅰ-1221	65	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H8	6000116	5	6006550	無	-	A	CD50	2200005-	CD50E	CD50ST	BENLY 50S	H08.04.10	Ⅰ-1221	87	122	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/8
H9	6000117	3	60GCV00	無	-	A	CD50	4000001-	CD50E	CL50V	BENLY CL50	H09.04.21	Ⅰ-1221	83	148	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H9	6000117	18		無	-	A	CD50	2400001-	CD50E	CD50SW	BENLY 50S	H10.03.10	Ⅰ-1221	87	122	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/8
H9	6000117	19		無	-	A	CD50	2400001-	CD50E	CD50W	CD50	H10.03.20	Ⅰ-1221	87.5	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-5/8
H11	6000119	15	6006550Z	無	-	A	CD50	2500001-	CD50E	CD50SX	BENLY 50S	H11.06.11	Ⅰ-1221	87	122	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H11	6000119	16	6006500Y	無	-	A	CD50	2500001-	CD50E	CD50X	BENLY CD50S	H11.06.11	Ⅰ-1221	87.5	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H11	6000119	19	60GCV00Z	無	-	A	CD50	4100001-	CD50E	CL50X	BENLY CL50	H11.06.11	Ⅰ-1221	83	148	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H15	6000123	7		無	-	BA	CD50	2600001-	CD50E	CD504	BENLY CD50	H15.12.04	Ⅰ-1671	87.5	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H15	6000123	8		無	-	BA	CD50	2600001-	CD50E	CD50S4	BENLY 50S	H15.12.04	Ⅰ-1671	87	122	CO10	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
H18	6000126	6	6006550	無	-	BA	CD50	2800001-	CD50E	CD50S7	BENLY 50S	H19.01.16	Ⅰ-1671	87	122	CO10W	-	-	0.05	0.05	YTR4A-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	2	10.7	1-3/4
-	-	-		無	-		CD65	-	-	CD65	BENLY CD65	-	Ⅱ-1222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CD70	-	-	CD70	BENLY CD70	-	Ⅱ-1239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
～S52	6000102	45		無	-		CD90	1100001-	CD90E	CD90K1	BENLY CD90	-	-	135	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N6-1B	0.9	-	0.8	-	-	-	1,300	D6HS	-	20.0	1-1/2 A-1
S52/54	6000103	59		無	-		CD90	1100001-	CD90E	CD90K1	BENLY CD90	-	-	135	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N6-1B	0.9	-	0.8	-	-	-	1,300	D6HS	-	20.0	A-1/ E-1.5
～S52	6000102	4	6014901	無	-		CE50	1000030-	CE50E	XE50	XE50	S51.02.01	Ⅰ-1383	112.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/4
S52/54	6000103	36	6014901	無	-		CE50	1000030-	CE50E	XE50	XE50	S51.02.01	Ⅰ-1383	112.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/4
～S52	6000102	35	6014901	無	-		CE75	1000010-	CE75E	XE75	XE75	S51.02.01	-	112.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	21.5	1-5/8
S52/54	6000103	51	6014901	無	-		CE75	1000010-	CE75E	XE75	XE75	S51.02.01	-	112.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	21.5	-
～S52	6000102	10		無	-		CF50	2200001-	CF50E	CF50K1	ｼｬﾘｰ	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6H	-	30.8	2
～S52	6000102	11		無	-		CF50	2300001-	CF50E	CF50K2	ｼｬﾘｰ	S51.04.01	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.7	-	-	-	1,300	C6HA	-	10.0	1-3/4
S52/54	6000103	9		無	-		CF50	2300001-	CF50E	CF50K2	ｼｬﾘｰ	S51.04.01	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.7	-	-	-	1,300	C5HA	-	10.0	1-3/4
S52/54	6000103	10		無	-		CF50	2700001-	CF50E	CF50Z	ｼｬﾘｰ	S54.02.21	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C5HA	-	12.7	1
S55/57	6000104	10	60GB200	無	-		CF50	3000031-	CF50E	CF50B	ｼｬﾘｰ50 Standard	S56.01.20	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C6HA	-	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	11	60GB200	無	-		CF50	3000031-	CF50E	CF50AB	ｼｬﾘｰ50 Deluxe AT	S56.02.20	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C6HA	-	10.7	1-3/4
S62	6000107	12	60GB200	無	-	A	CF50	3400004-	CF50E	CF50J	ｼｬﾘｰ	S63.02.25	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR4HSA	-	10.7	1-1/8
H5	6000113	10	60GB200	無	-	A	CF50	3700001-	CF50E	CF50P	ｼｬﾘｰ	H05.04.20	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR4HSA	-	10.7	1-1/8
H6	6000114	21	60GB200	無	-	A	CF50	3800001-	CF50E	CF50S	ｼｬﾘｰ	H07.03.10	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR4HSA	-	10.7	1-1/8
H8	6000116	22	60GB200	無	-	A	CF50	3900001-	CF50E	CF50V	ｼｬﾘｰ	H09.03.04	Ⅰ-1291	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR4HSA	-	10.7	1-1/8
～S52	6000102	23		無	-		CF70	2100001-	CF70E	CF70K1	ｼｬﾘｰ	S51.04.01	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C7HS	-	30.8	2
～S52	6000102	24		無	-		CF70	2200001-	CF70E	CF70K2	ｼｬﾘｰ	S51.04.01	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.7	-	-	-	1,300	C6HA	-	10.0	2-1/2
S52/54	6000103	40		無	-		CF70	2200001-	CF70E	CF70K2	ｼｬﾘｰCF70Ⅱ/Ⅲ	S51.04.01	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.7	-	-	-	1,300	C6HA	-	10.0	2-1/2
S52/54	6000103	41		無	-		CF70	2300001-	CF70E	CF70Z	ｼｬﾘｰCF70Ⅱ/Ⅲ	S54.02.21	Ⅱ-1292	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	-	-	-	-	1,500	C6HA	-	12.7	1
S55/57	6000104	55	60GB200	無	-		CF70	3000029-	CF70E	CF70B	ｼｬﾘｰ70	S56.01.20	Ⅱ-1292	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	C6HA	-	10.7	1-1/4
～S52	6000102	61		無	-		CJ250T	1000001-	CJ250TE	CJ250T	CJ250T	S51.04.01	-	140	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9-4B	2.0	-	1.5	-	-	-	1,200	B7ES	-	18.5	3
S52/54	6000103	82		無	-		CJ250T	1000001-	CJ250TE	CJ250T	CJ250T	S51.04.01	-	140	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9-4B	2.0	-	1.5	-	-	-	1,200	B7ES	-	18.5	3
～S52	6000102	63		無	-		CJ360T	1000001-	CJ360TE	CJ360T	CJ360T	S51.04.01	-	140	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9-4B	2.0	-	1.5	-	-	-	1,200	B6ES	-	18.5	1-5/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾞﾗﾑ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾞﾗﾑ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S52/54	6000103	92		無	-		CJ360T	1000001-	CJ360TE	CJ360T	CJ360T	S51.04.01	-	140	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9-4B	2.0	-	1.5	-	-	-	1,200	B7ES	-	18.5	1-5/8
-	-	-		無	-		CL125	-	-	CL125S	CL125S	-	Ⅱ-1269	135	-	-	-	-	0.05	0.05	-	1.0	-	-	-	-	-	-	D8EA	-	24.0	-
-	-	-		無	-		CL135	-	-	CL135	BENLY CL135	-	Ⅱ-32	140	-	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL175	400000-	-	CL175	CL127K3	-	-	160	-	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL175	500000-	-	CL175	CL175K4/K5/K6/K7	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL175	8000001-	-	CL175	CL175K8	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL175	-	-	CL175	DREAM CL175	-	Ⅱ-25	140	-	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL250	1000001-	-	CL250	CL250/K2/K3	-	Ⅱ-18	200	-	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL300	-	-	CL300	CL300	-	-	275	-	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL350	1000001-	-	CL350	CL350/K2/K3	-	-	200	-	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ油	-	-	0.05	0.10	-	2.0	-	-	-	-	-	-	B7ES	-	26.0	-
-	-	-		無	-		CL350	4000001-	-	CL350	CL350K4/K5	-	-	127.5	-	-	-	-	0.05	0.10	-	2.0	-	-	-	-	-	-	B7ES	-	26.0	-
-	-	-		無	-		CL450	-	-	CL450K3	CL450	-	-	290	-	-	-	-	0.03	0.03	12N12A	2.8	-	-	-	-	-	-	B7ES	-	20.0	-
-	-	-		無	-		CL50	-	-	CL50	CL50	-	-	102.5	-	U	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL65	-	-	CL65	BENLY CL65	-	Ⅱ-1224	102.5	-	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL70	-	-	CL70	BENLY CL70	-	Ⅱ-1238	102.5	-	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL72	-	-	CL72	DREAM CL72	-	461	220	-	-	-	-	0.10	0.10	-	1.5	-	-	-	-	-	-	D8HS	-	26.5	-
-	-	-		無	-		CL77	-	-	CL77	CL77	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CL90	-	-	CL90	BENLY CL90	-	Ⅱ-1198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
～S52	6000102	89	6042401	無	-		CM125T	1000001-	CM125TE	CM125T	CM125T	S53.01.25	-	120	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N12A-2D	1.5	-	1.4	-	-	-	1,200	C7HA	-	14.5	2-1/4
S52/54	6000103	65	6042401	無	-		CM125T	1000001-	CM125TE	CM125T	CM125T	S53.01.25	Ⅱ-1357	120	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N12A-2D	1.5	-	1.4	-	-	-	1,200	C7HA	-	14.5	2-1/4
S52/54	6000103	66	6042401	無	-		CM125T	1007001-	CM125TE	CM125TZ	CM125T	S54.05.16	Ⅱ-1357	127.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N12A-2D	1.5	-	-	-	-	-	1,200	C7HA	-	14.5	2
-	-	-		無	-		CM72	-	-	CM72	DREAM CM72	-	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CM90	-	-	C90	SUPER CUB C90	-	Ⅱ-1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CM91	-	-	C90	SUPER CUB C90	-	Ⅱ-1183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CR110	-	-	CR110	CUB RACING CR110	-	Ⅰ-1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
～S52	6000102	46		無	-		CR125M	2000001-	CR125ME	CR125M1	CR125M	-	-	160	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.80	-	1,800	B9EV	-	20.0	1
～S52	6000102	47		無	-		CR125M	3000001-	CR125ME	CR125M2	CR125M	S51.01.01	-	180	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.80	-	1,800	B9EV	-	20.0	1-1/4
～S52	6000102	77		無	-		CR125M	3100001-	CR125ME	CR125M3	CR125M	S52.01.01	-	180	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.80	-	1,800	B9EV	-	20.0	1-1/4
S52/54	6000103	75		無	-		CR125M	3000001-	CR125ME	CR125M2	CR125M	S51.01.01	-	180	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.80	-	1,800	B9EV	-	20.0	1-1/4
S52/54	6000103	76		無	-		CR125M	3100001-	CR125ME	CR125M3	CR125M	S52.01.01	-	180	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.80	-	1,800	B9EV	-	20.0	1-1/4
～S52	6000102	56		無	-		CR250M	2000001-	CR250ME	CR250M1	CR250M	S50.02.01	-	175	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,500	B9EV	-	20.0	2
S52/54	6000103	84		無	-		CR250M	2000001-	CR250ME	CR250M1	CR250M	S50.02.01	-	175	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,500	B9EV	-	20.0	2
～S52	6000102	86		無	-		CR250R	1000001-	CR250RE	CR250R	CR250R	S52.11.26	-	275	-	CO5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.50	-	-	B9EV	-	19.0	1-1/4
S52/54	6000103	85		無	-		CR250R	1000001-	CR250RE	CR250R	CR250R	S52.11.26	-	275	-	CO5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.50	-	-	B9EV	-	19.0	1-1/4
S52/54	6000103	86		無	-		CR250R	1000281-	CR250RE	CR250RZ	CR250R	S53.10.13	-	285	-	CO5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.50	-	1,900	B9EV	-	19.0	1-1/2
-	-	-		無	-		CR71	-	-	CR71	DREAM RACING CR71	-	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CR72	-	-	CR72	DREAM RACING CR72	-	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CR93	-	-	CR93	DREAM RACING CR93	-	Ⅱ-1101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CS92	-	-	CS92	BENLY CS92	-	Ⅱ-1015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		CT50	-	-	CT50	ﾊﾝﾀｰｶﾌﾞ50	-	Ⅰ-1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
～S52	6000102	8	6013400	無	-		CY50	1100001-	CY50E	CY50K1	ﾉｰﾃｨｰﾀﾞｯｸｽ	-	-	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,400	C7HS	-	19.0	1-1/2
～S52	6000102	9	6013400	無	-		CY50	1200001-	CY50E	CY50K2	ﾉｰﾃｨｰﾀﾞｯｸｽ	S51.09.01	Ⅰ-1310	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/2
～S52	6000102	76		無	-		CY50	1204670-	CY50E	CY50J	R&P	S52.04.06	Ⅰ-1310	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/2
S52/54	6000103	23	6013400	無	-		CY50	1100001-	CY50E	CY50K1	ﾉｰﾃｨｰﾀﾞｯｸｽ	-	-	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,400	C7HS	-	19.0	1-1/2
S52/54	6000103	24	6013400	無	-		CY50	1200001-	CY50E	CY50K2	ﾉｰﾃｨｰﾀﾞｯｸｽ	S51.09.01	Ⅰ-1310	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸﾗｽ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S52/54	6000103	25		無	-		CY50	1204670-	CY50E	CY50J	R&P	S52.04.06	Ⅰ-1310	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	20.0	1-1/2
S52/54	6000103	121		無	-		CY50	1500009-	CY50E	CY50A	R&P	S55.03.01	Ⅰ-1310	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,600	C6HA	-	20.0	1-1/2
S55/57	6000104	3		無	-		CY50	1500009-	CY50E	CY50A	R&P	S55.03.01	Ⅰ-1310	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,600	C6HA	-	20.0	1-1/2
H8	6000116	23	60GCF600	無	-		DE02	1000001-	DE02E	XR70RV	XR70R	H08.08.09	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H9	6000117	20	60GCF610	無	-		DE02	1100001-	DE02E	XR70RW	XR70R	H09.07.18	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H10	6000118	21	60GCF620	無	-		DE02	1200001-	DE02E	XR70RX	XR70R	H10.07.23	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H11	6000119	35		無	-		DE02	1300001-	DE02E	XR70RY	XR70R	H11.07.08	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H12	6000120	24	60GCF630	無	-		DE02	1400001-	DE02E	XR70R1	XR70R	H12.11.11	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H13	6000121	20	60GCF640	無	-		DE02	1500001-	DE02E	XR70R2	XR70R	H13.08.31	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H14	6000122	20		無	-		DE02	1600001-	DE02E	XR70R3	XR70R	H14.07.05	-	74	135	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H15	6000123	26	60GCF650	無	-		DE02	1700001-	DE02E	CRF70F4	CRF70F	H15.09.13	-	78	123	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
H16	6000124	13		無	-		DE02	1800001-	DE02E	CRF70F5	CRF70F	H16.07.03	-	78	123	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
-	-	-	60GCF650	無	-		DE02	1700001-	DE02E	CRF70F4	CRF70F	H15.09.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CR5HSA	-	-	-
H18	6000126	17	60GCF660	無	-		DE02	2000001-	DE02E	CRF70F7	CRF70F	H18.06.22	-	78	123	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-1/2
-	-	-	60GCF671	無	-		DE02	2100001	DE02E	CRF70F8	CRF70F	H20.06.24	-	78	123	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1700	CR6HSA	3	10.7	1-1/2
S61	6000106	12	60GR100	無	-		DF01	1000009-	DF01E	SE55MSG	DJ-1L	S61.06.26	Ⅱ-1522	-	-	-	-	-	-	-	FT4L-12	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HSA	2	12.2	1-3/4
S52/54	6000103	98	60	無	-		GL400	1000001-	GL400E	GL400	WING GL400	S53.03.10	3642	135	-	ATF	-	-	0.10	0.12	YB14L-A2	3.0	-	2.6	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S52/54	6000103	99	60	無	-		GL400	1006001-	GL400E	GL400C	WING GL400 Custom	S54.04.20	3642	135	-	ATF	-	-	0.10	0.12	YB14L-A2	3.0	-	2.6	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S55/57	6000104	114	60	無	-		GL400	1012001-	GL400E	GL400CA	WING GL400 Custom	S55.03.19	3642	135	-	ATF	-	-	0.10	0.12	YB14L-A2	3.0	-	2.4	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S55/57	6000104	117	60	無	-		GL400	1023011-	GL400E	GL400B	WING GL400	S56.05.01	3642	185	-	ATF	-	-	0.10	0.12	YB14L-A2	3.0	-	2.6	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S55/57	6000104	118	60	無	-		GL400	1023014-	GL400E	GL400CB	WING GL400 Custom	S56.05.01	3642	185	-	ATF	-	-	0.10	0.12	YB14L-A2	3.0	-	-	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
～S52	6000102	87	60	無	-		GL500	1000001-	GL500E	GL500	WING GL500	S52.12.10	3641	135	-	ATF	-	-	0.08	0.10	YB14L-A2	3.0	-	2.6	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S52/54	6000103	103	60	無	-		GL500	1000001-	GL500E	GL500	WING GL500	S52.12.10	3641	135	-	ATF	-	-	0.08	0.10	YB14L-A2	3.0	-	2.6	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S52/54	6000103	104	60	無	-		GL500	1003001-	GL500E	GL500C	WING GL500 Custom	S54.05.01	3641	135	-	ATF	-	-	0.08	0.10	YB14L-A2	3.0	-	2.6	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S55/57	6000104	129	60	無	-		GL500	1007008-	GL500E	GL500CB	GL500 Custom	S56.05.01	3641	185	-	ATF	-	-	0.08	0.10	YB14L-A2	3.0	-	-	0.17	-	SAE90	1,100	D8EA	-	15.5	2
S52/54	6000103	125	6009001Z	無	-		HA02	1000004-	HA02E	C90A	SUPER CUB 90 Deluxe	S55.03.01	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.7	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	2
S52/54	6000103	126	6009001Z	無	-		HA02	1000021-	HA02E	C90MA	SUPER CUB 90 Deluxe ｾﾙ	S55.03.01	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N11	0.8	-	0.7	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	2
S55/57	6000104	69	6009001Z	無	-		HA02	1000004-	HA02E	C90A	SUPER CUB 90 Deluxe	S55.03.01	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4	0.8	-	0.7	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	2
S55/57	6000104	70	6009001Z	無	-		HA02	1000021-	HA02E	C90MA	SUPER CUB 90 Deluxe ｾﾙ	S55.03.01	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N11	0.8	-	0.7	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	2
S55/57	6000104	72	60GB400	無	-		HA02	1100017-	HA02E	C90DB	SUPER CUB 90 Deluxe	S56.02.16	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4-1	0.8	-	0.6	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	1-1/4
S55/57	6000104	73	60GB400	無	-		HA02	1100027-	HA02E	C90DMB	SUPER CUB 90 Deluxe ｾﾙ	S56.02.16	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YB5L-B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	1-1/4
S55/57	6000104	74	60GB400	無	-		HA02	1300005-	HA02E	C90DC-Ⅰ	SUPER CUB 90 Deluxe	S57.04.12	Ⅱ-1387	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4-1	0.8	-	0.7	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	1-5/8
S55/57	6000104	75	60GB400	無	-		HA02	1300010-	HA02E	C90DC-Ⅱ	SUPER CUB 90 SDX	S57.04.12	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N4-1	0.8	-	0.6	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	1-5/8
S55/57	6000104	76	60GB400	無	-		HA02	1300015-	HA02E	C90DMC-Ⅰ	SUPER CUB 90 Deluxe ｾﾙ	S57.04.12	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YB5L-B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,400	C6HA	-	10.7	1-5/8
S61	6000106	16	60GB400	無	-		HA02	1500001-	HA02E	C90DG	SUPER CUB 90 Deluxe	S61.07.18	Ⅱ-1387	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,400	C6HA	3	10.7	1-3/8
S61	6000106	17	60GB400	無	-		HA02	1500001-	HA02E	C90CMG	SUPER CUB 90 Custom	S61.07.18	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,400	C6HA	3	10.7	1-5/8
H5	6000113	24	60GB400	無	-		HA02	1900001-	HA02E	C90DP	SUPER CUB 90 Deluxe	H05.04.07	Ⅱ-1387	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H5	6000113	25	60GB400	無	-		HA02	1900001-	HA02E	C90CMP	SUPER CUB 90 Custom	H05.04.07	Ⅱ-1387	-	-	-	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H6	6000114	33	60GB400	無	-		HA02	2000001-	HA02E	C90DS	SUPER CUB 90 Deluxe	H07.02.10	Ⅱ-1387	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H6	6000114	34	60GB400	無	-		HA02	2000001-	HA02E	C90CMS	SUPER CUB 90 Custom	H07.02.10	Ⅱ-1387	-	-	-	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H8	6000116	30	60GB400	無	-		HA02	2100001-	HA02E	C90DV	SUPER CUB 90 Deluxe	H08.12.03	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H8	6000116	30	60GB400	無	-		HA02	2100001-	HA02E	C90CMV	SUPER CUB 90 Custom	H08.12.03	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H10	6000118	28	60GB400	無	-		HA02	2200001-	HA02E	C90CMX	SUPER CUB 90 Custom	H10.12.19	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H10	6000118	29	60GB400	無	-		HA02	2200001-	HA02E	C90DX	SUPER CUB 90 Deluxe	H10.12.19	Ⅱ-1389	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-3/4
H12	6000120	27	60GT000	無	-	BC	HA02	2500001-	HA02E	C90CM1	SUPER CUB 90 Custom	H12.09.14	Ⅱ-1697	-	-	-	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-7/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸｽﾀﾞ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸｽﾀﾞ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H12	6000120	28	60GT000	無	-	BC	HA02	2500001-	HA02E	C90D1	SUPER CUB 90 Deluxe	H12.09.14	Ⅱ-1697	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-7/8
H13	6000121	23		無	-	BC	HA02	2600001-	HA02E	C90CM2	SUPER CUB 90 Custom	H14.02.13	Ⅱ-1697	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-7/8
H13	6000121	24	60GT000	無	-	BC	HA02	2600001-	HA02E	C90D1	SUPER CUB 90 Deluxe	H14.02.13	Ⅱ-1697	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	1-7/8
S55/57	6000104	71	6009091	無	-		HA03	1000013-	HA03E	CD90A	BENLY CD90	S55.09.19	Ⅱ-1400	87.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-1	0.8	-	0.7	-	-	-	1,400	C-5HA	-	20.0	1-5/8
H5	6000113	26	6019800	無	-		HA03	1400001-	HA03E	CD90P	BENLY CD90	H05.04.15	Ⅱ-1400	87.5	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	2-1/8
H6	6000114	31		無	-		HA03	1500001-	HA03E	CD90S	BENLY CD90	H06.12.24	Ⅱ-1400	87.5	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	2-1/8
H8	6000116	28	6019850	無	-		HA03	1600005-	HA03E	CD90ST	BENLY 90S	H08.04.10	Ⅱ-1400	87.5	122	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.7	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	2
H9	6000117	24		無	-		HA03	1700001-	HA03E	CD90SW	BENLY 90S	H10.03.10	Ⅱ-1400	87.5	122	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.7	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	2
H9	6000117	25		無	-		HA03	1700001-	HA03E	CD90W	BENLY CD90	H10.03.20	Ⅱ-1400	87.5	-	CO10	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.7	-	-	-	1,700	CR5HSA	3	10.7	2-1/8
S63	6000108	9	60GN500	無	-		HA05	0000037-	HA05E	C100CMJ	CUB100EX	S63.07.19	Ⅱ-1559	56	93	CO10	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	CR6HSA	3	10.7	1-1/2
H1	6000109	16	60GN500	無	-		HA05	1000001-	HA05E	C100CMK	CUB100EX	H01.05.12	Ⅱ-1559	56	93	CO10	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	CR7HSA	3	10.7	1-1/2
H5	6000113	28	60GN500	無	-		HA06	0000001-	HA05E	C100MP	SUPER CUB 100	H06.01.10	Ⅱ-1610	56	93	CO10	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.9	-	0.75	-	-	-	1,700	CR7HSA	4	10.7	2-1/8
H6	6000114	36		無	-		HA06	0002901-	HA05E	C100MS	SUPER CUB 100	H07.02.10	Ⅱ-1610	56	93	CO10	-	-	0.05	0.05	FTH4L-12B	0.9	-	0.75	-	-	-	1,700	CR6HSA	4	10.7	2-1/8
S52/54	6000103	119	6016601	無	-		HC01	1000017-	HC01E	MB80A	MB-8	S55.02.22	Ⅱ-1382	75	-	ATF	-	-	-	-	6N2	-	-	-	1.00	0.90	-	1,300	B8HS	-	12.8	2
S55/57	6000104	60	6016601	無	-		HC01	1000017-	HC01E	MB80A	MB-8	S55.02.22	Ⅱ-1382	75	-	CO10	-	-	-	-	6N2	-	-	-	1.00	0.90	-	1,300	B8HS	-	12.8	2
S58	6000104Z	26	60GE300	無	-		HC04	1000003-	HC04E	MBX80FWD	MBX80 ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S58.06.22	Ⅱ-1478	146	-	ATF	-	-	-	-	YB3L	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	B8ES	-	13.5	1
S62	6000107	17	60GT400	無	-		HC06	1000001-	HC04E	NSR80J	NSR80	S62.11.25	Ⅱ-1545	140	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR8ES	2	13.5	2
H1	6000109	13	60GT400	無	-		HC06	1100004-	HC04E	NSR80K	NSR80	H01.06.01	Ⅱ-1545	140	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/2
H4	6000112	9	60GT400	無	-		HC06	1400001-	HC04E	NSR80P	NSR80	H05.02.25	Ⅱ-1545	140	124	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/4
H6	6000114	27	60GT400	無	-		HC06	1600001-	HC04E	NSR80S	NSR80	H07.02.23	Ⅱ-1545	173.5	88	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/4
H8	6000116	26		無	-		HC06	1700001-	HC04E	NSR80V	NSR80	H08.12.27	Ⅱ-1545	173.5	88	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/4
H10	6000118	26		無	-		HC06	1800001-	HC04E	NSR80X	NSR80 Repsol	H11.01.21	Ⅱ-1545	173.5	88	CO10	-	-	-	-	YB2.5L-C	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR6ES	2	13.5	1-1/4
H13	6000121	27	60KRL00	無	-	BC	HC07	1000001-	HC07E	XZ1002	Ape100	H14.02.15	Ⅱ-1717	174	131	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	18.0	2-1/4
H14	6000122	24		無	-	BC	HC07	1100001-	HC07E	XZ1003	Ape100 Deluxe	H15.01.31	Ⅱ-1717	174	131	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2-1/4
H15	6000123	31		無	-	BC	HC07	1200001-	HC07E	XZ1004	Ape100	H16.01.30	Ⅱ-1718	174	131	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2-1/4
H15	6000123	32		無	-	BC	HC07	1200001-	HC07E	XZ1004	Ape100 Deluxe	H16.01.30	Ⅱ-1718	174	131	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2-1/4
H17	6000125	15	60KRL00	無	-	BC	HC07	1300001-	HC07E	XZ1006	Ape100	H17.10.29	Ⅱ-1718	174	131	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2-1/4
H17	6000125	16	60KRL00	無	-	BC	HC07	1300001-	HC07E	XZ1006	Ape100 Deluxe	H17.10.29	Ⅱ-1718	174	131	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2-1/4
H18	6000126	21	60KRL00	無	-	BC	HC07	1400001-	HC07E	XZ1007	Ape100/Ape100 Deluxe	H18.12.20	Ⅱ-1718	174	131	CO10W	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2-1/4
-	-	-	60KRL00Y	有	排気管内	EBJ	HC07	1600001	HC07E	XZ1009	Ape100	H20.09.25	Ⅱ-1806	174	131	CO10	-	-	0.1	0.1	YT4L-BS	1.1	-	0.9	-	-	-	1500	SILR6A7S	3	10.7	2-1/2
-	-	-	60KRL00Y	有	排気管内	EBJ	HC13	1000001	HC07E	XZ1009	Ape100 Type D	H20.09.25	Ⅱ-1807	176	131	CO10	-	-	0.1	0.1	YT4L-BS	1.1	-	0.9	-	-	-	1500	SILR6A7S	3	10.7	2-1/2
S52/54	6000103	124	6014901	無	-		HD04	1000011-	HD04E	XL80SA	XL80S	S55.03.01	Ⅱ-1384	117.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C7HA	-	16.6	3-1/4
S55/57	6000104	61	6014901	無	-		HD04	1000011-	HD04E	XL80SA	XL80S	S55.03.01	Ⅱ-1384	117.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2	0.9	-	0.7	-	-	-	1,500	C7HA	-	16.6	3-1/4
S58	6000104Z	27	60GJ100	無	-		HD08	1000016-	HD08E	MTX80RFD	MTX80R	S58.06.22	Ⅱ-1477	147	-	ATF	-	-	-	-	YB3L	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	B8ES	-	13.5	1
S62	6000107	16	60GT900	無	-		HD10	1000001-	HD10E	XLR80RH	XLR80R	S62.08.01	Ⅱ-1539	83	184	CO10	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.75	-	-	-	1,500	C7HSA	3	21.5	1-3/4
S62	6000107	18	60GW600	無	-		HD11	1000007-	HD08E	CRM80J	CRM80	S63.04.01	Ⅱ-1552	318	132	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1
H1	6000109	12	60GW600	無	-		HD11	1100001-	HD08E	CRM80L	CRM80	H02.03.27	Ⅱ-1552	318	132	CO10	-	14	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1
H5	6000113	22	60GW600	無	-		HD12	1000001-	HD08E	CRM80P	CRM80	H05.04.14	Ⅱ-1603	318	132	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	7/8
H6	6000114	25	60GW600	無	-		HD12	1100001-	HD08E	CRM80R	CRM80	H06.06.24	Ⅱ-1603	318	132	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	7/8
H8	6000116	27	60GW600	無	-		HD12	1200001-	HD08E	CRM80V	CRM80	H09.02.12	Ⅱ-1603	318	132	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.80	-	1,400	BR7ES	2	13.5	1
H16	6000124	17	60KRC00	無	-	BC	HD13	1000001-	HC07E	XR100M5	XR100 Motard	H17.02.25	Ⅱ-1801	187	110	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2
H18	6000126	22	60KRL00	無	-	BC	HD13	1100001-	HC07E	XR100M7	XR100 Motard	H18.12.27	Ⅱ-1801	187	110	CO10	-	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,500	CR6HSA	3	10.7	2
S52/54	6000103	52	6017601	無	-		HE01	1000001-	HE01E	XR80	XR80	S53.10.13	-	117.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	-	-	-	-	1,500	C7HS	-	20.5	2
S55/57	6000104	63		無	-		HE01	1200001-	HE01E	XR80C	XR80	S56.11.10	-	117.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.7	-	-	-	1,500	CR7HS	-	20.5	2
S61	6000106	15	60KN4600	無	-		HE01	1300001-	HE01E	XR80RG	XR80R	S61.06.10	-	83	184	ATF	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.7	-	-	-	1,500	CR7HS	2	21.5	1-3/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｷｭｳｼｮｳ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｷｭｳｼｮｳ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
–	–	–	60KSJ621	無	–		HE01	1400001	HE01E	CRF80F8	CRF80F	H20.06.24	–	85	177	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.1	–	0.9	–	–	–	1500	CR7HSA	3	21.5	2-1/8
S52/54	6000103	53		無	–		HE02	1000001-	HE02E	CR80R	CR80R	S54.10.16	–	174	–	5W-20	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	0.80	–	–	B9ES	–	20.5	1-1/2
S55/57	6000104	62		無	–		HE02	1100001-	HE02E	CR80RB	ｴﾙｼﾉｱ CR80R	S55.11.21	–	196	–	ATF	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	0.80	–	–	B9ES	–	18.5	2
S55/57	6000104	64		無	–		HE02	1200001-	HE02E	CR80RC	CR80R	S56.12.10	–	208	–	ATF	–	–	–	–	–	–	–	–	0.90	0.80	–	–	B9ES	–	18.5	1-1/2
H1	6000109	15	60KN4600	無	–		HE03	1000001-	HE03E	XR100RL	XR100R	H02.01.08	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H2	6000110	9	60KN4600	無	–		HE03	1100001-	HE03E	XR100RM	XR100R	H03.03.25	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H3	6000111	8	60KN4600	無	–		HE03	1200001-	HE03E	XR100RN	XR100R	H03.10.28	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H5	6000113	27	60KN4600	無	–		HE03	1400001-	HE03E	XR100RR	XR100R	H05.10.29	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H6	6000114	35		無	–		HE03	1500001-	HE03E	XR100RS	XR100R	H06.11.04	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H7	6000115	17	60KN4620	無	–		HE03	1700001-	HE03E	XR100RT	XR100R	H07.07.27	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H8	6000116	31	60KN4620	無	–		HE03	1700001-	HE03E	XR100RV	XR100R	H08.07.19	–	88.0	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H9	6000117	26	60KN4630	無	–		HE03	1800001-	HE03E	XR100RW	XR100R	H09.06.20	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H10	6000118	30	60KN4630	無	–		HE03	1900001-	HE03E	XR100RX	XR100R	H10.07.23	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H11	6000119	38		無	–		HE03	2000001-	HE03E	XR100RY	XR100R	H11.07.08	–	88	205	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	1-3/4
H12	6000120	29	60KN4640	無	–		HE03	2100001-	HE03E	XR100R1	XR100R	H12.11.01	–	86	200	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	2-3/8
H13	6000121	26	60KN4650	無	–		HE03	2200001-	HE03E	XR100R2	XR100R	H13.08.31	–	86	200	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	2-3/8
H14	6000122	23		無	–		HE03	2300001-	HE03E	XR100R3	XR100R	H14.07.05	–	86	200	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.0	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	2-3/8
H15	6000123	29		無	–		HE03	2400001-	HE03E	CRF100F4	CRF100F	H15.09.13	–	84	207	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.1	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	2-3/8
H16	6000124	16		無	–		HE03	2500001-	HE03E	CRF100F5	CRF100F	H16.07.03	–	84	207	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.1	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	2-3/8
H18	6000126	20	60KSJ610	無	–		HE03	2700001-	HE03E	CRF100F7	CRF100F	H18.06.22	–	84	207	CO10W	–	–	0.05	0.05	–	1.1	–	0.9	–	–	–	1,400	CR6HSA	3	12.5	2-3/8
–	–	–	60KSJ621	無	–		HE03	2800001	HE03E	CRF100F8	CRF100F	H20.06.24	–	84	207	CO10	–	–	0.05	0.05	–	1.1	–	0.9	–	–	–	1400	CR7HSA	3	12.5	2-3/8
S55/57	6000104	66	60169600	無	–		HE04	1000003-	HE04E	CR80RD	CR80R	S57.10.01	–	188	–	ATF	–	–	–	–	–	–	–	–	0.50	0.40	–	–	B9ES	–	19.0	1-3/4
S58	6000104Z	28	60GC4600	無	–		HE04	1100001-	HE04E	CR80RE	CR80R	S58.10.01	–	276	132	ATF	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.55	0.45	–	O/M	B9ES	–	19.0	1-1/2
S59/60	6000105	28	60GC4611	無	–		HE04	1200001-	HE04E	CR80RF	CR80R	S59.09.21	–	273	135	ATF	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.55	0.45	–	O/M	B9ES	4	19.0	1
S59/60	6000105	29	60GC4611	無	–		HE04	1200001-	HE04E	CR50RF-2	CR80RⅡ	S59.10.25	–	330	135	ATF	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.55	0.45	–	O/M	B9ES	4	19.0	1
S59/60	6000105	32	60GC4620	無	–		HE04	1300007-	HE04E	CR80RG	CR80R	S60.09.20	–	287	–	ATF	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.55	0.45	–	O/M	B10EG	–	19.0	2
H1	6000109	14	60GS2610	無	–		HE04	1600400-	HE04E	CR80RL	CR80R	H01.09.25	–	305	146	CO10	0	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	2	19.0	2
H2	6000110	7	60GS2620	無	–		HE04	1700001-	HE04E	CR80RM	CR80R	H02.08.22	–	305	146	CO10	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	2	19.0	2
H3	6000111	6	60GS2630	無	–		HE04	1800001-	HE04E	CR80RN	CR80R	H03.08.10	–	309	132	CO10	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	N82	2	19.0	2
H4	6000112	8	60GBF600	無	–		HE04	1900001-	HE04E	CR80RP	CR80R	H04.08.20	–	309	132	CO10	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	N82	2	19.0	2
H5	6000113	23	60GFB610	無	–		HE04	2000001-	HE04E	CR80RR	CR80R	H05.08.20	–	309	132	CO10	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	N82	2	19.0	2
H6	6000114	26	60GFB620	無	–		HE04	2100001-	HE04E	CR80RS	CR80R	H06.08.19	–	309	132	CO10	～0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	N82	2	19.0	2
H7	6000115	15	60GBF630	無	–		HE04	2200001-	HE04E	CR80RT	CR80R	H07.10.18	–	359	92	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	2	19.0	2
H7	6000115	15	60GBF630	無	–		HE04	2200001-	HE04E	CR80R2T	CR80RⅡ	H07.10.18	–	359	96	CO10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	2	19.0	2
H8	6000116	25	60GBF640	無	–		HE04	2300001-	HE04E	CR80RV/RBV	CR80R/RⅡ	H08.07.30	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H9	6000117	21	60GBF650	無	–		HE04	2400001-	HE04E	CR80RW	CR80R	H09.07.18	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H9	6000117	21	60GBF650	無	–		HE04	2400001-	HE04E	CR80RBW	CR80RⅡ	H09.07.18	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H10	6000118	24	60GBF660	無	–		HE04	2500001-	HE04E	CR80RX	CR80R	H10.07.17	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H10	6000118	25	60GBF660	無	–		HE04	2500001-	HE04E	CR80RBX	CR80RⅡ	H10.07.17	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H11	6000119	36	60GBF670	無	–		HE04	2600001-	HE04E	CR80RBY	CR80RⅡ	H11.08.05	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H11	6000119	37	60GBF670	無	–		HE04	2600001-	HE04E	CR80RY	CR80R	H11.08.05	–	359	96	SPⅡ	–	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H12	6000120	25	60GBF680	無	–		HE04	2700001-	HE04E	CR80R1	CR80R	H12.08.04	–	357	101	SPⅡ	0	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H12	6000120	26	60GBF680	無	–		HE04	2700001-	HE04E	CR80RB1	CR80RⅡ	H12.08.04	–	359	98	SPⅡ	0	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	O/M	B10EG	3	19.0	2
H13	6000121	21	60GBF690	無	–		HE04	2800001-	HE04E	CR80R2	CR80R	H13.09.01	–	357	101	SPⅡ	0	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	–	B10EG	3	19.0	2
H13	6000121	22	60GBF690	無	–		HE04	2800001-	HE04E	CR80RB2	CR80RⅡ	H13.09.01	–	359	98	SPⅡ	0	–	–	–	–	–	–	–	0.60	0.55	–	–	B10EG	3	19.0	2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H2	6000110	8	60GZ400	無	-		HE06	1000001-	HE06E	EZ90L	EZ-9	H02.09.28	-	62	108	CO10	-	-	-	-	YT5XL-BS	-	-	-	0.14	0.11	-	1,800	BR6HS	4	8.0	1-1/8
H3	6000111	7	60GZ400Z	無	-		HE06	1100001-	HE06E	EZS90N	EZ SNOW	H03.12.16	-	62	108	CO10	-	-	-	-	YT5XL-BS	-	-	-	0.14	0.11	SAE90	1,800	BR6HS	4	8.0	1-1/8
H14	6000122	21	60GBF700	無	-		HE07	1000001-	HE07E	CR85R3	CR85R	H14.10.15	-	357	101	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	2	19.0	1-5/8
H14	6000122	22	60GBF700	無	-		HE07	1000001-	HE07E	CR85RB3	CR85R2	H14.10.15	-	356	107	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	2	19.0	1-5/8
H15	6000123	28		無	-		HE07	1100001-	HE07E	CR85RB4	CR85R2	H15.07.23	-	356	102	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	2	19.0	1-5/8
H16	6000124	14		無	-		HE07	1200001-	HE07E	CR85R5	CR85R	H16.08.27	-	357	101	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	3	19.0	2
H16	6000124	15		無	-		HE07	1200001-	HE07E	CR85RB5	CR85R2	H16.08.27	-	356	102	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	3	19.0	2
H17	6000125	12	60GBF740	無	-		HE07	1300001-	HE07E	CR85R6	CR85R	H17.11.25	-	357	101	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	3	19.0	2
H17	6000125	13	60GBF740	無	-		HE07	1300001-	HE07E	CR85RB6	CR85R2	H17.11.25	-	356	102	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	3	19.0	2
H18	6000126	18	60GBF740	無	-		HE07	1400001-	HE07E	CR85R7	CR85R	H18.08.25	-	357	101	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	3	19.0	2
H18	6000126	19	60GBF740	無	-		HE07	1400001-	HE07E	CR85RB7	CR85R2	H18.08.25	-	356	102	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	3	19.0	2
S55/57	6000104	65	60GC700	無	-		HF01	1000001-	-	NH80MDC	LEAD80	S57.02.19	Ⅱ-1432	-	-	-	-	-	-	-	YB5L-B	-	-	-	0.09	-	-	1,800	BP6HS	-	8.5	1-1/2
S55/57	6000104	67	60GE000	無	-		HF02	1000001-	-	CH80MSC-Ⅰ	SPACY80	S57.10.16	Ⅱ-1453	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YB5L	1.0	-	0.7	-	-	-	1,700	C6HA	-	10.7	1-1/2
S55/57	6000104	68	60GE000	無	-		HF02	1000001-	-	CH80MSC-Ⅱ	SPACY80	S57.10.16	Ⅱ-1453	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YB5L	1.0	-	0.7	-	-	-	1,700	C6HA	-	10.7	1-1/2
S59/60	6000105	30	60GE000	無	-		HF03	1000003-	-	CH80MDF	SPACY80	S60.04.26	Ⅱ-1501	-	-	-	-	-	0.05	0.05	YT5L-BS	1.0	-	0.7	-	-	-	1,700	C6HA	-	10.7	1-7/8
S59/60	6000105	31	60GN300	無	-		HF04	1000013-	HF01E	NH80MSF	LEAD80SS	S60.06.25	Ⅱ-1509	-	-	-	-	-	-	-	YT5L-12	-	-	-	0.09	0.085	-	1,800	BP6HSA	-	8.5	1-3/8
S63	6000108	8	60GW200	無	-		HF05	1000016-	HF05E	NH90MJ	LEAD90	S63.04.15	Ⅱ-1557	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.12	0.11	-	1,800	BPR6HSA	-	8.0	1-1/4
H4	6000112	10	60GW200	無	-		HF05	1200001-	HF05E	NH90MP	LEAD90	H05.02.01	Ⅱ-1557	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.12	0.11	-	1,800	BR6HSA	3	8.0	1-1/4
H6	6000114	29	60GW200	無	-		HF05	1200001-	HF05E	HN90MP	LEAD90	H06.07.20	Ⅱ-1557	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.12	0.11	-	1,800	BR6HSA	3	8.0	1-1/4
H6	6000114	30	60GBE00	無	-		HF06	1000001-	HF05E	SCX90R	ｷｬﾋﾞｰﾅ90	H06.09.15	Ⅱ-1624	83	85	CO10	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.12	-	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/8
H6	6000114	32	60GBE00	無	-		HF06	3000001-	HF05E	SCX90S	ﾌﾞﾛｰﾄﾞ90	H07.01.30	Ⅱ-1624	83	85	CO10	-	-	-	-	FTH4L-12B	-	-	-	0.12	-	U	1,800	BR4HSA	3	8.0	1-1/8
H15	6000123	27		無	-		HF07	1100001-	HE07E	CR85R4	CR85R	H15.07.23	-	357	101	SPⅡ	0	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.55	-	-	BR10EG	2	19.0	1-5/8
H8	6000116	29	60GCK00	無	-		HF09	1000001-	HF05E	SRX90T	JOKER 90	H08.10.23	Ⅱ-1634	-	-	-	-	-	-	-	FTH4L-12B	-	-	-	0.12	-	U	1,800	BR4HSA	3	8.8	1-1/2
H9	6000117	22		無	-		HF09	1100001-	HF05E	SRX90W	JOKER 90	H09.12.24	Ⅱ-1634	-	-	-	-	-	-	-	FTH4L-12B	-	-	-	0.12	-	U	1,800	BR4HSA	3	8.8	1-1/2
H12	6000120	32	60KCP00	無	-	BC	JA03	1000001-	JA03E	CD125T1	BENLY CD125T	H13.01.16	Ⅱ-1705	142	146	CO10	-	-	0.08	0.08	-	1.5	-	1.3	-	-	-	1,500	CR5HSA	-	14.0	2-1/2
-	-	-	60KWV00	有	消音器内	EBJ	JA07	1000001	JA07E	C1109	C110	H21.06.19	Ⅱ-1808	70	68.5	CO10	-	-	0.1	0.1	YTZ7S	1	-	0.8	-	-	-	1400	CPR6EA-9S	FI	FI	FI
S55/57	6000104	84	6039902	無	-		JC06	1000005-	JC06E	CB125TC	CB125T	S57.06.01	Ⅱ-1445	128	-	ATF	-	-	0.05	0.05	12N9-1	1.6	-	1.4	-	-	-	1,300	C7HA	-	15.5	1-1/4
S59/60	6000105	35	6039902	無	-		JC06	1100001-	JC06E	CB125TF	CB125T	S59.10.24	Ⅱ-1445	128	-	ATF	-	-	0.05	0.05	12N9-1	1.6	-	1.4	-	-	-	1,300	C-6HA	-	15.5	1-1/4
S62	6000107	22	6039902	無	-		JC06	1200004-	JC06E	CB125TJ	CB125T	S62.09.25	Ⅱ-1445	130	-	CO10	-	-	0.05	0.05	12N9-4B-1	1.6	-	1.4	-	-	-	1,300	C6HSA	3	18.5	2-1/2
H5	6000113	29	6039902	無	-		JC06	1200001-	JC06E	CB125TP	CB125T	H05.06.01	Ⅱ-1445	128	-	CO10	-	-	0.05	0.05	12N9-4B-1	1.6	-	1.4	-	-	-	1,300	C6HSA	-	18.5	2-1/2
H9	6000117	30	6039902	無	-		JC06	1500001-	JC06E	CB125TW	CB125T	H10.03.27	Ⅱ-1445	128	-	CO10	-	-	0.08	0.08	12N9-4B-1	1.6	-	1.4	-	-	-	1,200	CR6HSA	2	14.5	2
H10	6000118	31		無	-		JC06	1500001-	JC06E	CB125TW	CB125T 教習車	H10.07.27	Ⅱ-1445	128	-	CO10	-	-	0.08	0.08	-	1.6	-	1.4	-	-	-	1,200	CR6HSA	2	14.5	2
H12	6000120	30	60KC100	無	-	BC	JC06	1600001-	JC06E	CB125T1	CB125T	H13.02.10	Ⅱ-1706	128	194.3	CO10	-	-	0.08	0.08	-	1.6	-	1.4	-	-	-	1,500	CR6HSA	-	18.5	2
H12	6000120	31		無	-	BC	JC06	1600001-	JC06E	CB125T1	CB125T 教習車	H13.02.10	Ⅱ-1706	128	194.3	CO10	-	-	0.08	0.08	-	1.6	-	1.4	-	-	-	1,500	CR6HSA	-	18.5	2
S55/57	6000104	89	60KJ600	無	-		JC09	1000001-	JC09E	CB125GD	CB125JX	S57.12.07	Ⅱ-1328	159	146	ATF	-	-	0.05	0.05	YB2.5L-C	1.1	-	0.8	-	-	-	1,400	D8EA	-	14.0	2
S55/57	6000104	91	60KK400	無	-		JC10	1000018-	JC10E	MBX125FD	MBX125F	S58.03.18	Ⅱ-1465	139	-	ATF	-	-	-	-	YB5L	-	-	-	0.60	0.50	-	1,300	B8ES	-	19.0	1-1/2
S58	6000104Z	33	60KK600	無	-		JC11	1000026-	JC11E	CBX125FE	CBX125F	S58.04.11	Ⅱ-1481	162	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DP8EA-9	-	15.8	1-5/8
S62	6000107	19	60KK600	無	-		JC11	1100003-	JC11E	CBX125FH	CBX125F	S62.06.19	Ⅱ-1481	162	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9-4B-1	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DP8EA-9	2	15.8	1-5/8
S58	6000104Z	32	60KK600	無	-		JC12	1000001-	JC11E	CBX125CE	CBX125C	S59.04.11	Ⅱ-1482	138	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DP8EA-9	-	15.8	2-1/4
S62	6000107	20	60KK600	無	-		JC12	1100004-	JC11E	CBX125CH	CBX125 Custom	S62.06.19	Ⅱ-1482	138	-	ATF	-	-	0.05	0.08	12N9-4B-1	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DP8EA-9	2	15.8	2-1/4
H1	6000109	17	60KY400	無	-		JC20	100007-	JC20E	NSR125FK	NSR125F	H01.06.01	Ⅱ-1567	260	144	CO10	-	15	-	-	YTX5L-BS	-	-	-	0.75	0.70	-	1,400	BR9ECS	3	24.0	3
S55/57	6000104	77	6045900	無	-		JD01	1009070-	-	CT110B	ﾊﾝﾀｰｶﾌﾞ	S56.10.02	Ⅱ-1390	135	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N4-2A-8	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	D8EA	-	10.0	1-1/8
S55/57	6000104	81	60KB200	無	-		JD03	1000011-	-	TL125SB	ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ	S56.04.23	Ⅱ-1415	158.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	D8EA	-	20.0	1-3/4
S55/57	6000104	83	6043700	無	-		JD04	1000006-	L125SE	XL125RC	XL125R	S57.03.05	Ⅱ-1436	226	-	ATF	-	-	0.05	0.05	YB3L-A	1.1	-	0.8	-	-	-	1,300	D8EA	-	12.5	1-3/4
S55/57	6000104	92	6043700	無	-		JD04	1000006-	L125SE	XL125RD	XL125R ﾊﾟﾘ･ﾀﾞｶｰﾙ	S58.03.18	Ⅱ-1436	226	-	ATF	-	-	0.05	0.05	YB3L	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	D8EA	-	12.5	1-3/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S59/60	6000105	37	6043700	無	－		JD04	1200001－	L125SE	XL125RF	XL125R	S60.06.27	Ⅱ－1436	226	－	ATF	～0.4	－	0.05	0.05	YB3L－A	1.1	－	0.9	－	－	－	1,300	D8EA	－	14.0	1－7/8
S55/57	6000104	88	60KE100	無	－		JD05	1000020－	JD05E	MTX125RD	MTX125R	S57.11.15	Ⅱ－1454	311.5	－	ATF	－	－	－	－	YB3L	－	－	－	0.60	0.50	－	1,300	B8ES	－	19.0	1－3/4
S58	6000104Z	30	60KJ300	無	－		JD06	1000016－	JD06E	TL125D	TL125	S58.04.21	Ⅱ－1472	207	－	ATF	～0.4	－	0.05	0.05	6N2	1.1	－	0.9	－	－	－	1,300	D8EA	－	20.0	1－3/4
S62	6000107	23	60KJ300	無	－		JD06	1200004－	JD06E	TL125J	TL125	S63.02.10	Ⅱ－1472	210	140	ATF	～0.4	－	0.05	0.05	－	1.1	－	0.9	－	－	－	1,300	D8EA	3	20.0	1－7/8
S62	6000107	24	60KY700	無	－		JD09	1000001－	JD09E	NX125J	NX125	S63.03.10	Ⅱ－1551	320	110	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX7L－BS	1.1	－	0.9	－	－	－	1,300	DR8ES－L	3	14.0	1－7/8
H5	6000113	30	60KCM00	無	－		JD16	1000001－	JD09E	XLR125RP	XLR125R	H05.07.02	Ⅱ－1607	391	125	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX7A－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	3	14.0	1－5/8
H8	6000116	33		無	－		JD16	1100001－	JD09E	XLR125RV	XLR125R	H09.02.28	Ⅱ－1607	391	125	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX7A－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	3	14.0	1－5/8
S52/54	6000103	77		無	－		JE01	1000001－	JE01E	CR125RZ	CR125R	S53.11.01	－	290	－	CO5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	B9EV	－	20.0	1－1/2
S52/54	6000103	78		無	－		JE01	1100001－	JE01E	CR125RA	CR125R	S54.10.16	－	302.5	－	CO5	0.6	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	B9EV	－	20.0	1－1/2
S55/57	6000104	80		無	－		JE01	1000457－	JE01E	CR125RB	CR125R ｴﾙｼﾉｱ	S55.11.21	－	415	119	ATF	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	B9EV	－	20.0	1－1/2
S55/57	6000104	82		無	－		JE01	1200001－	JE01E	CR125RC	CR125R	S56.11.10	－	420	－	ATF	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	B9EG	－	20.0	1－1/2
S55/57	6000104	85		無	－		JE01	1300002－	JE01E	CR125RD	CR125R	S57.10.01	－	420	－	ATF	－	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	－	B9EG	－	20.0	2
S58	6000104Z	31	60KA3610	無	－		JE01	1400001－	JE01E	CR125RE	CR125R	S58.10.01	－	621	122	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B9EG	－	16.0	2
S59/60	6000105	34	60KA3620	無	－		JE01	1500001－	JE01E	CR125RF	CR125R	S59.09.21	－	604	－	ATF	0	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B9EG	－	16.0	1－1/2
S59/60	6000105	39	60KS6600	無	－		JE01	1600002－	JE01E	CR125RG	CR125R	S60.09.20	－	592	131	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	O/M	B9EG	－	16.0	1－1/2
S61	6000106	18	60KS6610	無	－		JE01	1700002－	JE01E	CR125RH	CR125R	S61.09.20	－	585	119	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	16.0	1－1/2
S63	6000108	10	60KZ4600	無	－		JE01	1730001－	JE01E	CR125RK	CR125R	S63.09.20	－	574	124	CO5	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	16.0	1－3/4
H1	6000109	18	60KZ4610	無	－		JE01	1750001－	JE01E	CR125RL	CR125R	H01.09.25	－	633	130	SPⅡ	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	16.0	2
H2	6000110	10	60KZ4620	無	－		JE01	1760001－	JE01E	CR125RM	CR125R	H02.08.22	－	664	96	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	16.0	2－1/2
H3	6000111	9	60KZ4630	無	－		JE01	1765001－	JE01E	CR125RN	CR125R	H03.08.10	－	571	106	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	W27ES－V	3	16.0	2
H4	6000112	11	60KZ4640	無	－		JE01	1770001－	JE01E	CR125RP	CR125R	H04.08.20	－	559	118	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	W27ES－V	3	16.0	2－1/2
H5	6000113	32	60KZ4650	無	－		JE01	1780001－	JE01E	CR125RR	CR125R	H05.08.20	－	530	95	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	W27ES－V	3	16.0	2－1/2
H6	6000114	37	60KZ4660	無	－		JE01	1790001－	JE01E	CR125RS	CR125R	H06.08.19	－	522	101	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	W27ES－V	3	16.0	2
H7	6000115	18	60KZ4670	無	－		JE01	1800001－	JE01E	CR125RT	CR125R	H07.08.10	－	522	101	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	W27ES－V	3	16.0	1－3/4
H8	6000116	32	60KZ4680	無	－		JE01	1900001－	JE01E	CR125RV	CR125R	H08.07.18	－	620	104	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	16.0	2－1/8
H9	6000117	28	60KZ4690	無	－		JE01	1920001－	JE01E	CR125RW	CR125R	H09.09.18	－	585	139	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	16.0	2
H10	6000118	32	60KZ4700	無	－		JE01	1930001－	JE01E	CR125RX	CR125R	H10.08.17	－	608	120	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	4	16.0	2－3/4
H11	6000119	39	60KZ4710	無	－		JE01	1940001－	JE01E	CR125RY	CR125R	H11.09.25	－	518	60	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	15.0	1－3/4
H12	6000120	34	60KZ4720	無	－		JE01	1950001－	JE01E	CR125R1	CR125R	H12.08.04	－	502	59	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	O/M	B9EG	3	15.0	2－1/4
H13	6000121	28	60KZ4730	無	－		JE01	1960001－	JE01E	CR125R2	CR125R	H13.10.01	－	487	88	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	－	W27ESR－V	3	7.5	2－1/8
H14	6000122	25	60KZ4740	無	－		JE01	1970001－	JE01E	CR125R3	CR125R	H14.10.15	－	475	98	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	－	W27ESR－V	3	7.5	2－3/4
H15	6000123	33		無	－		JE01	1980001－	JE01E	CR125R4	CR125R	H15.10.24	－	462	71	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	－	W27ESR－V	3	7.5	2
H16	6000124	18		無	－		JE01	1990001－	JE01E	CR125R5	CR125R	H16.12.20	－	462	71	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.57	－	－	W27ESR－V	3	7.5	1－3/4
S55/57	6000104	86	60GC700	無	－		JF01	1000001－	－	NH125C－Ⅰ	LEAD125	S57.10.16	Ⅱ－1452	－	－	－	－	－	－	－	YB5L－B	－	－	－	0.09	－	－	1,800	BP6HS	－	8.5	1－1/4
S55/57	6000104	87	60GC700	無	－		JF01	1000001－	－	NH125C－Ⅱ	LEAD125	S57.10.16	Ⅱ－1452	－	－	－	－	－	－	－	YB5L－B	－	－	－	0.09	－	－	1,800	BP6HS	－	8.5	1－1/4
S55/57	6000104	90	60KJ900	無	－		JF02	1100001－	JF02E	CH125CD－Ⅰ	SPACY125 ｽﾄﾗｲｶｰ	S58.03.10	Ⅱ－1464	－	－	－	－	－	0.10	0.10	YB9B	1.0	－	0.8	0.15	－	－	1,500	DP6EA9	－	18.5	1－3/4
S59/60	6000105	38	60KJ900	無	－		JF02	1300001－	JF02E	CH125CF	SPACY125 ｽﾄﾗｲｶｰ	S60.08.08	Ⅱ－1464	－	－	－	－	－	0.10	0.10	－	1.0	－	0.7	－	－	SAE90	1,500	DP6EA9	－	18.5	1－7/8
S61	6000106	19	60KV800	無	－		JF03	1000007－	JF03E	CH125H	SPACY125	S62.02.05	Ⅱ－153	－	－	－	－	－	0.10	0.10	YTH9－12B	1.0	－	0.8	0.18	－	U	1,500	DP6EA－9	－	18.5	2
H5	6000113	33		無	－		JF03	1300001－	JF03E	CH125R	SPACY125	H06.02.23	Ⅱ－1533	－	－	－	－	－	0.10	0.10	YTX9－BS	1.0	－	0.8	0.10	－	U	1,500	DPR6EA－9	－	18.5	1－3/4
H7	6000115	19	60KCW00	無	－		JF04	1000001－	JF04E	CHA125S	SPACY125	H07.08.22	Ⅱ－1629	88	205	CO10	－	－	0.14	0.14	YTR9－BS	1.0	－	0.9	－	－	－	1,600	CR6HSA	－	18.5	2－3/4
H9	6000117	29		無	－		JF04	1100001－	JF04E	CHA125W	SPACY125	H10.02.10	Ⅱ－1629	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTR9－BS	1.0	－	0.9	－	－	－	1,600	CR6HSA	－	18.5	2－3/4
H12	6000120	33	60KCW00Z	無	－	BC	JF04	1200001－	JF04E	CHA1251	SPACY125	H12.11.17	Ⅱ－1703	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTR9－BS	1.0	－	0.9	－	－	－	1,600	CR6HSA	－	18.5	2
H14	6000122	26	60KCW00Y	無	－	BC	JF04	1300001－	JF04E	CHA1253	SPACY125	H14.09.21	Ⅱ－1703	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTR9－BS	1.0	－	0.9	0.22	0.19	U	1,600	CR6HSA	－	18.5	1－5/8
H15	6000123	34		無	－	BC	JF04	1400001－	JF04E	CHA1254	SPACY125	H16.02.27	Ⅱ－1703	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTR9－BS	1.0	－	0.9	－	－	－	1,600	CR6HSA	－	18.5	1－5/8
H17	6000125	17	60KCW00	無	－	BC	JF04	1580001－	JF04E	CHA125L5	SPACY125 教習車	H17.05.23	Ⅱ－1703	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTX9－BS	1.0	－	0.9	0.20	0.18	SAE90	1,600	CR6HSA	－	18.5	1－5/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H17	6000125	18	60KCW00	無	－	BC	JF04	1500001－	JF04E	CHA1255	SPACY125	H17.09.30	Ⅱ－1703	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTX9-BS	1.0	－	0.9	0.20	0.18	SAE90	1,600	CR6HSA	－	18.5	1-5/8
H18	6000126	24	60KCW00	無	－	BC	JF04	1600001－	JF04E	CHA1257	SPACY125	H19.03.01	Ⅱ－1703	－	－	－	－	－	0.14	0.14	YTX9-BS	1.0	－	0.9	0.20	0.18	SAE90	1,600	CR6HSA	－	18.5	1-5/8
H9	6000117	27	60GCS00	無	－	BD	JF06	1000001－	JF06E	NH100W	LEAD100	H10.03.10	Ⅱ－1648	83	78	CO10	－	－	－	－	YTX5L-BS	－	－	－	0.12	－	U	1,800	BR4HSA	－	8.8	1-1/2
H13	6000121	25	60GCS00X	有	消音器内	BD	JF06	1200001－	JF06E	NH1001	LEAD100	H13.06.30	Ⅱ－1648	83	78	CO10	－	－	－	－	YTX5L-BS	－	－	－	0.12	0.10	SAE90	1,800	BR4HSA-9	－	8.6	2-1/4
H15	6000123	30	60GCC00	無	－	BC	JF13	1000001－	JF13E	SCR100WH3	SPACY100	H15.09.13	Ⅱ－1726	85.1	76	CO10	－	－	0.14	0.14	YTX5L-BS	0.8	－	0.7	－	－	－	1,800	CR5HSA	－	13.0	2
H17	6000125	14	60GCC00	無	－	BC	JF13	1100001－	JF13E	SCR100WH6	SPACY100	H17.09.30	Ⅱ－1726	85.1	76	CO10	－	－	0.14	0.14	YTX5L-BS	0.8	－	0.7	－	－	－	1,800	CR5HSA	－	13.0	2
H18	6000126	23	60GCC00	無	－	BC	JF13	1200001－	JF13E	SCR100WH7	SPACY100	H19.02.06	Ⅱ－1726	85.1	76	CO10W	－	－	0.14	0.14	YTX5L-BS	0.8	－	0.7	－	－	－	1,800	CR5HSA	－	13.0	2
－	－	－	60GFM00	有	消音器内	EBJ	JF19	1000001	JF19E	NHX110WH8	LEAD	H20.01.25	Ⅱ－1804	89	52	CO10	－	－	0.16	0.25	YTX7L-BS	0.8	－	0.7	0.12	0.1	E1	1700	CR7EH-9	FI	FI	FI
H18	6000126	25	60KSE600	無	－		KE03	1100001－	KE03E	CRF150R7	CRF150R	H18.10.13	－	357	123	SPⅡ	－	－	0.16	0.26	－	0.7	0.59	0.56	－	－	－	2,100	CR8EH9	3	7.0	1-7/8
H18	6000126	26	60KSE600	無	－		KE03	1100001－	KE03E	CRF150RB7	CRF150RⅡ	H18.10.13	－	342	141	SPⅡ	－	－	0.16	0.26	－	0.7	－	0.56	－	－	－	2,100	CR8EH9	3	7.0	1-7/8
－	－	－	60KSE610	無	－		KE03	1100001	KE03E	CRF150R8	CRF150R	H20.11.14	－	357	123	SPⅡ	－	－	0.16	0.26	－	0.7	0.59	0.56	0.65	0.57	G1	2100	CR8EH-9	3	7	1-7/8
－	－	－	60KSE610	無	－		KE03	1100001	KE03E	CRF150RB8	CRF150RⅡ	H20.11.14	－	342	141	SPⅡ	－	－	0.16	0.26	－	0.7	0.59	0.56	0.65	0.57	G1	2100	CR8EH-9	3	7	1-7/8
－	－	－	60KSE620	無	－		KE03	1200001	KE03E	CRF150R9	CRF150R		－	357	123	SPⅡ	－	－	0.16	0.26	－	0.7	0.59	0.56	0.65	0.57	G1	2100	CR8EH-9	3	7	2-1/4
－	－	－	60KSE620	無	－		KE03	1200001	KE03E	CRF150RB9	CRF150RⅡ		－	342	141	SPⅡ	－	－	0.16	0.26	－	0.7	0.59	0.56	0.65	0.57	G1	2100	CR8EH-9	3	7	2-1/4
～S52	6000102	50		無	－		L125	1000001－	L125E	XL125K2	XL125	S50.07.01	－	157.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4C-1B	1.0	－	0.85	－	－	－	1,300	D8ES-L	－	24.0 A18.5	1-1/2 A-1-5/8
S52/54	6000103	72		無	－		L125	10000001－	L125E	XL125K2	XL125	S50.07.01	－	157.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4C-1B	1.0	－	－	－	－	－	1,300	D8ES-L	－	A18.5B 24.0	1-5/8 1-1/2
S52/54	6000103	73	6043700	無	－		L125S	1000001－	L125SE	XL125SZ	XL125S	S53.10.13	Ⅱ－1366	155	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4-2A-4	1.1	－	0.9	－	－	－	1,300	D8EA	－	12.5	1-3/4
～S52	6000102	58		無	－		L250	1000001－	L250E	XL250K3	XL250	S50.05.01	－	165	－	ATF	－	－	0.05	0.08	6N6-3B	1.9	－	1.6	－	－	－	1,200	D8ES-L	－	24.0	1-1/4
S52/54	6000103	89		無	－		L250	1000001－	L250E	XL250K3	XL250	S50.05.01	－	165	－	ATF	－	－	0.05	0.08	6N6-3B	1.9	－	1.6	－	－	－	1,200	D8ES-L	－	24.0	1-1/4
S52/54	6000103	90	6042801	無	－		L250S	1000001－	L250SE	XL250S	XL250S	S53.06.28	Ⅱ－64	190	－	ATF	－	－	0.05	0.10	6N4-1	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	D8EA	－	14.5	1-5/8
S52/54	6000103	120	6042801	無	－		L250S	1010001－	L250SE	XL250SA	XL250S	S55.02.22	Ⅱ－64	190	－	ATF	－	－	0.05	0.10	6N4-1	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	D8EA	－	14.5	1-3/4
S55/57	6000104	98	6042801	無	－		L250S	1010001－	L250SE	XL250SA	XL250S	S55.02.22	Ⅱ－64	190	－	ATF	－	－	0.05	0.10	6N4-1	2.0	－	1.5	－	－	－	1,200	D8EA	－	14.5	1-3/4
S55/57	6000104	103	6047100	無	－		L250S	1025026－	L250SE	CT250SB	ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ	S56.03.14	Ⅱ－64	185	－	ATF	－	－	0.05	0.10	12N9-1	2.0	－	1.7	－	－	－	1,200	D8EA	－	12.5	2-1/8
－	－	－		無	－		M80	－	－	M80	ｼﾞｭﾉｵ125	－	Ⅱ－1087	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		M85	－	－	M85	ｼﾞｭﾉｵ175	－	467	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S63	6000108	11	60KW400	無	－		MA02	1000001－	MC06E	CD250UJ	CD250U	S63.04.04	Ⅱ－154	150	171	CO10	－	－	0.08	0.08	YB9L-B	1.6	－	1.3	－	－	－	1,300	CR6HSA	－	18.5	2-1/2
S52/54	6000103	127	6047100	無	－		MC02	1000026－	MC02E	CB250RSA	CB250RS	S55.01.03	Ⅱ－68	158	－	ATF	－	－	0.05	0.10	12N-9	2.0	－	1.7	－	－	－	1,200	D8EA	－	14.5	1-3/4
S55/57	6000104	99	6047100	無	－		MC02	1000026－	MC02E	CB250RSA	CB250RS	S55.03.01	Ⅱ－68	158	－	ATF	－	－	0.05	0.10	12N-9	2.0	－	1.7	－	－	－	1,200	D8EA	－	14.5	1-3/4
S55/57	6000104	104	6047100	無	－		MC02	1012007－	MC02E	CB250RS-ZB	CB250RS-Z	S56.03.19	Ⅱ－68	213	－	ATF	－	－	0.05	0.10	12N9-1	2.0	－	1.7	－	－	－	1,200	D8EA	－	14.5	1-3/4
S55/57	6000104	100	6041303	無	－		MC03	1000019－	CB250TE	CB250NA	HAWK	S55.09.06	Ⅱ－73	140	－	ATF	－	－	0.12	0.16	12N12A	3.0	－	2.4	－	－	－	1,300	D8EA	－	15.5	2
S55/57	6000104	101	6041303	無	－		MC04	1000001－	CB250TE	CM250TA	CM250T	S55.10.24	Ⅱ－74	140	－	ATF	－	－	0.12	0.16	12N12A	3.0	－	2.3	－	－	－	1,300	D8EA	－	15.5	2
S55/57	6000104	107	6042401	無	－		MC06	1000018－	MC06E	CS250C	250Tﾏｽﾀｰ	S56.11.13	Ⅱ－76	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N9-4B-1	1.8	－	－	－	－	－	1,300	C6HA	－	15.5	1-5/8
S55/57	6000104	111	6042401	無	－		MC06	1000018－	MC06E	CS250D	250Tﾏｽﾀｰ	S57.09.01	Ⅱ－76	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N9	1.8	－	－	－	－	－	1,300	C6HA	－	15.5	2-3/4
S55/57	6000104	106	6042401	無	－		MC07	1000014－	MC06E	CS250SC	250T/LA Custom	S56.11.13	Ⅱ－77	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N9-4B-1	1.8	－	－	－	－	－	1,300	C6HA	－	15.5	1-5/8
S58	6000104Z	42	6042401	無	－		MC07	1200003－	MC06E	CS250SEⅡ	250T/LA Custom	S59.04.06	Ⅱ－77	125	－	ATF	－	－	0.05	0.05	12N9	1.8	－	1.6	－	－	－	1,300	C6HA	－	15.5	2-3/4
S55/57	6000104	109	60KE800	無	－		MC08	1000001－	MC08E	VT250FC	VT250F	S57.06.10	Ⅱ－84	265	－	ATF	－	－	0.10	0.15	12N9-1	2.5	－	1.9	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	2
S58	6000104Z	38	60KE800	無	－		MC08	1000001－	MC08E	VT250FⅡD	VT250F ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S58.06.15	Ⅱ－84	265	－	ATF	0.2～0.6	2.0～3.0	0.10	0.15	12N9	2.5	－	1.9	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	2
S58	6000104Z	41	60KM300	無	－		MC08	1070001－	MC08E	VT250FE	VT250F	S59.02.11	Ⅱ－84	260	－	ATF	～0.4	～1.0	0.10	0.15	12N9	2.5	－	1.9	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	3
S59/60	6000105	49	60KM300	無	－		MC08	1110001－	MC08E	VT250ZE	VT250Z	S59.09.14	Ⅱ－84	R-260 L-275	183	ATF	～0.4	～1.0	0.10	0.15	12N9	2.5	－	1.9	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	3
S59/60	6000105	52	60KM300	無	－		MC08	1119681－	MC08E	VT250FⅡF	VT250F ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S60.04.15	Ⅱ－84	R-260 L-275	183	ATF	～0.4	～1.0	0.10	0.15	YB9-B	2.5	－	1.9	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	2-1/2
S55/57	6000104	113	60KG400	無	－		MC09	1000001－	MC09E	MVX250FD	MVX250F	S58.02.01	－	220	－	ATF	－	－	－	－	YB7BL-A	－	－	－	1.70	1.50	－	1,300	B8ES	－	15.5	1-3/4
S58	6000104Z	37	60KE500	無	－		MC10	1000011－	MC10E	CBX250RSD	CBX250RS	S58.05.20	Ⅱ－99	200	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12N9	1.8	－	1.5	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	18.0	1
S58	6000104Z	40	60KL800	無	－		MC10	1015018－	MC10E	GB250E	GB250 CLUBMAN	S58.12.07	Ⅱ－99	207.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12V9 YB9-B	1.8	1.55	1.5	－	－	－	1,300	DP7EA-9	－	18.0	1-3/4
S61	6000106	32	60KL800	無	－		MC10	1100001－	MC10E	GB250H	GB250 CLUBMAN	S62.02.10	Ⅱ－99	207.5	－	ATF	－	－	0.05	0.08	12V9	1.8	1.55	1.5	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	18.5	2-1/4
S63	6000108	12	60KL800	無	－		MC10	1200001－	MC10E	GB250J	GB250 CLUBMAN	S63.05.20	Ⅱ－99	206	120	CO10	－	－	0.05	0.08	12V9	1.8	1.55	1.5	－	－	－	1,300	DPR8EA-9	－	18.5	2-1/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	フォークオイル量	レベル	油種	クッションエアー kg/cm2		タペット隙間 (mm)		バッテリー型式	エンジンオイル(ｽﾅｯﾌﾟ)			ミッション/デフ オイル (ｽﾅｯﾌﾟ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	パイロット・エアースクリュー
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		フロント	リヤ	IN	EX		分解	エレメント	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	
H1	6000109	30	60KL800	無	-		MC10	1300001-	MC10E	GB250L	GB250 CLUBMAN	H01.12.22	Ⅱ-99	206	120	CO10	-	-	0.05	0.08	YTX7L-BS	1.8	1.55	1.5	-	-	-	1,300	DPR8EA-9	3	18.5	2-1/4
H6	6000114	45	60KL800	無	-		MC10	1500001-	MC10E	GB250S	GB250 CLUBMAN	H07.02.10	Ⅱ-99	206	120	CO10	-	-	0.05	0.08	YTX9-BS	1.8	1.55	1.5	-	-	-	1,300	DPR8EA-9	3	18.5	2-1/4
H8	6000116	37		無	-		MC10	1600001-	MC10E	GB250V	GB250 CLUBMAN	H09.01.15	Ⅱ-99	206	120	CO10	-	-	0.05	0.08	YTX9-BS	1.8	1.55	1.5	-	-	-	1,300	DPR8EA-9	-	18.5	2-1/4
S59/60	6000105	45	60KM400	無	-		MC11	1000001-	MC11E	NS250FE	NS250F	S59.05.25	Ⅱ-108	R-340 L-355	-	ATF	～0.4	-	-	-	YT5L-12	-	-	-	1.80	1.70	-	1,300	B8ES	-	13.0	1-1/2
S59/60	6000105	46	60KM400	無	-		MC11	1000001-	MC11E	NS250RE	NS250R	S59.05.25	Ⅱ-108	R-340 L-355	-	ATF	～0.4	-	-	-	YT5L-12	-	-	-	1.90	1.70	-	1,300	B8ES	-	13.0	1-1/2
S59/60	6000105	59	60KM400	無	-		MC11	1020859-	MC11E	NS250RG	NS250R	S61.05.22	Ⅱ-108	R-340 L-355	-	ATF	～0.4	-	-	-	YT5L-12	-	-	-	1.80	-	-	1,300	B8ES	-	13.0	1-1/2
S59/60	6000105	51	60KR000	無	-		MC12	1000001-	MC12E	CBX250SF	CBX250S	S60.03.15	Ⅱ-113	155	145	ATF	-	-	0.05	0.08	-	1.6	-	1.25	-	-	-	1,400	DP8Z	-	18.5	2
S59/60	6000105	53	60KR300	無	-		MC13	1000001-	MC06E	CA250TF	REBEL	S60.04.30	Ⅱ-121	238	-	ATF	-	-	0.05	0.05	YB9L-B	1.8	-	1.5	-	-	-	1,300	U16FS-L	-	18.5	2-1/4
S59/60	6000105	54	60KR300	無	-		MC13	1100001-	MC06E	CA250TF-YA	REBEL SPL	S60.04.30	Ⅱ-121	238	-	ATF	-	-	0.05	0.05	YB9L-B	1.8	-	1.5	-	-	-	1,300	U16FS-L	-	18.5	2-1/4
S61	6000106	28	60KR300	無	-		MC13	1300006-	MC06E	CA250TH	REBEL	S61.11.05	Ⅱ-121	238	129	ATF	-	-	0.08	0.08	YB9L-B	1.8	-	1.5	-	-	-	1,300	C-5HA	-	18.5	2-1/4
S63	6000108	13	60KR300	無	-		MC13	1400309-	MC06E	CA250TJ	REBEL	S63.06.01	Ⅱ-121	238	-	CO10	-	-	0.08	0.08	YB9L-B	1.8	-	1.5	-	-	-	1,300	CR5HSA	-	18.5	2-1/4
S63	6000108	14	60KR300	無	-		MC13	1400002-	MC06E	CA250TJ-YC	REBEL	S63.06.01	Ⅱ-121	238	-	CO10	-	-	0.08	0.08	YB9L-B	1.8	-	1.5	-	-	-	1,300	CR5HSA	-	18.5	2-1/4
H1	6000109	23	60KR300	無	-		MC13	1500001-	MC06E	CA250TL	REBEL	H02.02.10	Ⅱ-121	238	-	CO10	-	-	0.08	0.08	YTX7L-BS	1.9	-	1.6	-	-	-	1,300	CR5HSA	-	18.5	2-1/4
H4	6000112	18	60KR300	無	-		MC13	1700001-	MC06E	CA250TP	REBEL	H04.10.01	Ⅱ-121	238	-	CO10	-	-	0.08	0.08	YTX7L-BS	1.9	-	1.6	-	-	-	1,300	CR5HSA	-	18.5	2-1/4
H7	6000115	23		無	-		MC13	1800001-	MC06E	CA250TT	REBEL	H08.02.20	Ⅱ-121	238	-	CO10	-	-	0.08	0.08	YB9L-B	1.8	-	1.5	-	-	-	1,300	CR5HSA	2	18.5	2-1/4
S61	6000106	22	60KT700	無	-		MC14	1000014-	MC14E	CBR250FG	CBR250F	S61.04.25	Ⅱ-129	290	114	ATF	～0.4	-	0.16	0.23	YTH9-12B	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	C9EH9	-	7.0	1-1/2
S61	6000106	21	60KV000	無	-		MC15	1000021-	MC15E	VT250FG	VT250F	S61.04.23	Ⅱ-130	300	138	ATF	～0.4	-	0.17	0.17	YB9-B	2.5	2.0	1.8	-	-	-	1,300	DP8EA9	-	6.8	2-1/4
S61	6000106	31	60KV000	無	-		MC15	1015008-	MC15E	VT250F2H	VT250F	S62.01.29	Ⅱ-130	300	138	ATF	～0.4	-	0.17	0.17	YB9-B	2.5	2.0	1.8	-	-	-	1,300	DP8EA9	-	6.8	2-1/4
S62	6000107	26	60KV000	無	-		MC15	1021001-	MC15E	VTZ250H	VTZ250	S62.08.20	Ⅱ-130	294	146	ATF	-	-	0.17	0.17	-	2.5	-	1.8	-	-	-	1,300	DP8EA9	-	6.8	2
S63	6000108	15	60KV000	無	-		MC15	1055002-	MC15E	VTZ250J	VTZ250	S63.06.14	Ⅱ-130	294	146	ATF	～0.4	-	0.17	0.17	-	2.5	-	1.8	-	-	-	1,300	CR8EH-9	-	6.8	2
H1	6000109	28		無	-		MC15	1100001-	MC15E	VTZ250K	VTZ250	H01.08.25	Ⅱ-130	294	146	ATF	～0.4	-	0.17	0.17	YB9-B	2.5	-	1.8	-	-	-	1,300	CR8EH-9	-	6.8	2
S61	6000106	27	60KV300	無	-		MC16	1000001-	MC16E	NSR250RG	NSR250R	S61.10.01	Ⅱ-134	383	108	ATF	～0.4	-	-	-	YT5L-12	-	-	-	0.90	0.55	-	1,200	B9ECS	-	13.0	1-1/2
S61	6000106	33	60KT700	無	-		MC17	1000001-	MC14E	CBR250RH	CBR250R	S62.03.20	Ⅱ-138	302	100	ATF	-	-	0.16	0.23	YTH9-12B	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	C8EH9	-	7.0	2-1/2
S62	6000107	30	60KV300	無	-		MC18	1000020-	MC16E	NSR250R2J	NSR250RⅡ	S63.01.19	Ⅱ-147	429	128	ATF	～0.4	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.80	0.55	-	1,200	BR9ECM	-	13.0	2-3/8
S63	6000108	19	60KV300	無	-		MC18	1100001-	MC16E	NSR250R5K	NSR250R	H01.02.01	Ⅱ-147	429	128	CO10	-	-	-	-	YT4L-12B	-	-	-	0.80	0.70	-	1,200	BR9ECM	-	13.0	2-1/8
S63	6000108	21	60KV300	無	-		MC18	1100001-	MC16E	NSR250R6K	NSR250R SP	H01.04.01	Ⅱ-147	374	150	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,200	BR9ECM	-	13.0	2-1/8
S63	6000108	16	60KT700	無	-		MC19	1000001-	MC14E	CBR250RJ	CBR250R	S63.07.20	Ⅱ-152	362	95	-	～0.4	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	-	2.2	-	-	-	1,500	CR9EH9	-	8.0	1-5/8
S63	6000108	20	60KT700	無	-		MC19	1050001-	MC14E	CBR250RK	CBR250R	H01.02.20	Ⅱ-152	362	95	-	～0.4	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	-	2.2	-	-	-	1,500	CR9EH9	-	8.0	1-5/8
S63	6000108	17	60KY600	無	-		MC20	1000012-	MC15E	VT250J	SPADA	S63.12.08	Ⅱ-156	371	103	CO10	-	-	0.17	0.17	YTX7L-BS	2.5	-	1.8	-	-	-	1,300	CR8EH-9	-	6.8	2-1/4
H1	6000109	24	60KV300	無	-		MC21	1000001-	MC16E	NSR250RL	NSR250R	H02.02.13	Ⅱ-169	425	120	CO10	～0.4	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	BR9ECM	-	13.0	1-5/8
H2	6000110	12	60KV300	無	-		MC21	1014681-	MC16E	NSR250RL	NSR250R SP	H02.04.02	Ⅱ-169	384	160	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	BR9ECM	-	13.0	1-5/8
H2	6000110	19	60KV300	無	-		MC21	1014676-	MC16E	NSR250RL	NSR250R	H03.01.25	Ⅱ-169	425	120	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	BR9ECM	-	13.0	1-5/8
H3	6000111	16	60KV300	無	-		MC21	1060001-	MC16E	NSR250RN	NSR250R	H04.01.25	Ⅱ-169	425	120	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.0	1-1/2
H4	6000112	16	60KV300	無	-		MC21	1066667-	MC16E	NSR250R8NⅢ	NSR250R SP	H04.07.24	Ⅱ-169	425	120	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.0	1-1/2
H1	6000109	25	60KT700	無	-		MC22	1000001-	MC14E	CBR250RRL	CBR250RR	H02.03.19	Ⅱ-173	383	83	CO10	～0.4	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	-	2.4	-	-	-	1,500	CR9EH9	-	13.7	1-3/4
H2	6000110	13	60KT700	無	-		MC22	1000001-	MC14E	CBR250RRL	CBR250RR	H02.06.01	Ⅱ-173	383	83	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	CR9EH9	-	13.7	1-3/4
H4	6000112	14	60KT700	無	-		MC22	1050001-	MC14E	CBR250RRN	CBR250RR	H04.05.28	Ⅱ-173	383	83	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	CR9EH9	-	13.7	1-3/4
H6	6000114	41	60KT700	無	-		MC22	1100001-	MC14E	CBR250RRR	CBR250RR	H06.06.24	Ⅱ-173	383	83	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	CR9EH9	-	13.7	1-3/4
H2	6000110	20	60KBH00	無	-		MC23	1000001-	MC14E	CB250FM	JADE	H03.03.15	Ⅱ-182	310	119	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX9-BS	2.7	2.3	2.1	-	-	-	1,500	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
H3	6000111	12	60KBH00	無	-		MC23	1000001-	MC14E	CB250FM	JADE	H03.07.18	Ⅱ-182	310	119	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.3	2.1	-	-	-	1,500	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
H4	6000112	12	60KBH00	無	-		MC23	1100001-	MC14E	CB250FNⅢ	JADE/S	H04.04.07	Ⅱ-182	310	119	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.3	2.1	-	-	-	1,500	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
H3	6000111	14	60KBV00	無	-		MC25	1000001-	MC15E	VT250FN	XELVIS	H03.10.28	Ⅱ-186	302	127	CO10	-	-	0.17	0.17	YTX7L-BS	2.5	2.0	1.8	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2-1/2
H3	6000111	17	60KBG00	無	-		MC26	1000001-	MC24E	NAS250N	NIGHT HAWK250	H04.03.01	Ⅱ-188	150	162	CO10	-	-	0.08	0.08	YTX7L-BS	1.6	-	1.4	-	-	-	1,500	CR5HSA	-	18.5	1-7/8
H5	6000113	37	60KV350	無	-		MC28	1000001-	MC16E	NSR250RR	NSR250R	H05.11.10	Ⅱ-200	450	105	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.7	2
H5	6000113	38	60KV350	無	-		MC28	1000001-	MC16E	NSR250R2R	NSR250R SE	H05.11.10	Ⅱ-200	383	145	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.7	2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.		有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘｱ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H5	6000113	39	60KV350	無	-		MC28	1000001-	MC16E	NSR250R3R	NSR250R SP	H05.12.10	Ⅱ-200	383	145	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.7	2
H6	6000114	44		無	-		MC28	1100001-	MC16E	NSR250R3S	NSR250R SP	H07.01.25	Ⅱ-200	383	145	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.7	2
H7	6000115	21		無	-		MC28	1200001-	MC16E	NSR250RT	NSR250R	H08.02.10	Ⅱ-200	383	145	CO10	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.80	0.70	-	1,250	W24EMR-C	-	13.7	2
H6	6000114	42	60KCR00	無	-		MC29	1000001-	MC15E	VT250CR	V-TWIN MAGNA	H06.06.25	Ⅱ-202	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	6.8	3
H8	6000116	35	60KCR00	無	-		MC29	1100001-	MC15E	VT250CT	V-TWIN MAGNA-S	H08.06.15	Ⅱ-202	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	6.8	3
H8	6000116	38		無	-		MC29	1200001-	MC15E	VT250CV	V-TWIN MAGNA	H09.01.15	Ⅱ-202	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	6.8	3
H9	6000117	34		無	-		MC29	1200001-	MC15E	VT250CV	V-TWIN MAGNA	H09.07.10	Ⅱ-202	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	6.8	3
H10	6000118	37	60KCR50	無	-		MC29	1500001-	MC15E	VT250CX	V-TWIN MAGNA	H11.03.24	Ⅱ-233	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2
H12	6000120	44		無	-	BA	MC29	1510001-	MC15E	VT250C1	V-TWIN MAGNA	H12.12.15	Ⅱ-233	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2
H14	6000122	33		無	-	BA	MC29	1520001-	MC15E	VT250C3	V-TWIN MAGNA	H15.01.31	Ⅱ-233	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2
H16	6000124	25		無	-	BA	MC29	1600001-	MC15E	VT250C5	V-TWIN MAGNA	H16.11.30	Ⅱ-233	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2
H18	6000126	34	60KCR50	無	-	BA	MC29	1700001-	MC15E	VT250C7	V-TWIN MAGNA	H18.11.24	Ⅱ-233	477	150	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2
H7	6000115	22	60KEA00	無	-		MC31	1000001-	MC14E	CB250FT	HORNET	H08.02.20	Ⅱ-215	467	110	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H8	6000116	41	60KEA00	無	-		MC31	1100001-	MC14E	CB250FV	HORNET	H09.02.20	Ⅱ-215	467	110	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H10	6000118	36	60KEA00	無	-		MC31	1150001-	MC14E	CB250FX	HORNET	H10.09.30	Ⅱ-215	474	103	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,500	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H11	6000119	40	60KEA00Y	有	排気管集合部	BA	MC31	1200001-	MC14E	CB250FY	HORNET	H11.12.07	Ⅱ-241	474	103	CO10	-	-	0.16	0.23	YTX7L-BS	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,600	CR8EH9	-	13.7	1-1/2
H14	6000122	41	60KEA00X	有	排気管集合部	BA	MC31	1300001-	MC14E	CB250F3	HORNET	H15.03.19	Ⅱ-241	460	112	CO10	-	-	0.16	0.23	YTZ7S	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,600	CR8EH9	-	13.7	1-1/2
H17	6000125	22	60KEA00	有	排気管集合部	BA	MC31	1400001-	MC14E	CB250F6	HORNET	H17.11.28	Ⅱ-241	460	112	CO10	-	-	0.16	0.23	YTZ7S	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,600	CR8EH9	-	13.7	1-5/8
H17	6000125	24	60KEA00	有	排気管集合部	BA	MC31	1400001-	MC14E	CB250F6	HORNET Deluxe	H17.12.24	Ⅱ-241	460	112	CO10	-	-	0.16	0.23	YTZ7S	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,600	CR8EH9	-	13.7	1-5/8
H18	6000126	35	60KEA00W	有	排気管集合部	BA	MC31	1500001-	MC14E	CB250F7	HORNET/HORNET Deluxe	H18.12.26	Ⅱ-241	460	112	CO10	-	-	0.16	0.23	YTZ7S	2.7	2.4	2.2	-	-	-	1,600	CR8EH9	-	13.7	1-5/8
H9	6000117	37	60KFK00	無	-		MC33	1000001-	MC15E	VTR250W	VTR	H10.01.16	Ⅱ-226	460	105	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	1-1/2
H11	6000119	45	60KFK00Z	無	-	BA	MC33	1010001-	MC15E	VTR250Y	VTR	H12.02.02	Ⅱ-243	460	105	CO10	-	-	0.17	0.22	YTX7L-BS	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2-1/4
H14	6000122	32	60KFK00X	無	-	BA	MC33	1020001-	MC15E	VTR2503	VTR	H14.12.19	Ⅱ-243	467	98	CO10	-	-	0.17	0.22	YTZ7S	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2-1/4
H18	6000126	36	60KFK00	無	-	BA	MC33	1200001-	MC15E	VTR2507	VTR	H19.01.24	Ⅱ-243	467	98	CO10	-	-	0.17	0.22	YTZ7S	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	6.8	2-1/4
-	-	-	60KFK50	有	消音器・排気管	JBK	MC33	1300001	MC15E	VTR2509	VTR	H21.03.06	Ⅱ-326	467	98	CO10	-	-	0.17	0.22	YTZ7S	2.4	2.1	1.9	-	-	-	1300	CR8EH-9	FI	FI	FI
H12	6000120	35	60KPM00	無	-	BA	MC34	1000001-	MD33E	FTR223Y	FTR	H12.09.08	Ⅱ-252	365	93	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H13	6000121	29	60KPM00Z	無	-	BA	MC34	1100001-	MD33E	FTR2232	FTR	H13.06.29	Ⅱ-252	365	93	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H13	6000121	30	60KPM00Z	無	-	BA	MC34	1110001-	MD33E	FTR223A2	FTR	H14.02.15	Ⅱ-252	365	93	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H14	6000122	27		無	-	BA	MC34	1200001-	MD33E	FTR2233	FTR	H15.03.24	Ⅱ-252	365	93	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H15	6000123	35		無	-	BA	MC34	1300001-	MD33E	FTR2234	FTR	H16.01.30	Ⅱ-252	365	93	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H16	6000124	19	60KPM00Z	無	-	BA	MC34	1400001-	MD33E	FTR2235	FTR	H17.01.28	Ⅱ-252	365	93	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H18	6000126	27	60KPM00	無	-	BA	MC34	1500001-	MD33E	FTR2237	FTR	H18.11.17	Ⅱ-252	365	93	CO10W	-	-	0.10	0.10	YTX5L-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	-	18.5	2
-	-	-	60KPM00Y	有	消音器・排気管	JBK	MC34	1600001	MD33E	FTR2238	FTR	H19.11.20	Ⅱ-313	365	93	CO10	-	-	0.1	0.1	YTZ7S	1.2	-	1	-	-	-	1400	DPR8EA-9	-	18.5	2
H14	6000122	28	60KRG00	無	-	BA	MC36	1000001-	MD33E	XL2302	XL230	H14.04.10	Ⅱ-260	182	134	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ7S	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	3	14.0	1-3/4
-	-	-	60KPM00X	有	消音器・排気管	JBK	MC40	1000001	MD33E	CB223S8	CB223S	H20.04.11	Ⅱ-323	365	93	CO10	-	-	0.1	0.1	YTZ7S	1.2	-	1	-	-	-	1400	DPR8EA-9	-	18.5	2
S55/57	6000104	108	6042890	無	-		MD03	1000012-	MD03E	XL250RC	XL250R	S56.11.20	Ⅱ-78	300	-	ATF	-	-	0.05	0.10	YB3L-A	2.0	-	1.3	-	-	-	1,200	D8EA	-	14.0	1-3/4
S55/57	6000104	110	6042890	無	-		MD03	1021003-	MD03E	XL250RC	XL250R ﾊﾟﾘ・ﾀﾞｶｰﾙ	S57.07.20	Ⅱ-78	300	-	ATF	-	-	0.05	0.10	YB3L-A	2.0	-	1.3	-	-	-	1,200	D8EA	-	14.0	1-3/4
S55/57	6000104	96	6043700	無	-		MD06	1000006-	MD06E	XL200RD	XL200R	S57.10.20	Ⅱ-87	262	-	ATF	-	-	0.05	0.05	YB3L	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	D8EA	-	14.0	2-1/2
S55/57	6000104	97	60KE100	無	-		MD07	1000001-	MD07E	MTX200RD	MTX200R	S58.02.05	Ⅱ-90	311.5	-	ATF	-	-	-	-	YB3L	-	-	-	0.60	-	-	1,400	B8ES	-	19.0	1-3/4
S58	6000104Z	36	60KG000	無	-		MD08	1000001-	MD08E	XLX250RD	XLX250R	S58.04.12	Ⅱ-96	281	-	ATF	～0.4	-	0.05	0.08	YB3L	2.0	-	1.8	-	-	-	1,300	DP8EA9	-	18.0	1-1/8
S58	6000104Z	34	60KJ300	無	-		MD09	1000017-	MD09E	TLR200D	TLR200	S58.04.13	Ⅱ-98	295	-	ATF	～0.4	-	0.05	0.05	6N2	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	D8EA	-	24.0	1-1/2
-	-	-	60KE100	無	-		MD13	1000015-	MD07E	MTX200RWF	MTX200R	-	-	349	170	-	0-0.4	-	-	-	YB3L-A	0.6	-	-	-	-	-	1,300	-	2	19.0	1-3/4
S59/60	6000105	42	60KR500	無	-		MD14	1000001-	MD06E	XL200RF	XL200R	S60.04.30	Ⅱ-111	350	-	ATF	～0.4	-	0.05	0.05	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	D8EA	-	14.0	2-1/2
S59/60	6000105	41	60KR800	無	-		MD15	1000001-	MD15E	TLM200RF	TLM200R	S60.03.20	Ⅱ-114	252	143	ATF	～0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.50	-	1,300	B8ES	-	19.0	1
S61	6000106	20	60KR800	無	-		MD15	1100006-	MD15E	TLM200RH	TLM200R	S62.02.28	Ⅱ-114	252	143	ATF	～0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.50	-	1,300	B7ES	2	19.0	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S59/60	6000105	55	60KR600	無	-		MD16	1000001-	MD16E	XLR250RⅡF	XLR250R	S60.04.30	Ⅱ-122	375	-	ATF	～0.4	-	0.05	0.08	YB3L-A	1.6	-	-	-	-	-	1,300	DP8Z	-	18.0	1-3/4
S59/60	6000105	60	60KS500	無	-		MD17	1000001-	MD17E	FTR250G	FTR250	S61.02.25	Ⅱ-128	320	-	ATF	-	-	0.05	0.08	-	1.6	-	1.25	-	-	-	1,300	DP8Z	-	19.0	2-1/8
S61	6000106	24	60KT200	無	-		MD18	1000001-	MD18E	TLR250RG	TLR250R	S61.04.30	Ⅱ-131	269	129	ATF	～0.4	-	0.08	0.08	-	1.7	1.5	1.45	-	-	-	1,300	D8EA	3	24.0	1-3/4
S61	6000106	30	60KV600	無	-		MD20	1000008-	MD17E	XLR250RH	XLR250R	S61.12.02	Ⅱ-136	498	116	CO10	～0.4	-	0.05	0.08	-	1.6	1.3	1.25	-	-	-	1,300	DP7Z	3	14.0	1-5/8
S62	6000107	28	60KW300	無	-		MD21	1000020-	MD21E	NX250J	AX-1	S62.12.15	Ⅱ-148	406	112	CO10	-	-	0.23	0.23	YTX7L-BS	1.6	-	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	3	14.0	1-3/4
H1	6000109	26	60KW300	無	-		MD21	1100001-	MD21E	NX250K	AX-1	H01.05.25	Ⅱ-148	412	107	CO10	-	-	0.23	0.23	YTX7L-BS	1.6	-	1.3	-	-	-	1,300	CR9EH9	2	14.0	1-1/2
H6	6000114	39		無	-		MD21	1200001-	MD21E	NX250R	AX-1	H06.04.08	Ⅱ-148	412	107	CO10	-	-	0.23	0.23	YTX7L-BS	1.6	-	1.3	-	-	-	1,300	CR9EH9	2	14.0	1-1/2
S62	6000107	29	60KZ900	無	-		MD22	1000001-	MD17E	XLR250R3J	XLR BAJA	S62.12.01	Ⅱ-149	516	143	CO10	～0.4	-	0.05	0.08	-	1.6	-	1.3	-	-	-	1,300	DPR8Z	3	14.0	1-3/4
S63	6000108	18	60KV600	無	-		MD22	2000003-	MD17E	XLR250RK	XLR250R	H01.02.01	Ⅱ-149	498	161	CO10	～0.4	-	0.05	0.08	-	1.6	-	1.25	-	-	-	1,300	DPR7Z	3	14.0	1-3/4
H1	6000109	21	60KV600	無	-		MD22	2100001-	MD17E	XLR250RL	XLR250R	H02.01.20	Ⅱ-149	498	161	CO10	～0.4	-	0.05	0.08	-	1.6	1.3	1.25	-	-	-	1,300	DPR7Z	3	14.0	1-3/4
H1	6000109	22	60KZ900	無	-		MD22	1100001-	MD17E	XLR250RⅢL	XLR BAJA	H02.01.20	Ⅱ-149	516	143	CO10	～0.4	-	0.05	0.08	-	1.6	1.3	1.25	-	-	-	1,300	DPR7Z	3	14.0	1-3/4
H2	6000110	16	60KV600	無	-		MD22	2200001-	MD17E	XLR250RM	XLR250R	H02.12.14	Ⅱ-149	513	131	CO5	-	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DPR7Z	3	14.0	1-3/4
H2	6000110	17	60KZ900	無	-		MD22	1200001-	MD17E	XLR250RⅢM	XLR BAJA	H02.12.14	Ⅱ-149	513	131	CO5	-	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DPR7Z	3	14.0	1-3/4
H4	6000112	15		無	-		MD22	1400001-	MD17E	XLR250RⅢN	XLR BAJA	H04.06.19	Ⅱ-149	513	131	CO5	-	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DPR7Z	3	14.0	1-3/4
S62	6000107	25	60KR800	無	-		MD23	1000001-	MD23E	TLM220RJ	TLM220R	S63.03.19	Ⅱ-151	304	95	CO10	～0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.50	-	1,300	BR8ES	3	19.0	1-1/4
H1	6000109	19		無	-		MD23	1100001-	MD23E	TLM220RL	TLM220R	H02.02.05	Ⅱ-151	304	96	CO10	～0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.50	-	1,300	BR7ES	3	19.0	1-1/4
H5	6000113	35		無	-		MD23	1300001-	MD23E	TLM220RP	TLM220R	H04.04.20	Ⅱ-151	304	95	CO10	～0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.50	-	1,300	BR7ES	3	19.0	1-1/4
S63	6000108	22	60KAE00	無	-		MD24	1000001-	MD24E	CRM250RK	CRM250R	H01.04.15	Ⅱ-158	535	132	CO10	～0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.54	-	1,300	BR8ES	3	16.0	2-1/4
H2	6000110	21	60KAE00	無	-		MD24	1200001-	MD24E	CRM250RM	CRM250R	H02.03.20	Ⅱ-158	653	108	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.54	-	1,300	BR8ES	3	16.0	1-1/4
H4	6000112	19	60KAE00	無	-		MD24	1300001-	MD24E	CRM250RP	CRM250R	H05.03.05	Ⅱ-158	653	108	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.54	-	1,300	BR8ES	3	16.0	1-1/4
H5	6000113	41	60KAE00	無	-		MD24	1400001-	MD24E	CRM250RR	CRM250R	H06.03.01	Ⅱ-158	700	90	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.54	-	1,300	W22ESR-U	3	16.0	1-1/4
H6	6000114	47		無	-		MD24	1403918-	MD24E	CRM250RS	CRM250R	H07.02.20	Ⅱ-158	700	90	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.54	-	1,300	W22ESR-U	3	16.0	1-1/4
H3	6000111	11	60KBR00	無	-		MD26	1000001-	MD21E	XL250M	XL-Degree	H03.04.27	Ⅱ-184	385	121	CO10	-	-	0.23	0.23	YTX7L-BS	1.6	1.32	1.3	-	-	-	1,300	CR8EH-9	-	18.5	1-3/4
H4	6000112	13	60KBR00	無	-		MD26	1050001-	MD21E	XL250N	XL-Degree	H04.04.25	Ⅱ-184	385	121	CO10	-	-	0.23	0.23	YTX7L-BS	1.6	1.32	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/4
H5	6000113	34	60KCM00	無	-		MD29	1000001-	MD29E	XLR200RP	XLR200R	H05.07.02	Ⅱ-199	391	125	CO10	-	-	0.10	0.10	YTX7A-BS	1.2	-	1.0	-	-	-	1,400	DPR8EA-9	3	14.0	1-5/8
H6	6000114	46	60KCZ00	無	-		MD30	1000001-	MD17E	XR250S/3S	XR250/BAJA	H07.02.20	Ⅱ-207	477	90	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/8
H7	6000115	24	60KCZ00	無	-		MD30	1100001-	MD17E	XR250T	XR250	H08.03.29	Ⅱ-207	477	90	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/8
H8	6000116	42	60KCZ00	無	-		MD30	1200001-	MD17E	XR250V	XR250	H09.03.12	Ⅱ-207	460	108	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/4
H8	6000116	42	60KCZ00	無	-		MD30	1200001-	MD17E	XR250ⅢV	XR BAJA	H09.03.12	Ⅱ-207	458	110	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/4
H9	6000117	38		無	-		MD30	1400001-	MD17E	XR250W	XR250	H10.03.06	Ⅱ-207	460	108	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/4
H9	6000117	38		無	-		MD30	1400001-	MD17E	XR250ⅢW	XR250 BAJA	H10.03.06	Ⅱ-207	458	110	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/4
H11	6000119	46	60KCZ00X	無	-	BA	MD30	1500001-	MD17E	XR250ⅢY	XR BAJA	H12.02.04	Ⅱ-244	461	107	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H11	6000119	47	60KCZ00X	無	-	BA	MD30	1500001-	MD17E	XR250Y	XR250	H12.02.04	Ⅱ-244	460	108	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H14	6000122	39	60KCZ00W	無	-	BA	MD30	1700001-	MD17E	XR2503	XR250	H15.02.28	Ⅱ-244	576	77	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H14	6000122	40	60KCZ00W	無	-	BA	MD30	1700001-	MD17E	XR250Ⅲ3	XR BAJA	H15.02.28	Ⅱ-244	461	107	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H15	6000123	37		無	-	BA	MD30	1710001-	MD17E	XR2503	XR250 Motard	H15.04.26	Ⅱ-244	581	71	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H16	6000124	26	60KCZ00T	無	-	BA	MD30	1800001-	MD17E	XR2505	XR250	H16.12.17	Ⅱ-244	576	77	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H16	6000124	27	60KCZ00T	無	-	BA	MD30	1800001-	MD17E	XR2505	XR250 Motard	H16.12.17	Ⅱ-244	581	71	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H17	6000125	19	60KCZ00	無	-	BA	MD30	1800001-	MD17E	XR2505	XR250 Motard SP	H17.04.22	Ⅱ-244	581	71	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H17	6000125	28	60KCZ00	無	-	BA	MD30	1900001-	MD17E	XR2506	XR250	H18.03.31	Ⅱ-244	576	77	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H17	6000125	29	60KCZ00	無	-	BA	MD30	1900001-	MD17E	XR2506	XR250 Motard	H18.03.31	Ⅱ-244	581	71	CO5	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H18	6000126	37	60KCZ00T	無	-	BA	MD30	2000001-	MD17E	XR2507	XR250	H19.01.24	Ⅱ-244	576	77	CO5W	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H18	6000126	38	60KCZ00T	無	-	BA	MD30	2000001-	MD17E	XR2507	XR250 Motard	H19.01.24	Ⅱ-244	581	71	CO5W	-	-	0.10	0.12	YTX5L-BS	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	1-3/8
H6	6000114	49	60KBR00	無	-		MD31	1000001-	MD21E	XL250S	XL-Degree	H07.03.16	Ⅱ-209	376	127	CO10	-	-	0.23	0.23	YTX7L-BS	1.6	1.32	1.3	-	-	-	1,300	CR7EH9	-	18.5	2-1/8
H8	6000116	39	60KAE50	無	-		MD32	1000001-	MD32E	CRM250ARV	CRM250AR	H09.01.24	Ⅱ-220	693	95	CO10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.54	-	1,400	W22ESR-U	-	16.0	1-3/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌ ｵｲﾙ (ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘｱ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H9	6000117	36		無	－		MD32	1100001－	MD32E	CRM250ARW	CRM250AR	H09.12.05	Ⅱ－220	693	95	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.54	－	1,400	W22ESR－U	－	16.0	1－3/4
H9	6000117	31	60KFB00	無	－		MD33	1000001－	MD33E	SL230V	SL230	H09.04.21	Ⅱ－222	300	148	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX5L－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－3/8
H9	6000117	32		無	－		MD33	1100001－	MD33E	SL230W	SL230	H10.03.16	Ⅱ－222	300	148	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX5L－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－3/8
H10	6000118	33	60KFB00Z	無	－		MD33	1200001－	MD33E	SL230X	SL230	H11.03.05	Ⅱ－232	399	131	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX5L－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－1/2
H12	6000120	36		無	－	BA	MD33	1300001－	MD33E	SL2301	SL230	H13.01.23	Ⅱ－232	399	131	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX5L－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－1/2
H15	6000123	36		無	－	BA	MD33	1500001－	MD33E	SL2304	SL230	H15.12.25	Ⅱ－232	399	131	CO10	－	－	0.10	0.10	YTX5L－BS	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－1/2
H16	6000124	20		無	－	BA	MD36	1000001－	MD33E	XR2305	XR230	H17.03.25	Ⅱ－303	406	122	CO10	－	－	0.10	0.10	YTZ7S	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－1/2
H18	6000126	28	60KPB00	無	－	BA	MD36	1100001－	MD33E	XR2307	XR230	H18.12.22	Ⅱ－303	406	122	CO10W	－	－	0.10	0.10	YTZ7S	1.2	－	1.0	－	－	－	1,400	DPR8EA－9	－	18.5	2－1/2
－	－	－	60KFB00X	有	消音器・排気管	JBK	MD36	1200001	MD33E	XR2308	XR230	H20.12.19	Ⅱ－318	407	121	CO10	－	－	0.1	0.1	YTZ7S	1.2	－	1	－	－	－	1400	DPR8EA－9	－	18.5	2－1/8
～S52	6000102	14	6014102	無	－		MD50	1000001－	MD50E	MD50	SUPER CUB DELIVERY	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C6HA	－	20.0	1－1/4
～S52	6000102	15	6014102	無	－		MD50	1100001－	MD50E	MD50K1	SUPER CUB DELIVERY	S51.10.01	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C5HA	－	10.0	1－1/8
S52/54	6000103	34	6014102	無	－		MD50	1100001－	MD50E	MD50K1	SUPER CUB DELIVERY	S51.10.01	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C5HA	－	10.0	1－1/8
－	－	－	6014150	有	排気管内	JBH	MD50	2600001	AA02E	MD508	SUPER CUB DELIVERY	H20.10.01	I－1821	140	－	CO10	－	－	0.1	0.12	YT4L－BS	0.8	－	0.6	－	－	－	1700	CR6HSA	FI	FI	FI
～S52	6000102	27	6014102	無	－		MD70	1000001－	MD70E	MD70	SUPER CUB ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C6HA	－	20.0	1－1/8
～S52	6000102	28	6014102	無	－		MD70	1100001－	MD70E	MD70K1	SUPER CUB ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ	S51.11.01	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C5HA	－	10.0	1－1/4
S52/54	6000103	49	6014102	無	－		MD70	1000001－	MD70E	MD70	SUPER CUB ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C6HA	－	20.0	1－1/8
S52/54	6000103	50	6014102	無	－		MD70	1100001－	MD70E	MD70K1	SUPER CUB ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ	S51.11.01	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.8	－	0.7	－	－	－	1,500	C5HA	－	10.0	1－1/4
～S52	6000102	37	6014102	無	－		MD90	1100001－	MD90E	MD90K1	SUPER CUB ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N5.5－1D	0.9	－	0.8	－	－	－	1,400	D6HS	－	20.0	2
～S52	6000102	38	6014102	無	－		MD90	1200001－	MD90E	MD90K2	SUPER CUB ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ	S51.11.01	－	137.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,400	D6HS	－	20.0	2
S52/54	6000103	57	6014102	無	－		MD90	1100001－	MD90E	MD90K1	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ MD90	－	－	135	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N5.5－1D	0.9	－	0.8	－	－	－	1,400	D6HS	－	20.0	2
S52/54	6000103	58	6014102	無	－		MD90	1200001－	MD90E	MD90K2	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ MD90	S51.11.01	－	137.5	－	ATF	－	－	0.05	0.05	6N4－2A	0.9	－	0.8	－	－	－	1,400	D6HS	－	20.0	2
S52/54	6000103	87		無	－		ME03	1000006－	ME03E	CR250RA	CR250R	S54.10.16	－	290	－	CO5	0.7	－	－	－	－	－	－	－	0.75	0.50	－	－	B9EV	－	19.0	1－1/2
S55/57	6000104	102		無	－		ME03	1000012－	ME03E	CR250RB	CR250R ｴﾙｼﾉｱ	S55.11.21	－	540	163.5	ATF	－	－	－	－	－	－	－	－	0.80	0.70	－	－	B8EV	－	20.0	1－1/2
S55/57	6000104	105	60KA401	無	－		ME03	1200002－	ME03E	CR250RC	CR250R	S56.10.09	－	560	－	ATF	－	－	－	－	－	－	－	－	0.80	0.70	－	－	B8EG	－	20.0	1－3/4
S55/57	6000104	112	60KA4600	無	－		ME03	1300002－	ME03E	CR250RD	CR250R	S57.10.01	－	544	－	ATF	－	－	－	－	－	－	－	－	0.80	0.70	－	－	B8EG	－	20.0	2
S58	6000104Z	39	60KA4610	無	－		ME03	1400001－	ME03E	CR250RE	CR250R	S58.10.01	－	562	132	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B8EG	－	16.0	1－1/2
S59/60	6000105	50	60KA4620	無	－		ME03	1500001－	ME03E	CR250RF	CR250R	S59.09.21	－	534	155	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B8EG	－	16.0	1－1/2
S59/60	6000105	57	60KS7600	無	－		ME03	1600002－	ME03E	CR250RG	CR250R	S60.09.20	－	564	136	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B8EG	－	16.0	1－1/2
S61	6000106	26	60KS7610	無	－		ME03	1700003－	ME03E	CR250RH	CR250R	S61.09.20	－	564	136	ATF	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B9EG	3	16.0	2
S62	6000107	27	60KS7620	無	－		ME03	1702001－	ME03E	CR250J	CR250R	S62.09.19	－	564	124	CO5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.55	－	O/M	B9EG	3	16.0	2
H1	6000109	29	60KZ3610	無	－		ME03	1750001－	ME03E	CR250RL	CR250R	H01.09.25	－	640	124	SPⅡ	～0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.63	－	O/M	B8EG	3	16.0	2
H2	6000110	14	60KZ3620	無	－		ME03	1760001－	ME03E	CR250RM	CR250R	H02.08.22	－	651	107	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.63	－	O/M	B8EG	3	16.0	2－1/2
H3	6000111	13	60KZ3630	無	－		ME03	1765001－	ME03E	CR250RN	CR250R	H03.08.10	－	572	105	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.75	0.65	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	2
H4	6000112	17	60KZ3640	無	－		ME03	1770001－	ME03E	CR250RP	CR250R	H04.08.20	－	547	130	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	1－3/4
H5	6000113	36	60KZ3650	無	－		ME03	1780001－	ME03E	CR250RR	CR250R	H05.08.20	－	549	114	SPⅡ	0	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	2
H6	6000114	43	60KZ3660	無	－		ME03	1800001－	ME03E	CR250RS	CR250R	H06.08.19	－	525	98	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	2
H7	6000115	20	60KZ3670	無	－		ME03	1800001－	ME03E	CR250RT	CR250R	H07.08.10	－	525	98	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	2
H8	6000116	36	60KZ3680	無	－		ME03	1900001－	ME03E	CR250RV	CR250R	H08.09.18	－	387	－	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	2
H9	6000117	35	60KZ3690	無	－		ME03	1920001－	ME03E	CR250RW	CR250R	H09.07.18	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	－
H10	6000118	34	60KZ3700	無	－		ME03	1930001－	ME03E	CR250RX	CR250R	H10.07.17	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	16.0	2
H11	6000119	41	60KZ3710	無	－		ME03	1940001－	ME03E	CR250RY	CR250R	H11.09.25	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	15.0	1－1/2
H12	6000120	37	60KZ3720	無	－		ME03	1950001－	ME03E	CR250R1	CR250R	H12.08.04	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	S/M	S/M	－	－	－	－	0.85	0.75	－	O/M	W24ES－V	3	15.0	1－3/4
H13	6000121	31	60KZ3730	無	－		ME03	1960001－	ME03E	CR250R2	CR250R	H13.10.01	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	W24ESR－V	2	15.0	1－3/4
H14	6000122	31	60KZ3740	無	－		ME03	1970001－	ME03E	CR250R3	CR250R	H14.08.03	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	W24ESR－V	2	15.0	1－1/2
H15	6000123	38		無	－		ME03	1980001－	ME03E	CR250R4	CR250R	H15.09.24	－	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	－	－	－	－	－	－	－	－	0.70	0.65	－	－	W24ESR－V	2	7.5	1－1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘｱ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H16	6000124	31		無	-		ME03	1990001-	ME03E	CR250R5	CR250R	H17.01.24	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.65	-	-	BR9EG-N-8	3	7.5	2
H2	6000110	11	60KT0600	無	-		ME05	1100001-	ME05E	XR200RM	XR200R	H03.01.07	-	426	123	CO5	-	-	0.05	0.08	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	DR8ES-L	3	12.5	1-1/8
H3	6000111	10	60KT0610	無	-		ME05	1200001-	ME05E	XR200RN	XR200R	H03.10.28	-	426	123	CO5	～1.0	-	0.05	0.08	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,300	DR8ES-L	3	12.5	1-1/8
S59/60	6000105	56		無	-		ME06	1000001-	ME06E	XR250RG	XR250R	S60.04.30	-	397	-	ATF	0	-	0.05	0.08	-	1.6	-	1.4	-	-	-	1,300	DPR8Z	-	18.0	1
S61	6000106	25	60KT1600	無	-		ME06	1100001-	ME06E	XR250RH	XR250R	S61.09.16	-	535	135	ATF	～1.0	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DP8Z	3	12.5	2-1/4
H1	6000109	20	60KZ1600	無	-		ME06	1200001-	ME06E	XR250RL	XR250R	H02.01.08	-	492	128	CO5	0	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DPR8Z	3	12.5	2-1/4
H2	6000110	18	60KZ1610	無	-		ME06	1300001-	ME06E	XR250RM	XR250R	H03.01.07	-	492	128	CO5	-	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DPR8Z	3	12.5	2-1/4
H3	6000111	15	60KZ1620	無	-		ME06	1350001-	ME06E	XR250RN	XR250R	H03.10.28	-	492	128	CO5	～1.0	-	0.05	0.08	-	1.6	1.4	1.3	-	-	-	1,300	DPR8Z	3	12.5	2-1/4
H6	6000114	48	60KCE600	無	-		ME08	1000001-	ME08E	XR250RT	XR250R	H07.02.25	-	477	90	CO5	-	-	0.10	0.12	-	1.7	1.4	1.3	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	12.5	1-3/4
H15	6000123	40	60KRN600	無	-		ME10	1000001-	ME10E	CRF250R4	CRF250R	H15.11.27	-	S/M参照	S/M参照	SP	-	-	0.12	0.28	-	0.85	-	0.66	0.77	0.72	-	1,700	IMR8C-9H	4	8.0	2-1/4
H16	6000124	24	60KRN610	無	-		ME10	1100001-	ME10E	CRF250R5	CRF250R	H16.08.27	-	S/M参照	S/M参照	SP	-	-	0.12	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.70	0.60	-	1,700	R0409B-8	3	8.0	1-3/4
-	-	-	60KRN600	無	-		ME10	1000001-	ME10E	CRF250R4	CRF250R	-	-	S/M参照	S/M参照	SP	-	-	0.12	0.28	-	0.85	0.69	0.66	-	-	-	-	IMR8C-9H	4	8.0	2-1/4
H17	6000125	21	60KRN620	無	-		ME10	1210001-	ME10E	CRF250R6	CRF250R	H17.11.25	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.12	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.70	0.60	-	1,700	R0409B-8	3	6.0	2
H18	6000126	32	60KRN630	無	-		ME10	1320001-	ME10E	CRF250R7	CRF250R	H18.09.20	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.12	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.70	0.60	-	1,700	R0409B-8	3	6.0	2
-	-	-	60KRN640	無	-		ME10	1400001	ME10E	CRF250R8	CRF250R	H19.09.27	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.12	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.7	0.6	G1	1700	R0409B-8	3	6	1-1/4
-	-	-	60KRN650	無	-		ME10	1500001	ME10E	CRF250R9	CRF250R	H20.10.14	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.12	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.7	0.6	G1	1700	R0409B-8	3	6	1-1/4
S59/60	6000105	47	60KM100	無	-		MF01	1000001-	MF01E	CH250E	ﾌﾘｰｳｪｲ	S59.08.01	Ⅱ-109	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX-12BS	1.0	-	0.8	0.15	-	U	1,500	DP6EA9	-	18.5	1-5/8
S61	6000106	29	60KM100	無	-		MF01	1200008-	MF01E	CH250H	ﾌﾘｰｳｪｲ	S61.11.12	Ⅱ-109	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTH12 12B	1.0	-	0.8	0.20	-	SAE80	1,500	DP6EA9	-	18.5	2-3/8
S61	6000106	23	60KS400	無	-		MF02	1000001-	MF01E	CN250G	FUSION	S61.04.17	Ⅱ-132	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTH12 12B	1.0	-	0.8	0.20	-	U	1,500	DP6EA9	-	18.0	2-1/2
H2	6000110	15	60KS400	無	-		MF02	1200001-	MF01E	CN250L	FUSION	H02.10.18	Ⅱ-132	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	-	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/4
H6	6000114	40	60KS400	無	-		MF02	1500001-	MF01E	CN250R	FUSION	H06.04.13	Ⅱ-132	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	-	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/4
H8	6000116	34		無	-		MF02	1600001-	MF01E	CN250SET	FUSION SE	H08.04.12	Ⅱ-132	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	-	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/4
H14	6000122	34	60KFR00	無	-	BA	MF02	2000001-	MF01E	CN2503	FUSION	H15.02.28	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/8
H14	6000122	35	60KFR00	無	-	BA	MF02	2000001-	MF01E	CN2503	FUSION TypeX	H15.02.28	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/8
H15	6000123	41		無	-	BA	MF02	2000001-	MF01E	CN2503	FUSION TypeX SP	H15.09.08	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	U	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-3/8
H15	6000123	42		無	-	BA	MF02	2100001-	MF01E	CN2504	FUSION TypeXX	H16.03.10	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	U	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-3/8
H16	6000124	29	60KFR00Y	無	-	BA	MF02	2200001-	MF01E	CN2505	FUSION SE	H17.01.21	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	U	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-3/8
H16	6000124	30	60KFR00Y	無	-	BA	MF02	2200001-	MF01E	CN2505	FUSION TypeX	H17.01.21	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	U	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-3/8
H17	6000125	26	60KFR00	無	-	BA	MF02	2300001-	MF01E	CN2506	FUSION TypeX	H18.03.31	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	SAE90	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/8
H17	6000125	27	60KFR00	無	-	BA	MF02	2300001-	MF01E	CN2506	FUSION SE	H18.03.31	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	SAE90	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/8
H18	6000126	33	60KFR00Y	無	-	BA	MF02	2400001-	MF01E	CN2507	FUSION/SE 20th	H18.09.29	Ⅱ-264	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX12-BS	1.0	-	0.8	0.20	0.15	SAE90	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	2-3/8
H1	6000109	27	60KAB00	無	-		MF03	1000001-	MF03E	CH250K	ﾌﾘｰｳｪｲ	H01.06.08	Ⅱ-165	-	-	-	-	-	0.12	0.12	YTX12-BS	1.3	-	1.1	0.20	-	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	1-3/4
H5	6000113	40		無	-		MF03	1200001-	MF03E	CH250R	ﾌﾘｰｳｪｲ	H06.02.23	Ⅱ-165	-	-	-	-	-	0.12	0.12	YTX12-BS	1.3	-	1.1	0.20	-	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	1-3/4
H8	6000116	40		無	-		MF03	1300001-	MF03E	CH250V	ﾌﾘｰｳｪｲ	H09.02.12	Ⅱ-165	-	-	-	-	-	0.12	0.12	YTX12-BS	1.3	-	1.1	0.20	-	U	1,500	DPR5EA-9	-	18.5	1-3/4
H9	6000117	33	60KFG00	無	-		MF04	1000001-	MF04E	FES250V	FORESIGHT	H09.06.11	Ⅱ-223	118	67	CO10	-	-	S/M	S/M	YTX12-BS	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/4
H10	6000118	35	60KFG00Z	無	-		MF04	1100001-	MF04E	FES250W	FORESIGHT	H10.08.03	Ⅱ-223	118	67	CO10	-	-	S/M	S/M	YTX12-BS	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/4
H11	6000119	42	60KFG00Y	無	-		MF04	1200001-	MF04E	FES250SEX	FORESIGHT SE	H11.09.02	Ⅱ-239	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTX12-BS	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/4
H11	6000119	43	60KFG00Y	無	-		MF04	1200001-	MF04E	FES250X	FORESIGHT	H11.09.02	Ⅱ-239	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTX12-BS	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/4
H14	6000122	42		無	-	BA	MF04	1300001-	MF04E	FES250SE3	FORESIGHT EX	H15.03.25	Ⅱ-239	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTX12-BS	1.3	-	1.1	0.20	0.16	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/4
H16	6000124	28	60KFG00	無	-	BA	MF04	1400001-	MF04E	FES250SE5	FORESIGHT EX	H16.12.21	Ⅱ-239	121	63	CO10	-	-	-	-	YTX12-BS	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/4
H11	6000119	44	60KPB00	無	-	BA	MF06	1000001-	MF04E	NSS250Y	FORZA	H12.03.18	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H12	6000120	38	60KPB00	無	-	BA	MF06	1000001-	MF04E	NSS250Y	FORZA	H12.08.01	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H12	6000120	39		無	-	BA	MF06	1100001-	MF04E	NSS2501	FORZA	H13.02.28	Ⅱ-248	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H12	6000120	40	60KPB00Z	無	-	BA	MF06	1000001-	MF04E	NSS250AY	FORZA S	H12.08.01	Ⅱ-248	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H12	6000120	41	60KPB00	無	-	BA	MF06	1100001-	MF04E	NSS250A1	FORZA S	H13.02.28	Ⅱ-248	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H12	6000120	42	60KPB00Y	無	-	BA	MF06	1100001-	MF04E	NSS2501	FORZA T	H13.03.10	Ⅱ-248	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H12	6000120	43	60KPB00Y	無	-	BA	MF06	1100001-	MF04E	NSS250A1	FORZA ST	H13.03.10	Ⅱ-248	121	63	CO10	-	-	S/M	S/M	YTZ12S	1.3	-	1.1	-	-	-	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H13	6000121	32	60KPB00X	無	-	BA	MF06	1200001-	MF04E	NSS2502	FORZA	H14.03.30	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H13	6000121	33	60KPB00X	無	-	BA	MF06	1200001-	MF04E	NSS2502	FORZA T	H14.03.30	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H13	6000121	34	60KPB00X	無	-	BA	MF06	1200001-	MF04E	NSS250A2	FORZA S	H14.03.30	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H13	6000121	35	60KPB00X	無	-	BA	MF06	1200001-	MF04E	NSS250A2	FORZA ST	H14.03.30	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H14	6000122	29	60KPB00X	無	-	BA	MF06	1200001-	MF04E	NSS2502	FORZA SP	H14.05.31	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H14	6000122	30	60KPB00X	無	-	BA	MF06	1200001-	MF04E	NSS250A2	FORZA SP	H14.05.31	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H14	6000122	36	60KPB00W	無	-	BA	MF06	1300001-	MF04E	NSS2503	FORZA	H15.03.01	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H14	6000122	37	60KPB00W	無	-	BA	MF06	1300001-	MF04E	NSS250A3	FORZA S	H15.03.01	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H14	6000122	38	60KPB00W	無	-	BA	MF06	1300001-	MF04E	NSS250C3	FORZA TypeX	H15.03.01	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	0.10	0.10	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H15	6000123	39		無	-	BA	MF06	1300001-	MF04E	NSS250C3	FORZA TypeX SP	H15.08.08	Ⅱ-248	120	65	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H16	6000124	21	60KSV00X	無	-	BA	MF08	1000001-	MF08E	NSS250C4	FORZA X	H16.04.27	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	23	60KSV00X	無	-	BA	MF08	1000001-	MF08E	NSS2504	FORZA Z	H16.07.30	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	32	60KSV00X	無	-	BA	MF08	1100001-	MF08E	NSS250A5	FORZA Z ABS	H17.03.19	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	20	60KSV00	無	-	BA	MF08	1200001-	MF08E	NSS2505	FORZA Z SP	H17.07.12	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	25	60KSV00	無	-	BA	MF08	1300001-	MF08E	NSS250C6	FORZA X	H18.03.27	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	29	60KSV00	無	-	BA	MF08	1400001-	MF08E	NSS250C6	FORZA X	H18.05.22	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	30	60KSV00	無	-	BA	MF08	1400001-	MF08E	NSS250A6	FORZA Z ABS	H18.05.22	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	31	60KSV00	無	-	BA	MF08	1400001-	MF08E	NSS2506	FORZA Z SP	H18.07.28	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	39	60KSV00	無	-	BA	MF08	1400001-	MF08E	NSS250C7	FORZA X	H19.02.19	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	40	60KSV00	無	-	BA	MF08	1400001-	MF08E	NSS250A7	FORZA Z ABS Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	H19.02.19	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	41	60KSV00	無	-	BA	MF08	1400001-	MF08E	NSS2507	FORZA Z Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	H19.02.19	Ⅱ-270	166	89	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.1	-	0.9	0.22	0.18	G1	1,500	DPR7EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	22	60KTB00	無	-	BA	MF09	1000001-	MF04E	PS2504	PS250	H16.06.30	Ⅱ-271	118	67	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
H17	6000125	23	60KTB00	無	-	BA	MF09	1200001-	MF04E	PS2506	PS250	H17.12.21	Ⅱ-271	118	67	CO10	-	-	-	-	YTZ12S	1.3	-	1.1	0.20	0.18	SAE90	1,500	DPR6EA-9	-	18.5	2-1/8
-	-	-	60KVZ00	有	消音器内	JBK	MF10	1000001	MF10E	NSS250A8	FORZA Z ABS		Ⅱ-317	204	90	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KVZ00Z	有	消音器内	JBK	MF10	1000001	MF10E	NSS250AA8	FORZA Z ABS ｵｰﾃﾞｨｵﾊﾟｯｹｰｼﾞ		Ⅱ-317	204	90	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KVZ00	有	消音器内	JBK	MF10	1000001	MF10E	NSS250D8	FORZA Z		Ⅱ-317	204	90	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KVZ00Z	有	消音器内	JBK	MF10	1000001	MF10E	NSS250DA8	FORZA Z ｵｰﾃﾞｨｵﾊﾟｯｹｰｼﾞ		Ⅱ-317	204	90	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KVZ00Z	有	消音器内	JBK	MF10	1000001	MF10E	NSS250S8	FORZA X		Ⅱ-317	204	90	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KVZ00Z	有	消音器内	JBK	MF10	1000001	MF10E	NSS250SA8	FORZA X ｵｰﾃﾞｨｵﾊﾟｯｹｰｼﾞ		Ⅱ-317	204	90	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KWR00	有	消音器内	JBK	MF11	1000001	MF11E	SM2509	FAZE	H21.07.10	Ⅱ-327	201	95	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
-	-	-	60KWR00	有	消音器内	JBK	MF11	1000001	MF11E	SM250A9	FAZE ABS	H21.07.10	Ⅱ-327	201	95	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	1.7	1.4	1.3	0.3	0.28	G1	1500	LMAR8A-9	FI	FI	FI
～S52	6000102	48		無	-		MT125	1000001-	MT125E	MT125	MT125	S48.01.01	Ⅱ-1307	157.5	-	ATF	-	-	-	-	6N6-3B	-	-	-	1.00	0.80	-	1,400	B7ES	-	24.0	1-1/4(A) 1(B)
S52/54	6000103	71		無	-		MT125	1000001-	MT125E	MT125	ｴﾙｼﾉｱ MT125	-	Ⅱ-1307	157.5	-	ATF	-	-	-	-	6N6-3B	-	-	-	1.00	0.80	-	1,400	B7ES	-	24.0	1-1/4(A) 1(B)
～S52	6000102	57		無	-		MT250	1000001-	MT250E	MT250	MT250	-	Ⅱ-44	165	-	ATF	-	-	-	-	6N6-3B	-	-	-	1.00	0.85	-	1,300	B7ES	-	20.0	1-1/4
S52/54	6000103	83		無	-		MT250	1000001-	MT250E	MT250	ｴﾙｼﾉｱ MT250	-	Ⅱ-44	165	-	ATF	-	-	-	-	6N6-3B	-	-	-	1.00	0.85	-	1,300	B7ES	-	20.0	1-1/4
S52/54	6000103	101	6041303	無	-		NC01	1000001-	CB400TE	CM400T	CM400T	S54.08.04	3945	140	-	ATF	-	-	0.10	0.14	YB12A-A	3.0	-	2.3	-	-	-	1,200	D8EA	-	15.5	1-1/2
S55/57	6000104	116	6041303	無	-		NC01	1003501-	CM400TE	CM400TA	CM400T	S55.08.01	3945	140	-	ATF	-	-	0.10	0.14	YB12A-A	3.0	-	2.0	-	-	-	1,200	D7EA	-	15.5	1-1/2
S55/57	6000104	120	6041303	無	-		NC01	1007003-	CB400TE	CB400LCC	CB400 Luxury Custom	S57.04.01	3945	190	-	ATF	-	-	0.10	0.14	YB12A-A	3.0	-	2.2	-	-	-	1,200	D8EA	-	15.5	2
S55/57	6000104	115	6041303	無	-		NC04	1000019-	CB400NE	CB400DA	SUPER HAWK Ⅲ	S55.08.01	4224	205	-	ATF	-	-	0.10	0.14	12N12A	3.0	-	2.0	-	-	-	1,200	D8EA	-	15.5	1-1/2
S55/57	6000104	119	60MA600	無	-		NC07	1000001-	NC07E	CBX400FC	CBX400F	S56.11.17	4454	R-295 L-304	-	ATF	-	-	0.10	0.10	12N12A	3.0	-	2.2	-	-	-	1,200	DP8Z	-	19.2	1-1/2
S55/57	6000104	123	60MA600	無	-		NC07	1028001-	NC07E	CBX400FC-Ⅱ	CBX400F ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S57.07.01	4454	R-295 L-304	-	ATF	-	-	0.10	0.10	12N12A	3.0	-	2.2	-	-	-	1,200	DP8Z	-	19.2	2
-	-	-	60KC800	無	-		NC08	1000001-	GL400E	CX400EC	CX400 EURO	S57.03.01	4531	R-310 L-325	-	ATF	0.8-1.2	-5.0	0.08	0.10	12N14-1	-	2.6	2.5	0.18	0.16	SAE90	1,100	D7EA	-	15.5	2
S55/57	6000104	122	60KC400	無	-		NC09	1000007-	ND01E	FT400C	FT400	S57.06.01	4570	330	-	ATF	-	-	0.05	0.10	12N14-1	2.4	-	2.0	-	-	-	1,200	D8EA	-	15.5	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S55/57	6000104	126	60KC800Z	無	－		NC10	1000001～	GL400E	CX400CD	CX Custom	S58.03.01	4769	480	－	ATF	－	－	0.10	0.12	12N14	3.0	－	2.5	0.17	－	SAE90	1,100	D7EA	－	15.5	2-1/4
S55/57	6000104	127	60ME500	無	－		NC11	1000001～	NC11E	CBX400CD	CBX400 Custom	S58.03.24	4723	375	－	ATF	－	－	自動	自動	12N12A	3.2	－	2.2	0.12	－	SAE90	1,200	DP8EA9	－	18.5	3
S55/57	6000104	125	60KE900	無	－		NC12	1000001～	NC12E	NV400CD	NV400 Custom	S58.03.01	4700	390	－	ATF	－	－	0.10	0.10	12N12A	3.0	－	2.5	0.13	0.125	80～90	1,100	DPR8EA-9	－	6.8	2-1/4
S59/60	6000105	68	60KE900Y	無	－		NC12	1007008～	NC12E	NV400CF	NV400 Custom	S60.08.31	Ⅰ-4770	442	－	ATF	～0.4	－	0.10	0.10	－	3.0	－	2.5	0.13	－	SAE90	1,100	DPR8EA-9	－	6.8	2-1/4
S55/57	6000104	124	60KE700	無	－		NC13	1000001～	NC13E	VF400FD	VF400F	S57.12.15	4722	R-285 L-300	－	ATF	－	－	0.10	0.15	12N12A	3.0	－	2.2	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	2-1/4
S58	6000104Z	45	60KE700	無	－		NC13	1026001～	NC13E	VF400FⅡE	VF400F ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S59.01.13	4722	R-285 L-300	－	ATF	～0.4	1.0～3.0	0.12	0.13	12N12A	3.0	－	2.2	－	－	－	1,300	DP8EA9	－	6.8	2-1/4
S58	6000104Z	43	60KE900Z	無	－		NC15	1000009～	NC12E	NV400SPD	NV400SP	S58.05.30	4810	360	－	ATF	～0.4	－	0.10	0.10	12N12A	3.0	－	2.5	0.13	－	80～90	1,100	DPR8EA-9	－	0.80	2-1/4
S58	6000104Z	44	60MJ600	無	－		NC17	1000001～	NC07E	CBR400FE	CBR400F	S58.12.10	4976	R-295 L-310	－	ATF	～0.4	～0.2	0.13	0.13	YB12A-A	2.3	－	2.2	－	－	－	1,200	D8EA	－	18.5	2
S59/60	6000105	61	60MJ600	無	－		NC17	1020001～	NC07E	CBR400FⅡE	CBR400F ENDURANCE	S59.05.31	Ⅰ-4976	R-295 L-310	－	ATF	～0.4	～2.0	0.13	0.13	－	3.0	－	2.2	－	－	－	1,200	D8EA	－	18.5	2
S59/60	6000105	63	60MJ600	無	－		NC17	1050011～	NC07E	CBR400FF	CBR400F	S60.08.20	Ⅰ-4976	R-285 L-300	－	ATF	～0.4	～2.0	0.13	0.13	YB12A-A	3.0	－	2.2	－	－	－	1,200	D8EA	－	18.5	2
S59/60	6000105	64	60MJ600	無	－		NC17	1050012～	NC07E	CBR400FⅡF	CBR400F ENDURANCE	S60.08.20	Ⅰ-4976	R-285 L-300	－	ATF	～0.4	～2.0	0.13	0.13	YB12A-A	3.0	－	2.2	－	－	－	1,200	D8EA	－	18.5	2
S59/60	6000105	65	60MJ600	無	－		NC17	1050018～	NC07E	CBR400FⅢF	CBR400F FORMURA-3	S60.08.20	Ⅰ-4976	R-355 L-370	－	ATF	～0.4	－	0.13	0.13	YB12A-A	3.0	－	2.2	－	－	－	1,200	D8EA	－	18.5	2
S59/60	6000105	62	60KM900	無	－		NC19	1000020～	NC19E	NS400RF	NS400R	S60.05.10	Ⅱ-5211	R-323 L-328	－	ATF	～0.4	－	－	－	YT5L-12	－	－	－	2.00	1.80	－	1,300	B8ES	－	13.0	1-3/4
S59/60	6000105	66	60KN800	無	－		NC20	1000001～	NC20E	GB400F	GB400TT	S60.08.20	Ⅰ-5236	315	－	ATF	－	－	0.10	0.12	－	2.3	－	1.6	－	－	－	1,200	DP8EA9	－	18.5	2-1/2
S59/60	6000105	67	60KN800	無	－		NC20	1000001～	NC20E	GB400FⅡ	GB400TT MKⅡ	S60.08.20	Ⅰ-5236	315	－	ATF	－	－	0.10	0.12	－	2.3	－	1.6	－	－	－	1,200	DP8EA9	－	18.5	2-1/2
S63	6000108	25	60KN800	無	－		NC20	－	NC20E	GB400H3	GB400TT	S63.07.01	5236	315	－	ATF	－	－	0.10	0.12	YB12A-B	2.3	－	1.8	－	－	－	1,200	DP8EA9	－	18.5	2-1/2
S61	6000106	34	60ML000	無	－		NC21	1000011～	NC13E	VFR400RG	VFR400R	S61.04.01	5410	R-340 L-345	151	ATF	～0.4	－	0.13	0.20	YB9L-B	3.1	2.6	2.4	－	－	－	1,300	C8EH9	－	6.8	2
S61	6000106	35	60ML000	無	－		NC21	1000077～	NC13E	VFR400ZG	VFR400Z	S61.04.15	5410	R-340 L-345	151	ATF	～0.4	－	0.13	0.20	YB9L-B	3.1	2.6	2.4	－	－	－	1,300	C8EH9	－	6.8	2
S62	6000107	31	60ML000	無	－		NC21	1000001～	NC13E	VFR400ZH	VFR400Z	S62.04.15	5410	R-389 L-392	90	CO10	～0.4	－	0.13	0.20	YB9L-B	3.1	－	2.4	－	－	－	1,300	C8EH9	－	6.8	2
－	－	－		無	－		NC21	1020001～1109999	NC13E	VFR400KH/J/M	VFR400 教習車	－	－	R-389 L-392	－	CO10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S61	6000106	36	60KT800	無	－		NC23	1000027～	NC23E	CBR400RG	CBR400R	S61.07.15	5477	R-365 L-375	113	ATF	～0.4	－	0.15	0.20	YTH9-12B	3.5	3.1	2.9	－	－	－	1,300	C9EH9	－	7.0	2-1/2
S62	6000107	33		無	－		NC23	1020011～	NC23E	CBR400RRJ	CBR400RR	S63.01.19	5477	490	96	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YTX9-BS	3.5	－	2.9	－	－	－	1,300	CR9EH9	－	7.0	2-1/2
S63	6000108	24	60KY200	無	－		NC23	1020011～	NC23E	CBR400RRJ	CBR400RR	S63.07.01	5477	490	96	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YTH9-12B	3.5	－	2.9	－	－	－	1,300	CR8EH-9	－	7.0	2-1/2
S63	6000108	27		無	－		NC23	1090001～	NC23E	CBR400RRK	CBR400RR	S63.11.19	5477	490	96	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YTX9-BS	3.5	－	2.9	－	－	－	1,300	CR9EH9	－	7.0	2-1/2
S61	6000106	37	60ML000	無	－		NC24	1000010～	NC13E	VFR400RH	VFR400R	S62.03.20	5613	R-389 L-392	151	ATF	～0.4	－	0.13	0.20	YB9L-B	3.1	2.6	2.4	－	－	－	1,300	C8EH9	－	6.8	2
S62	6000107	32	60MN800	無	－		NC25	1000014～	NC25E	NT400J	BROS	S63.01.15	5810	500	133	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	－	2.3	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/2
S63	6000108	23	60MN800	無	－		NC25	1000014～	NC25E	NT400J	BROS	S63.06.01	5810	500	133	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	－	2.2	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/2
S63	6000108	26	60MN800	無	－		NC25	1050003～	NC25E	NT400K2	BROS	S63.11.16	5810	502	128	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	－	2.2	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H1	6000109	34	60MN800	無	－		NC25	1050003～	NC25E	NT400K	BROS	H01.04.25	5810	502	128	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.3	2.2	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H2	6000110	23	60MN800	無	－		NC25	1100001～	NC25E	NT400L	BROS	H02.06.22	5810	514	133	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.3	2.2	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-5/8
S62	6000107	34	60MR100	無	－		NC26	1000007～	NC25E	NV400CJ	STEED400	S63.01.20	5825	463	R-95 L-93	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	－	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-3/4
H1	6000109	35	60MR100	無	－		NC26	1050001～	NC25E	NV400CK	STEED400	H01.05.25	5825	463	R-95 L-93	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-3/4
H2	6000110	22	60MR100	無	－		NC26	1100001～	NC25E	NV400CL	STEED400	H02.06.01	5825	468	R-89 L-87	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-3/4
H4	6000112	23	60MR100	無	－		NC26	1200001～	NC25E	NV400CP	STEED400	H05.01.25	5825	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-3/4
H6	6000114	51	60MR100	無	－		NC26	1300001～	NC25E	NV400CR	STEED400	H06.07.20	5825	468	R-89 L-87	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-3/4
H7	6000115	27	60MR100	無	－		NC26	1400001～	NC25E	NV400C/C3T	STEED VLX	H08.01.20	5825	499	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H7	6000115	28	60MR100	無	－		NC26	1440001～	NC25E	NV400CVT	STEED VCL	H08.01.20	5825	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H7	6000115	29	60MR100	無	－		NC26	1470001～	NC25E	NV400CMT	STEED VSE	H08.01.20	5825	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H8	6000116	45		無	－		NC26	1570001～	NC25E	NV400CMV	STEED VSE	H09.01.15	5825	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H8	6000116	46		無	－		NC26	1500001～	NC25E	NV400CV	STEED VLX	H09.01.15	5825	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H9	6000117	46	60MR100V	無	－		NC26	1640001～	NC25E	NV400CBW	STEED VLX	H10.03.24	5825	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H12	6000120	49	60MR100T	無	－	BC	NC26	2100001～	NC25E	NV400CB1	STEED	H13.02.10	10884	449	111	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	2.8	2.25	2.1	－	－	－	1,100	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/8
S63	6000108	29	60KAF00	無	－		NC27	1000001～	NC23E	CB400FK	CB-1	H01.03.06	6083	510	95	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX9-BS	3.5	－	2.9	－	－	－	1,300	CR8EH-9	－	6.0	2-1/4
H1	6000109	32	60KAF00	無	－		NC27	1050001～	NC23E	CB400FL	CB-1	H02.03.13	6083	496	108	CO10	－	－	0.15	0.15	YTX9-BS	3.5	3.1	2.9	－	－	－	1,300	CR8EH9	－	6.0	2-1/4
H1	6000109	33	60MV400	無	－		NC29	1000001～	NC23E	CBR400RRL	CBR400RR	H02.03.24	6453	453	105	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX7L-BS	3.8	3.4	3.2	－	－	－	1,300	CR8EH9	－	13.7	2-1/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H4	6000112	20	60MV400	無	-		NC29	1050001-	NC23E	CBR400RRN	CBR400RR	H04.04.07	6453	453	105	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX7L-BS	3.8	3.4	3.2	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
H5	6000113	42	60MV400	無	-		NC29	1100001-	NC23E	CBR400RRR	CBR400RR	H05.12.15	6453	408	120	CO10	-	-	0.15	0.21	YTX7L-BS	3.8	3.4	3.2	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
S63	6000108	28	60MR800	無	-		NC30	1000014-	NC13E	VFR400R3K	VFR400R	S64.01.06	6060	450	90	CO10	-	-	0.15	0.24	YTX7A-BS	3.0	-	2.4	-	-	-	1,300	ER8EH	-	6.8	1-1/4
H1	6000109	31	60MR800	無	-		NC30	1050001-	NC13E	VFR400RL	VFR400R	H02.02.01	6060	390	122	CO10	-	-	0.15	0.24	YTX7A-BS	3.0	2.5	2.4	-	-	-	1,300	ER8EH	-	6.8	2
H2	6000110	24	60MR800	無	-		NC30	1050001-	NC13E	VFR400R3L	VFR400R	H03.02.01	6060	390	122	CO10	-	-	0.15	0.24	YTX7A-BS	3.0	2.5	2.4	-	-	-	1,300	ER8EH	-	6.8	2
H4	6000112	22		無	-		NC30	1100001-	NC13E	VFR400R3N	VFR400R	H04.07.20	6060	390	122	CO10	-	-	0.15	0.24	YTX7A-BS	3.0	2.5	2.4	-	-	-	1,300	ER8EH	-	6.8	2
H4	6000112	21	60MY900	無	-		NC31	1000001-	NC23E	CB400F2N	CB400 SuperFour	H04.04.23	7111	499	112	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H5	6000113	44	60MY900	無	-		NC31	1200001-	NC23E	CB400F2R	CB400 SuperFour	H06.03.14	7111	499	112	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	1-7/8
H6	6000114	52	60MY900	無	-		NC31	1350001-	NC23E	CB400F2S	CB400 SuperFour	H07.03.10	7111	497	113	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	1-7/8
H6	6000114	53	60MY900	無	-		NC31	1350001-	NC23E	CB400F3S	CB400 SuperFour VR	H07.03.10	7111	497	113	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-3/4
H7	6000115	31	60MY900	無	-		NC31	1400001-	NC23E	CB400F2T	CB400 SuperFour	H08.02.25	7111	497	113	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	1-7/8
H7	6000115	32	60MY900	無	-		NC31	1450001-	NC23E	CB400F3T	CB400 SuperFour VS	H08.03.14	7111	497	113	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-3/4
H8	6000116	43	60MY900	無	-		NC31	1500001-	NC23E	CB400F2V	CB400 SuperFour	H08.12.15	7111	497	113	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-3/8
H8	6000116	44	60MY900	無	-		NC31	1550001-	NC23E	CB400F3V	CB400 SuperFour VS	H08.12.15	7111	499	111	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-3/4
H9	6000117	41	60MY900	無	-		NC31	1550001-	NC23E	CB400F3V	CB400 SuperFour VS Limited	H09.07.01	7111	497	113	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-3/8
H10	6000118	39		無	-		NC31	1600001-	NC23E	CB400F3W	CB400 SuperFour VS 50th	H10.07.01	7111	497	113	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	2-3/8
H7	6000115	26	60MAV00	無	-		NC33	1000001-	NC25E	VRX400T	VRX	H07.08.05	8209	523	111	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.5	2.25	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-3/8
H8	6000116	47	60MBK00	無	-		NC34	1000001-	NC25E	NV400C2V	Shadow400	H09.03.21	8756	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	1-5/8
H9	6000117	43		無	-		NC34	1100001-	NC25E	NV400C2W	Shadow400	H09.12.15	8756	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	1-5/8
H10	6000118	41		無	-		NC34	1200001-	NC25E	NV400C2X	Shadow400	H10.10.29	8756	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	1-5/8
H10	6000118	42		無	-		NC34	1250001-	NC25E	NV400CX	Shadow400	H10.10.29	8756	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	1-5/8
H11	6000119	50	60MBK00Z	無	-		NC34	1280001-	NC25E	NV400C3X	Shadow SPL	H11.04.20	8756	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	1-5/8
H12	6000120	46	60MBK00Y	無	-	BC	NC34	2200001-	NC25E	NV400C1	Shadow400	H13.01.30	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H12	6000120	47	60MBK00Y	無	-	BC	NC34	1500001-	NC25E	NV400C21	Shadow400	H13.01.30	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H15	6000123	43		無	-	BC	NC34	2300001-	NC25E	NV400C3	Shadow400	H15.04.22	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H15	6000123	44		無	-	BC	NC34	1600001-	NC25E	NV400C23	Shadow400	H15.04.22	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H15	6000123	49		無	-	BC	NC34	1700001-	NC25E	NV400C4	Shadow400	H16.02.20	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2
H16	6000124	33	60MBK00	無	-	BC	NC34	1800001-	NC25E	NV400C5	Shadow400	H16.12.10	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2
H17	6000125	32	60MBK00	無	-	BC	NC34	1900001-	NC25E	NV400C6	Shadow400	H18.02.21	10883	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2
H18	6000126	46	60MBK00X	無	-	BC	NC34	4020001-	NC25E	NV400C7	Shadow400	H18.12.26	10883	507	109	CO10W	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2
H5	6000113	43	60MR850	無	-		NC35	1000001-	NC13E	RVF400RR	RVF	H06.01.20	7581	445	74	CO10	-	-	0.15	0.24	YTX7A-BS	3.0	2.5	2.4	-	-	-	1,300	ER9EH	-	12.5	1-5/8
H7	6000115	30		無	-		NC35	1100001-	NC35E	RVF400RT	RVF	H08.02.14	7581	445	74	CO10	-	-	0.15	0.24	YTX7A-BS	3.0	2.5	2.4	-	-	-	1,300	ER9EH	-	12.5	1-5/8
H9	6000117	40	60MBE00	無	-		NC36	1000001-	NC23E	CB400V	CB400 Four	H10.03.06	8793	500	110	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	18.5	2-3/4
H9	6000117	44		無	-		NC36	1100001-	NC23E	CB400W	CB400 Four	H10.03.06	8793	500	110	CO10	-	-	0.15	0.22	YTR9-BS	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	18.5	2-3/4
H9	6000117	45	60MBS00	無	-		NC37	1000001-	NC25E	NV400CSW	STEED VLS	H10.03.16	9034	-	-	-	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H10	6000118	40	60MBV00	無	-		NC38	1000001-	NC38E	CL400W	CL400	H10.09.23	9145	296	150	CO10	-	-	0.10	0.12	YTR4A-BS	2.2	1.8	1.7	-	-	-	1,300	DPR8Z	-	18.5	1-7/8
H10	6000118	43	60MCE00	無	-	BC	NC39	1000001-	NC23E	CB400SFX	CB400 SuperFour	H11.02.23	9411	469	130	CO10	-	-	0.20	0.27	YTX7A-BS	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	2-3/8
H11	6000119	48		無	-	BC	NC39	1800001-	NC23E	CB400LY	CB400 SuperFour 教習車	H12.03.04	9411	503	100	CO10	-	-	0.20	0.27	YTZ10S	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,400	CR7EH9	-	13.7	2-1/4
H11	6000119	49		無	-	BC	NC39	1010001-	NC23E	CB400SFY	CB400 SuperFour	H12.02.01	9411	469	130	CO10	-	-	0.20	0.27	YTX7A-BS	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	2-3/8
H12	6000120	45		無	-	BC	NC39	1020001-	NC23E	CB400SF1	CB400 SuperFour	H13.01.23	9411	469	130	CO10	-	-	0.20	0.27	YTX7A-BS	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	2-3/8
H14	6000122	44	60MCE00Z	無	-	BC	NC39	1040001-	NC23E	CB400SF3	CB400 SuperFour	H14.12.25	9411	438	130	CO10	-	-	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	O_2-3/8 I_2-1/4
H15	6000123	45		無	-	BC	NC39	1050001-	NC23E	CB400SF4	CB400 SuperFour	H15.12.25	9411	469	130	CO10	-	-	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	O_2-3/8 I_2-1/4
H15	6000123	46		無	-	BC	NC39	1810001-	NC23E	CB400L4	CB400 SuperFour 教習車	H16.03.01	9411	503	100	CO10	-	-	0.20	0.27	YTZ10S	3.6	2.9	2.7	-	-	-	1,400	CR7EH9	-	13.7	2-1/4
H16	6000124	38	60MCE00W	無	-	BC	NC39	1100001-	NC23E	CB4005	CB400 SuperFour	H17.03.30	9411	460	139	SPⅢ	-	-	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	O_2-3/8 I_2-1/4
H16	6000124	39	60MCE00W	無	-	BC	NC39	1100001-	NC23E	CB400S5	CB400 SUPER BOLD'OR	H17.03.30	9411	474	125	SPⅢ	-	-	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	-	-	-	1,350	CR8EH9	-	13.7	O_2-3/8 I_2-1/4

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘｱ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H17	6000125	34	60MCE00	無	－	BC	NC39	1200001－	NC23E	CB4006	CB400 SuperFour	H18.04.06	9411	460	139	SPⅢ	－	－	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	－	－	－	1,350	CR8EH9	－	13.7	O_2－3/8 I_2－1/4
H17	6000125	35	60MCE00	無	－	BC	NC39	1200001－	NC23E	CB400S6	CB400 SUPER BOLD'OR	H18.04.06	9411	474	125	SPⅢ	－	－	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	－	－	－	1,350	CR8EH9	－	13.7	O_2－3/8 I_2－1/4
H18	6000126	42	60MCE00W	無	－	BC	NC39	1300001－	NC23E	CB4006	CB400 SuperFour	H18.04.06	9411	460	139	SPⅢ	－	－	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	－	－	－	1,350	CR8EH9	－	13.7	O_2－3/8 I_2－1/4
H18	6000126	43	60MCE00W	無	－	BC	NC39	1300001－	NC23E	CB400S6	CB400 SUPER BOLD'OR	H18.04.06	9411	474	125	SPⅢ	－	－	0.20	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3.0	－	－	－	1,350	CR8EH9	－	13.7	O_2－3/8 I_2－1/4
H11	6000119	51	60MCL00	有	消音器内	BC	NC40	1000001－	NC25E	NV400DCY	Shadow Slasher	H12.02.15	10482	473	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H12	6000120	48		有	消音器内	BC	NC40	1200001－	NC25E	NV400DC1	Shadow Slasher	H13.01.30	10482	473	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H14	6000122	43		有	消音器内	BC	NC40	1300001－	NC25E	NV400DC2	Shadow Slasher	H14.04.24	10482	469	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H15	6000123	48		無	－	BC	NC40	1400001－	NC25E	NV400DC4	Shadow Slasher400	H16.01.30	10482	473	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H16	6000124	34	60MCL00Y	無	－	BC	NC40	1500001－	NC25E	NV400DC5	Shadow Slasher400	H16.12.20	10482	473	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H17	6000125	33	60MCL00	無	－	BC	NC40	1620001－	NC25E	NV400DC6	Shadow Slasher400	H18.02.21	10482	473	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H18	6000126	47	60MCL00Y	無	－	BC	NC40	1720001－	NC25E	NV400DC7	Shadow Slasher400	H18.12.26	10482	473	124	CO10W	－	－	0.15	0.20	YTZ10S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,100	DPR7EA－9	－	7.0	1－3/4
H13	6000121	36	60MBV00	無	－	BC	NC41	1000001－	NC38E	CB400SS2	CB400SS	H13.11.15	11100	285	150	CO10	－	－	0.10	0.12	YTR4A－BS	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,300	DPR8Z	－	18.5	1－7/8
H15	6000123	47		無	－	BC	NC41	1300001－	NC38E	CB400SS4	CB400SS	H15.12.25	11100	285	150	CO10	－	－	0.10	0.12	YTZ7S	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,300	DPR8Z	－	18.5	1－3/4
H17	6000125	31	60MBV00	無	－	BC	NC41	1400001－	NC38E	CB400SS6	CB400SS	H17.09.30	11100	285	150	CO10	－	－	0.10	0.12	YTZ7S	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,300	DPR8Z	－	18.5	1－3/4
H18	6000126	44	60MBV00	無	－	BC	NC41	1500001－	NC38E	CB400SS7	CB400SS	H18.11.24	11100	285	150	CO10W	－	－	0.10	0.12	YTZ7S	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,300	DPR8Z	－	18.5	1－3/4
－	－	－	60MFM00	有	消音器・排気管	EBL	NC42	1000001	NC42E	CB4008	CB400 SuperFour	H19.12.25	16036	460	139	SPⅢ	－	－	0.2	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3	－	－	－	1400	CR8EH－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFM00	有	消音器・排気管	EBL	NC42	1000001	NC42E	CB400A8	CB400 SuperFour ABS	H19.12.25	16036	460	139	SPⅢ	－	－	0.2	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3	－	－	－	1400	CR8EH－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFM00	有	消音器・排気管	EBL	NC42	1000001	NC42E	CB400S8	CB400 SUPER BOLD'OR	H19.12.25	16036	460	139	SPⅢ	－	－	0.2	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3	－	－	－	1400	CR8EH－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFM00	有	消音器・排気管	EBL	NC42	1000001	NC42E	CB400SA8	CB400 SUPER BOLD'OR ABS	H19.12.25	16036	460	139	SPⅢ	－	－	0.2	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3	－	－	－	1400	CR8EH－9	FI	FI	FI
－	－	－	90MFM600	有	消音器・排気管	EBL	NC42	1100001	NC42E	CB400L9	CB400 SuperFour 教習車		16036	503	100	SPⅢ	－	－	0.2	0.27	YTZ10S	3.8	3.2	3	－	－	－	1400	CR7EH－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFS00	有	消音器内	EBL	NC44	1000001	NC44E	VT400C9	Shadow CLASSIC	H20.11.07	16204	474	100	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ10S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1200	DPR7EA－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFS00	有	消音器内	EBL	NC44	1000001	NC44E	VT400CA9	Shadow CLASSIC	H20.11.07	16204	474	100	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ10S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1200	DPR7EA－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFS00	有	消音器内	EBL	NC45	1000001	NC44E	VT400C29	Shadow CUSTOM	H20.11.07	16205	478	100	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ10S	3.2	2.6	2.5	170	160	SAE80	1200	DPR7EA－9	FI	FI	FI
－	－	－	60MFS00	有	消音器内	EBL	NC45	1000001	NC44E	VT400C2F9	Shadow CUSTOM	H20.11.07	16205	478	100	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ10S	3.2	2.6	2.5	170	160	SAE80	1200	DPR7EA－9	FI	FI	FI
～S52	6000102	1	6014701	無	－		NC50	1000001－	NC50E	NC50	ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙ	S51.02.01	－	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	S	1,800	BP6HS	－	10.0	2－1/8
～S52	6000102	71	6014701	無	－		NC50	1400001－	NC50E	NC50	ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙ	S52.01.01	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	－	1,800	BP4HS	－	10.0	2－1/8
～S52	6000102	88	6016300Y	無	－		NC50	1400001－	NC50E	NC50－Ⅲ	ﾊﾟﾙﾌﾚｲ	S53.01.10	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	SAE90	1,800	BP4HS	－	10.2	2－1/8
S52/54	6000103	2	6014701	無	－		NC50	1000001－	NC50E	NC50	ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙ	S51.02.01	－	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	S	1,800	BP5HS	－	10.0	2－1/8
S52/54	6000103	3	6016300Y	無	－		NC50	5000001－	NC50E	NC50Z	ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙ E	S54.11.30	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.60	0.40	－	1,800	BP4HS	－	12.2	1
S52/54	6000103	4	6014701	無	－		NC50	1400001－	NC50E	NC50－Ⅱ	ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙ L	S52.01.01	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	S	1,800	BP4HS	－	12.2	2－1/8
S52/54	6000103	5	6016300Z	無	－		NC50	6000001－	NC50E	NC50Z－Ⅱ	ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙ S	S54.11.01	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.60	0.40	－	1,800	BP4HS	－	12.2	1
S52/54	6000103	6	6016300Y	無	－		NC50	1400001－	NC50E	NC50－Ⅲ	ﾊﾟﾙﾌﾚｲ	S53.01.10	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	S	1,800	BP4HS	－	10.2	2－1/8
S52/54	6000103	7	6016300Y	無	－		NC50	1683313－	NC50E	NC50－Ⅳ	ﾊﾟﾙﾎﾘﾃﾞｨ	S53.04.14	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	S	1,800	BP4HS	－	10.0	2－1/8
S52/54	6000103	8	6016300Y	無	－		NC50	1687424－	NC50E	NC50－Ⅴ	ﾊﾟﾙﾃﾞｨﾝ	S53.04.14	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2－2A	－	－	－	0.75	0.58	S	1,800	BP4HS	－	10.0	2－1/8
S52/54	6000103	117	6016300Y	無	－		NC50	6001990－	NC50E	NC50Z	ﾊﾟﾙﾌﾚｲ G	S55.01.11	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2	－	－	－	0.60	0.40	－	1,800	BP4HS	－	12.2	1
S55/57	6000104	1	6016300Y	無	－		NC50	6001990－	NC50E	NC50Z	ﾊﾟﾙﾌﾚｲ	S55.01.11	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2	－	－	－	0.60	0.40	－	1,800	BP4HS	－	12.2	1
S55/57	6000104	6	60GA600	無	－		NC50	7000038－	NC50E	NC50A	ﾊﾐﾝｸﾞ/G	S55.05.24	Ⅰ－1335	－	－	－	－	－	－	－	6N2	－	－	－	0.55	0.41	－	1,800	BP4HS	－	12.2	2
S55/57	6000104	121	6043500Y	無	－		ND01	1000006－	ND01E	XL400RC	XL400R	S57.04.01	4533	378.5	－	ATF	－	－	0.05	0.10	YB3L	2.0	－	－	－	－	－	1,200	D8EA	－	18.0	2－1/4
H3	6000111	18	60MY800	無	－		ND06	1000001－	NC25E	XL400VN	ﾄﾗﾝｻﾞﾙﾌﾞ400V	H03.10.16	6961	549	125	CO10	－	－	0.15	0.20	YB12A－B	2.8	2.3	2.2	－	－	－	1,300	DPR7EA－9	－	7.3	2－3/8
H5	6000113	45	60MY800	無	－		ND06	1100001－	NC25E	XL400VR	ﾄﾗﾝｻﾞﾙﾌﾞ400V	H06.03.01	6961	549	125	CO10	－	－	0.15	0.20	YB12A－B	2.8	2.3	2.2	－	－	－	1,300	DPR7EA－9	－	7.3	2－3/8
H16	6000124	37	60MBV00	無	－	BC	ND08	1000001－	NC38E	XR4005	XR400 Motard	H17.03.29	15019	636	83	CO10	－	－	0.14	0.12	YTZ7S	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,400	DPR8Z	－	18.5	2－7/8
H18	6000126	45	60MBV00	無	－	BC	ND08	1100001－	NC38E	XR4007	XR400 Motard	H18.11.30	15019	636	83	CO10W	－	－	0.14	0.12	YTZ7S	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,400	DPR8Z	－	18.5	1－7/8
H9	6000117	42	60KCY600	無	－		NE03	1000001－	NE03E	XR400RW	XR400R	H09.07.31	－	559	116	－	－	－	0.10	0.12	－	2.2	1.8	1.7	－	－	－	1,300	DPR8Z	3	14.5	1－1/8
H13	6000121	37	60MEF00	有	消音器内	BC	NF01	1000001－	NF01E	FJS4002	SILVER WING 400	H13.11.15	11145	302	97	CO10	－	－	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H14	6000122	45	60MEF00Z	有	消音器内	BC	NF01	1100001－	NF01E	FJS400D3	SILVER WING 400	H15.03.25	11145	302	97	CO10	－	－	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｪｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		フロント	リヤ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H14	6000122	46	60MEF00Z	有	消音器内	BC	NF01	1100001-	NF01E	FJS400A3	SILVER WING 400 ABS	H15.03.25	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H15	6000123	50		有	消音器内	BC	NF01	1200001-	NF01E	FJS400D4	SILVER WING 400	H16.03.30	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H15	6000123	51		有	消音器内	BC	NF01	1200001-	NF01E	FJS400A4	SILVER WING 400	H16.03.30	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H16	6000124	35	60MEF00	有	消音器内	BC	NF01	1300001-	NF01E	FJS400A5	SILVER WING 400 ABS	H17.01.21	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H16	6000124	36	60MEF00	有	消音器内	BC	NF01	1300001-	NF01E	FJS400D5	SILVER WING 400	H17.01.21	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H17	6000125	30	60MEF00	有	消音器内	BC	NF01	1380001-	NF01E	FJS400L5	SILVER WING 400 教習車	H17.05.23	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR7EH9	FI	FI	FI
H18	6000126	48	60MEF00	有	消音器内	BC	NF01	1400001-	NF01E	FJS400D7	SILVER WING 400	H19.01.31	11145	302	97	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H18	6000126	49	60MEF00	有	消音器内	BC	NF01	1400001-	NF01E	FJS400A7	SILVER WING 400 ABS	H19.01.31	11145	302	97	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
-	-	-	60MFT00	有	消音器内	EBL	NF03	1000001	NF01E	FJS400A9	SILVER WING 400 ABS	H21.03.19	16267	306	92	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2	0.35	0.32	G1	1300	CR8EH-9	FI	FI	FI
-	-	-	60MFT00	有	消音器内	EBL	NF03	1000001	NF01E	FJS400D9	SILVER WING 400	H21.03.19	16267	306	92	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2	0.35	0.32	G1	1300	CR8EH-9	FI	FI	FI
～S52	6000102	72	6015500	無	-		NF50	1000001-	-	NF50	ﾊﾞﾘｴ	S52.04.15	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6N4	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
～S52	6000102	73	6015500	無	-		NF50	1000001-	-	NF50M	ﾊﾞﾘｴ ｾﾙ	S52.04.15	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6Y-6	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
～S52	6000102	74	6015500	無	-		NF50	1100001-	-	NF50-Ⅱ	ﾊﾞﾘｴ	S52.06.01	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6N4	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
～S52	6000102	75	6015500	無	-		NF50	1100001-	-	NF50M-Ⅱ	ﾊﾞﾘｴ ｾﾙ	S52.06.01	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6Y-6	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
S52/54	6000103	11	6015500	無	-		NF50	1000001-	-	NF50-Ⅰ	ﾊﾞﾘｴ	S52.04.15	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6N4	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
S52/54	6000103	12	6015500	無	-		NF50	1100001-	-	NF50-Ⅱ	ﾊﾞﾘｴ	S52.06.01	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6N4	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
S52/54	6000103	13	6015500	無	-		NF50	1000001-	-	NF50M-Ⅰ	ﾊﾞﾘｴ ｾﾙ	S52.04.15	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6Y-6	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
S52/54	6000103	14	6015500	無	-		NF50	1100001-	-	NF50M-Ⅱ	ﾊﾞﾘｴ ｾﾙ	S52.06.01	Ⅰ-1351	-	-	-	-	-	-	-	6Y-6	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP4HS	-	10.7	1
S52/54	6000103	15	6017000	無	-		NY50	1000001-	-	NY50	ｼｬﾚｯﾄ	S53.05.18	-	-	-	-	-	-	-	-	6N2	-	-	-	0.07	0.07	SAE90	1,500	BP5HS	-	10.7	1
-	-	-		無	-		P25	-	-	P25	LITTLE HONDA	-	Ⅰ-1195	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.7	-	-	-	-	-	-	C6HB	-	4.0	-
S55/57	6000104	131	60MA600	無	-		PC04	1100001-	PC04E	CBX550FD-Ⅱ	CBX550F ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S57.10.01	4672	R-295 L-304	-	ATF	-	-	0.12	0.12	12N12A	3.0	-	2.2	-	-	-	1,200	D8EA	-	19.2	2-1/2
S55/57	6000104	130	60KC400	無	-		PC07	1000001-	PC07E	FT500C	FT500	S57.06.10	4569	330	-	ATF	-	-	0.05	0.10	12N14-1	2.4	-	2.0	-	-	-	1,200	D8EA	-	15.5	3
S59/60	6000105	69	60KN800	無	-		PC16	1000001-	PC16E	GB500F	GB500TT	S60.08.20	Ⅰ-5235	315	-	ATF	-	-	0.10	0.12	-	2.3	-	1.6	-	-	-	1,200	DP8EA9	-	18.5	2-1/2
S62	6000107	36	60MR100	無	-		PC21	1000002-	PD06E	NV600CJ	STEED600	S63.01.20	5826	463	R-95 L-93	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	-	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H1	6000109	36	60MR100	無	-		PC21	1050001-	PD06E	NV600CK	STEED600	H01.06.23	5826	463	R-95 L-93	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H2	6000110	25	60MR100	無	-		PC21	1100001-	PD06E	NV600CL	STEED600	H02.06.01	5826	468	R-89 L-87	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H4	6000112	25	60MR100	無	-		PC21	1200001-	PD06E	NV600CP	STEED600	H05.01.25	5826	468	R-89 L-87	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H6	6000114	54		無	-		PC21	1300001-	PD06E	NV600CR	STEED600	H06.07.20	5826	468	R-89 L-87	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H7	6000115	34		無	-		PC21	1400001-	PD06E	NV600CT	STEEDVLX	H08.01.20	5826	449	111	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.25	2.1	-	-	-	1,100	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H4	6000112	24	60MV900	無	-		PC25	1000001-	PC25E	CBR600FN	CBR600F	H04.06.30	7134	508	118	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	4.0	3.5	3.2	-	-	-	1,300	CR8EH-9	-	13.7	2-1/4
H5	6000113	46	60MV900	無	-		PC25	1200001-	PC25E	CBR600FR	CBR600F	H05.11.03	7134	460	135	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	4.0	3.5	3.2	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
H7	6000115	33	60MV900	無	-		PC25	1300001-	PC25E	CBR600FS	CBR600F	H07.04.25	7134	508	118	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	4.0	3.5	3.2	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	13.7	2-1/4
H8	6000116	48	60MV900	無	-		PC25	1400001-	PC25E	CBR600FV	CBR600F	H08.12.25	7134	460	120	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	4.2	3.7	3.4	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	13.7	2-3/4
H9	6000117	47		無	-		PC25	1550001-	PC25E	CBR600SEW	CBR600F SE	H09.12.05	7134	460	120	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX9-BS	4.2	3.7	3.4	-	-	-	1,300	CR8EH9	-	13.7	2-3/4
H9	6000117	48	60MBZ00	無	-		PC34	1000001-	PC25E	CB600FW	HORNET600	H10.03.06	9033	486	102	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX7L-BS	4.2	3.8	3.5	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	1-1/4
H10	6000118	44		無	-		PC34	1100001-	PC25E	CB600FX	HORNET600	H10.12.15	9033	486	102	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX7L-BS	4.2	3.8	3.5	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	13.7	1-1/4
H11	6000119	52	60MBZ00Z	無	-	BC	PC34	1500001-	PC25E	CB600F2Y	HORNET600S	H12.03.10	10489	467	120	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX7L-BS	4.2	3.8	3.5	-	-	-	1,400	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H11	6000119	53	60MBW00	無	-	BC	PC35	1000001-	PC35E	CBR600FX	CBR600F	H11.04.23	10058	475	118	CO10	-	-	0.20	0.28	YTX9-BS	3.7	3.3	3.0	-	-	-	1,400	CR8EHVX-9	-	13.7	1-7/8
H11	6000119	54		無	-	BC	PC35	1100001-	PC35E	CBR600FY	CBR600F	H12.01.13	7134	475	118	CO10	-	-	0.20	0.28	YTX9-BS	3.7	3.3	3.0	-	-	-	1,400	CR8EHVX-9	-	13.7	1-7/8
H12	6000120	50	60MBW50	無	-	BC	PC35	1200001-	PC35E	CBR600F41	CBR600F4i	H13.03.16	10058	462	116	CO10	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.7	3.3	3.0	-	-	-	1,400	IMR8C-9H	FI	FI	FI
H14	6000122	48		無	-	BC	PC35	1300001-	PC35E	CBR600F42	CBR600F4i	H14.04.18	10058	462	116	CO10	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.7	3.3	3.0	-	-	-	1,400	IMR8C-9H	FI	FI	FI
H15	6000123	53	60MEE00	無	-	BC	PC37	1000001-	PC37E	CBR600RR3	CBR600RR	H15.07.04	10058	531	110	SPⅢ	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.5	2.9	2.6	-	-	-	1,400	IMR8C-9H	FI	FI	FI
H15	6000123	54		無	-	BC	PC37	1100001-	PC37E	CBR600RR4	CBR600RR	H15.11.15	10058	531	110	SPⅢ	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.5	2.9	2.6	-	-	-	1,400	IMR8C-9H	FI	FI	FI
H16	6000124	43	60MEE00	無	-	BC	PC37	1200001-	PC37E	CBR600RR5	CBR600RR	H17.01.27	10058	362	120	SPⅢ	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.5	2.9	2.6	-	-	-	1,400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI
H17	6000125	37	60MEE00	無	-	BC	PC37	1300001-	PC37E	CBR600RR6	CBR600RR	H17.11.11	10058	362	120	SPⅢ	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.5	2.9	2.6	-	-	-	1,400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		ﾊﾞｯﾃﾘｰ型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｯｸ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸﾗｽﾁｯｸ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘｱ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H17	6000125	38	60MEE00	無	-	BC	PC37	1300001-	PC37E	CBR600RR6	CBR600RR Special Edition	H18.01.20	10058	362	120	SPⅢ	-	-	0.20	0.28	YTZ10S	3.5	2.9	2.6	-	-	-	1,400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	60MFJ00	有	排気管集合部	EBL	PC40	1000001	PC40E	CBR600RR7	CBR600RR	H19.05.24	15708	413	93	SPⅢ	-	-	0.2	0.28	YTZ10S	3.5	2.8	2.7	-	-	-	1400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	602R0703	有	排気管集合部	EBL	PC40	1100001	PC40E	CBR600RR8	CBR600RR		15708	413	93	SPⅢ	-	-	0.2	0.28	YTZ10S	3.5	2.8	2.7	-	-	-	1400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	60MFJ00Z	有	排気管集合部	EBL	PC40	1200001	PC40E	CBR600RA9	CBR600RR ABS	H21.02.10	15708	416	90	SPⅢ	-	-	0.2	0.28	YTZ10S	3.5	2.8	2.7	-	-	-	1400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	60MFJ00Z	有	排気管集合部	EBL	PC40	1200001	PC40E	CBR600RR9	CBR600RR	H21.02.10	15708	413	93	SPⅢ	-	-	0.2	0.28	YTZ10S	3.5	2.8	2.7	-	-	-	1400	IMR8C-9HES	FI	FI	FI
-	-	-		無	-		PC50	-	-	PC50	LITTLE HONDA	-	Ⅰ-1223	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.7	-	-	-	-	-	-	C7HS	-	5.0	-
S52/54	6000103	105	6043500	無	-		PD01	1000001-	PD01E	XL500S	XL500S	S54.07.16	3909	190	-	ATF	-	-	0.05	0.10	6N4-1	2.0	-	1.5	-	-	-	1,200	D8EA	-	14.5	1-3/4
S55/57	6000104	128		無	-		PD01	1001001-	PD01E	XL500SA	XL500S	S55.08.02	3909	178	-	ATF	-	-	0.05	0.10	6N4-1	2.0	-	1.3	-	-	-	1,200	D8EA	-	14.5	1-3/4
S59/60	6000105	70	60MK500	無	-		PD04	1000001-	PD04E	XL600LMF	XL600R ﾌｧﾗｵ	S60.08.31	Ⅰ-5263	557	-	ATF	～0.4	1.0～2.0	0.10	0.12	-	2.3	-	1.9	-	-	-	1,300	DP8EA9	-	18.0	1-1/4
S62	6000107	35	60MM900	無	-		PD06	1000001-	PD06E	XL600VH	ﾄﾗﾝｻﾞﾙﾌﾞ600V	S62.04.10	5612	549	125	CO10	-	-	0.10	0.10	YB12A-B	2.8	-	2.2	-	-	-	1,300	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/4
H13	6000121	38	60MEB600	無	-		PE05	1000001-	PE05E	CRF450R2	CRF450R	H13.11.10	-	S/M参照	S/M参照	SP	-	-	0.13	0.25	-	0.85	0.69	0.66	-	-	-	1,700	IFR8H11	4	8.0	1-1/4
H14	6000122	47	60MEB610	無	-		PE05	1100001-	PE05E	CRF450R3	CRF450R	H14.08.03	-	S/M参照	S/M参照	SP	-	-	0.16	0.28	-	0.85	0.69	0.66	-	-	-	1,700	IFR8H11	5	8.0	1-1/2
H15	6000123	52		無	-		PE05	1200001-	PE05E	CRF450R4	CRF450R	H15.07.24	-	S/M参照	S/M参照	SP	-	-	0.16	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.67	0.59	-	1,700	IFR8H11	4	8.0	1-1/2
H16	6000124	40		無	-		PE05	1300001-	PE05E	CRF450R5	CRF450R	H16.09.27	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.16	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.67	0.59	-	1,700	IFR8H11	4	8.0	1-7/8
H17	6000125	36	60MEN680	無	-		PE05	1420001-	PE05E	CRF450R6	CRF450R	H17.08.26	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.16	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.67	0.59	-	1,700	IFR8H11	4	8.0	1-3/4
H18	6000126	50	60MEN630	無	-		PE05	1520001-	PE05E	CRF450R7	CRF450R	H18.08.25	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.16	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.67	0.59	-	1,700	IFR8H11	4	8.0	1-3/4
-	-	-	60MEN640	無	-		PE05	1600001	PE05E	CRF450R8	CRF450R	H19.09.27	-	S/M参照	S/M参照	SPⅡ	-	-	0.16	0.28	-	0.85	0.69	0.66	0.67	0.59	G1	1700	IFR8H11	3	6	1-1/4
-	-	-	60MEN650	無	-		PE05	1700001	PE05E	CRF450R9	CRF450R	H20.10.14	-	S/M参照	S/M参照	KHL15-11 KYB	-	-	0.16	0.28	-	0.77	0.62	0.58	0.67	0.59	G1	1750	SILMAR9A-9S	FI	FI	FI
H13	6000121	39	60MCT00	有	消音器内	BC	PF01	1000001-	PF01E	FJS6001	SILVER WING 600	H13.04.20	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H13	6000121	40		有	消音器内	BC	PF01	1100001-	PF01E	FJS6002	SILVER WING 600	H14.02.28	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H14	6000122	49	60MCT00Y	有	消音器内	BC	PF01	1200001-	PF01E	FJS600D3	SILVER WING 600	H15.03.25	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H14	6000122	50	60MCT00Y	有	消音器内	BC	PF01	1200001-	PF01E	FJS600A3	SILVER WING 600 ABS	H15.03.25	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	U	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H15	6000123	55		有	消音器内	BC	PF01	1300001-	PF01E	FJS600D4	SILVER WING 600	H16.03.25	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H15	6000123	56		有	消音器内	BC	PF01	1300001-	PF01E	FJS600A4	SILVER WING 600	H16.03.25	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H16	6000124	41	60MCT00	有	消音器内	BC	PF01	1400001-	PF01E	FJS600D5	SILVER WING 600	H17.01.21	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H16	6000124	42	60MCT00	有	消音器内	BC	PF01	1400001-	PF01E	FJS600A5	SILVER WING 600 ABS	H17.01.21	11145	302	97	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H18	6000126	51	60MCT00W	有	消音器内	BC	PF01	1500001-	PF01E	FJS600D7	SILVER WING 600	H19.02.19	11145	302	97	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
H18	6000126	52	60MCT00W	有	消音器内	BC	PF01	1500001-	PF01E	FJS600A7	SILVER WING 600 ABS	H19.02.19	11145	302	97	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2.0	0.35	0.32	G1	1,300	CR8EH9	FI	FI	FI
-	-	-	60MGF00	有	消音器内	EBL	PF02	1000001	PF01E	FJS600A9	SILVER WING 600 ABS	H21.06.05	16310	306	92	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2	0.35	0.32	G1	1300	CR8EH-9	FI	FI	FI
-	-	-	60MGF00	有	消音器内	EBL	PF02	1000001	PF01E	FJS600D9	SILVER WING 600	H21.06.05	16310	306	92	CO10W	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	2.6	2.2	2	0.35	0.32	G1	1300	CR8EH-9	FI	FI	FI
～S52	6000102	2		無	-		PM50	2000001-	PM50E	PM50K1	ﾉﾋﾞｵ	S49.08.01	Ⅰ-1302	-	-	-	-	-	-	-	6N2-2A	-	-	-	-	-	-	1,500	B6HS	-	10.0	2
S52/54	6000103	1		無	-		PM50	2000001-	PM05E	PM50K1	ﾉﾋﾞｵ	S49.08.01	Ⅰ-1302	-	-	-	-	-	-	-	6N2-2A	-	-	-	-	-	-	1,500	B6HS	-	10.0	2
-	-	-		無	-		PZ50	-	-	PZ50	ﾎﾘﾃﾞｨ	-	Ⅰ-1306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S52/54	6000103	115	6042501	無	-		RC01	1000001-	RC01E	CB750KZ	CB750K	S53.12.13	3785	175	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.5	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	A1-1/2 B1-1/8
S55/57	6000104	137	6042501	無	-		RC01	1010002-	RC01E	CB750KA	CB750K	S55.05.24	3785	175	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.0	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	A1-1/2 B1-1/8 CD1-5/8
S52/54	6000103	109		無	-		RC03	1000001-	RC03E	CB650	CB650	S54.01.18	3794	170	-	ATF	-	-	0.05	0.08	YB12A-A	3.5	-	3.0	-	-	-	1,050	D8EA	-	12.5	1-1/2
S52/54	6000103	116	6042501	無	-		RC04	1000001-	RC01E	CB750FZ	CB750F	S54.06.23	3910	175	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.5	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	A1-1/2 B1-1/8
S55/57	6000104	136	6042501	無	-		RC04	1010001-	RC01E	CB750CA	CB750 Custom Exclusive	S55.05.24	3910	175	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.0	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	1-1/2
S55/57	6000104	138	6042501	無	-		RC04	1010001-	RC01E	CB750FA	CB750F	S55.05.24	3910	175	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.5	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	A1-1/2 B1-1/8
S55/57	6000104	139	6042501	無	-		RC04	1020001-	RC01E	CB750FB	CB750F	S56.05.01	3910	245	-	ATF	-	-	0.08	0.08	YB14L-A2	4.5	-	3.5	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	1-5/8
S55/57	6000104	140	6042501	無	-		RC04	1020001-	RC01E	CB750CB	CB750 Custom	S56.05.01	3910	245	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.0	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	1-5/8
S55/57	6000104	141	6042501	無	-		RC04	1020001-	RC01E	CB750CDB	CB750 Custom Exclusive	S56.05.01	3910	245	-	ATF	-	-	0.10	0.10	YB14L-A2	4.5	-	3.0	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	1-1/8
S55/57	6000104	144	60MC300	無	-		RC04	1036001-	RC01E	CB750FC	CB750F	S57.06.10	3910	395	-	ATF	-	-	0.08	0.08	YB14L-A2	4.5	-	3.5	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	1-5/8
S55/57	6000104	145	60MC300	無	-		RC04	1036714-	RC01E	CB750FⅡC	CB750F ｲﾝﾃｸﾞﾗ	S57.08.21	3910	395	-	ATF	-	-	0.08	0.08	YB14L-A2	4.5	-	3.5	-	-	-	1,000	D8EA	-	15.5	1-1/8
S52/54	6000103	128		無	-		RC05	1000001-	RC03E	CB650CA	CB650 Custom	S55.03.01	4136	209	-	ATF	-	-	0.05	0.08	YB14L-A2	3.5	-	3.0	-	-	-	1,050	D8EA	-	12.5	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸｽﾀﾞ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｸｽﾀﾞ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.		有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S55/57	6000104	132		無	-		RC05	1000001-	RC03E	CB650CA	CB650 Custom	S55.03.01	4136	209	-	ATF	-	-	0.05	0.08	YB12A-A	3.5	-	2.8	-	-	-	1,050	D8EA	-	12.5	1-1/2
S55/57	6000104	133		無	-		RC05	1003004-	RC03E	CB650CB	CB650 Custom	S56.03.19	4136	240	-	ATF	-	-	0.05	0.08	YB12A-A	3.5	-	2.8	-	-	-	1,050	D8EA	-	15.5	2-5/8
S55/57	6000104	134		無	-		RC05	1006003-	RC03E	CB650LCC	CB650 Luxury Custom	S57.01.15	4136	210	-	ATF	-	-	0.05	0.08	YB12A-A	3.5	-	3.0	-	-	-	1,050	D8EA	-	15.5	2-5/8
S55/57	6000104	142	60MB000	無	-		RC07	1000001-	RC07E	VF750SC	VF750 SABRE	S57.04.01	4529	R-375 L-390	-	ATF	-	-	0.12	0.12	YB14L-A2	3.0	-	2.5	0.18	-	SAE90	1,000	DP8EA9	-	6.8	2-3/4
S55/57	6000104	143	60MB000	無	-		RC09	1000001-	RC07E	VF750CC	VF750 MAGNA	S57.04.01	4530	R-390 L-405	-	ATF	-	-	0.12	0.12	YB14-A2	3.0	-	2.5	0.18	-	SAE90	1,000	DP8EA9	-	6.8	2-3/4
S58	6000104Z	46	60ME200	無	-		RC10	1000001-	RC10E	GL700ID	ｳｨﾝｸﾞ ｲﾝﾀｰｽﾃｰﾄ	S58.06.20	4837	275	-	ATF	0.4～1.2	1.0～5.0	0.10	0.12	12N14	3.6	-	3.0	0.18	0.16	SAE90	1,100	DPR8EA-9	-	15.5	2-3/8
S55/57	6000104	135	60ME500	無	-		RC13	1000004-	RC13E	CBX650SCD	CBX650 Custom	S57.12.15	4721	R-440 L-455	-	ATF	-	-	自動	自動	12N12A	3.2	-	2.2	0.17	-	SAE90	1,100	DP8EA9	-	18.5	-
S55/57	6000104	147	60ME900	無	-		RC14	1000001-	RC14E	NV750CD	NV750 Custom	S57.12.17	4720	470	-	ATF	-	-	自動	自動	HYB16A-1	3.5	-	3.0	0.13	0.13	80～90	900	DPR8EA-9	-	7.5	3
S55/57	6000104	146	60MB200	無	-		RC15	1000001-	RC07E	VF750FD	VF750F	S57.12.11	4719	R-350 L-370	-	ATF	-	-	0.12	0.12	12N14	3.0	-	2.3	-	-	-	1,000	DP8EA9	-	7.0	2-1/2
S58	6000104Z	48	60MJ000	無	-		RC17	1000001-	RC17E	CBX750FE	CBX750F	S58.12.13	4975	R-375 L-400	-	ATF	～0.4	～4.0	自動	自動	12N14	3.6	-	2.5	-	-	-	1,000	DP8EA9	-	18.5	1-3/4
S59/60	6000105	71	60MJ000	無	-		RC17	1007001-	RC17E	CBX750F2F	CBX750F BOLD'OR	S60.05.17	Ⅰ-4975	R-375 L-400	-	ATF	～0.4	～0.4	0.09	0.12	12N14	2.8	-	2.5	-	-	-	1,000	DP8EA9	-	18.5	1-3/4
S58	6000104Z	49	60MJ020	無	-		RC18	1000001-	RC17E	CBX750SCE	CBX750 HORIZON	S59.03.01	5016	R-470 L-490	-	ATF	～0.4	-	自動	自動	12N14	3.6	-	2.5	0.15	-	SAE90	1,000	DP8EA9	-	18.5	2
S61	6000106	38	60ML700	無	-		RC24	1000005-	RC07E	VFR750FG	VFR750F	S61.04.01	5411	R-358 L-370	153	ATF	～0.4	-	0.13	0.20	YB12A-B	4.0	3.1	2.9	-	-	-	1,000	DP8EA9	-	9.0	2-1/2
S61	6000106	39	60ML500	無	-		RC25	1000004-	RC14E	NV750CG	NV750C SHADOW	S61.04.15	5412	445	134	ATF	～0.4	-	自動	自動	YB14L-B2	3.5	3.1	3.0	0.15	-	-	1,000	DPR7EA9	-	8.0	2-1/4
S61	6000106	40	60MM400	無	-		RC27	1000001-	RC27E	CBR750FH	CBR750	S62.02.10	5592	R-432.5 L-447	107	CO10	～0.4	-	0.11	0.13	YB10L-B2	4.3	3.5	3.3	-	-	-	1,000	DP8EA9	-	8.0	1-3/4
S62	6000107	40	60MM400	無	-		RC27	1005002-	RC27E	CBR750FJ	CBR750	S63.04.01	5592	R-432.5 L-447	107	CO10	～0.4	-	0.11	0.18	YB10L-B2	4.3	-	3.3	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	8.0	1-3/4
S62	6000107	38	60MN200	無	-		RC28	1000002-	RC07E	VF750CH	V45 MAGNA	S62.04.20	5611	415	-	CO10	-	-	0.15	0.15	YB12A-A	3.0	-	2.2	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	8.5	2-1/2
S63	6000108	33	60MN200	無	-		RC28	1030001-	RC07E	VF750CH	V45 MAGNA	S63.01.01	5611	415	-	CO10	～0.4	-	0.15	0.15	-	3.0	-	2.2	0.15	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	8.5	2-1/2
S62	6000107	39	60MR700	無	-		RC30	1000001-	RC07E	VFR750RH	VFR750R	S62.08.01	5710	486	98	CO10	-	-	0.18	0.30	YTX9-BS	3.8	-	2.9	-	-	-	1,200	C9EH9	-	8.8	2-1/2
S62	6000107	37	60MN800	無	-		RC31	1000008-	RC31E	NT650J	BROS	S63.10.09	5811	500	133	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	-	2.2	-	-	-	1,200	DPR7EA-9	-	9.2	2-1/2
S63	6000108	31	60MN800	無	-		RC31	1000008-	RC31E	NT650J	BROS	S63.06.01	5811	500	133	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	-	2.2	-	-	-	1,200	DPR7EA-9	-	9.2	2-1/2
S63	6000108	32	60MN800	無	-		RC31	1050005-	RC31E	NT650K2	BROS	S63.11.16	5811	502	128	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	-	2.2	-	-	-	1,200	DPR7EA-9	-	9.2	2-1/2
H1	6000109	37	60MN800	無	-		RC31	1050005-	RC31E	NT650K	BROS	H01.05.25	5811	502	128	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	-	2.3	-	-	-	1,200	DPR7EA-9	-	9.2	2-7/8
H2	6000110	26	60MN800	無	-		RC31	1100001-	RC31E	NT650L	BROS	H02.06.22	5811	514	133	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX9-BS	2.8	2.3	2.2	-	-	-	1,200	DPR7EA-9	-	9.2	2-3/4
H2	6000110	28	60MR500	無	-		RC34	1000001-	RC34E	PC800L	PACIFIC COAST	H02.11.21	6728	R-386 L-396	146	CO10	-	-	自動	自動	YTX12-BS	3.5	3.2	3.0	0.18	-	SAE80	1,200	DPR6EA-9	-	7.5	1-1/2
H1	6000109	38	60MT400	無	-		RC36	1000001-	RC35E	VFR750FL	VFR750F	H02.03.15	6451	394	175	CO10	-	-	0.16	0.25	YTX12-BS	4.0	3.1	2.9	-	-	-	1,200	CR8EH9	-	9.0	1-3/4
H3	6000111	19	60MW300	無	-		RC39	1000001-	RC17E	NAS750M	NIGHT HAWK750	H03.07.13	6855	482	110	CO10	-	-	自動	自動	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	2
H4	6000112	26	60MT700	無	-		RC40	1000001-	RC40E	NR750N	NR	H04.04.25	7111	580	56	CO10	-	-	0.23	0.33	YTX12-BS	4.7	3.9	3.6	-	-	-	1,300	ER8EH	FI	FI	FI
H3	6000111	20	60MW300	無	-		RC42	1000001-	RC17E	CB750F2N	CB750	H04.02.21	7065	482	110	CO10	-	-	自動	自動	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	2
H7	6000115	35	60MW300	無	-		RC42	1100001-	RC17E	CB750FⅡT	CB750	H07.09.25	7065	482	110	CO10	-	-	-	-	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H12	6000120	51	60MW300X	無	-	BC	RC42	1250001-	RC17E	CB750F21	CB750	H13.01.13	10872	489	103	CO10	-	-	自動	自動	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H12	6000120	52		無	-	BC	RC42	1300001-	RC17E	CB750L1	CB750 教習車	H13.01.13	10872	506	93	CO10	-	-	自動	自動	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H15	6000123	58		無	-	BC	RC42	1350001-	RC17E	CB750F4	CB750	H16.01.30	10872	494	98	CO10	-	-	-	-	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H15	6000123	59		無	-	BC	RC42	1400001-	RC17E	CB750L4	CB750 教習車	H16.01.31	10872	506	93	CO10	-	-	-	-	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H16	6000124	46	60MW300	無	-	BC	RC42	1500001-	RC17E	CB750F5	CB750	H16.12.11	10872	494	98	CO10	-	-	-	-	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H18	6000126	53	60MW300	無	-	BC	RC42	1600001-	RC17E	CB750F7	CB750	H18.12.20	10872	494	98	CO10W	-	-	-	-	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H18	6000126	55	60MW300	無	-	BC	RC42	1600001-	RC17E	CB750F7	CB750 SP	H19.03.22	10872	494	98	CO10W	-	-	-	-	YB14-A2	3.8	3.0	2.8	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	18.5	1-3/4
H5	6000113	48	60MZ500	無	-		RC43	1000001-	RC35E	VF750CR	MAGNA	H05.07.07	7325	521	122	CO10	-	-	0.16	0.25	YTX12-BS	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,000	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H6	6000114	55		無	-		RC43	1100001-	RC35E	VF750CS/CDS	MAGNA/RS	H06.08.01	7325	521	122	CO10	-	-	0.16	0.25	YTX12-BS	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,000	CR8EH9	-	13.7	2-1/2
H8	6000116	50	60MBA00	無	-		RC44	1000001-	RC44E	NV750C2V	Shadow750	H09.03.21	8757	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/2
H9	6000117	49		無	-		RC44	1100001-	RC44E	NV750C2W	Shadow750	H09.12.05	8757	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/2
H10	6000118	45		無	-		RC44	1200001-	RC44E	NV750C2X	Shadow750	H10.12.15	8757	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/2
H10	6000118	46		無	-		RC44	1250001-	RC44E	NV750CX	Shadow750	H10.12.15	8757	512	110	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	7.0	2-1/2
H12	6000120	53		無	-	BC	RC44	1400001-	RC44E	NV750C1	Shadow750	H12.11.29	10860	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	7.0	2-3/8
H12	6000120	54	60MBA00Z	無	-	BC	RC44	1400001-	RC44E	NV750C21	Shadow750	H12.11.29	10860	507	109	CO10	-	-	0.15	0.20	YTX14-BS	2.9	2.4	2.2	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	7.0	2-3/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H5	6000113	49	60MW400	無	－		RC45	1000001-	RC45E	RVF750RR	RVF/RC45	H06.01.07	7580	445	90	CO10	－	－	0.16	0.30	YTX9-BS	4.5	3.7	3.6	－	－	－	1,300	CR8EHVX-9	FI	FI	FI
H6	6000114	56	60MW400	無	－		RC45	1100001-	RC45E	RVF750RS	RVF/RC45	H06.12.10	7580	445	90	CO10	－	－	0.16	0.30	YTX9-BS	4.5	3.7	3.6	－	－	－	1,300	CR8EHVX-9	FI	FI	FI
H10	6000118	48	60MBG00	無	－	BC	RC46	1000001-	RC46E	VFR800FIW	VFR800	H10.04.20	9041	457	130	CO10	－	－	0.16	0.30	YTX12-BS	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,300	CR7EH9	FI	FI	FI
H11	6000119	56	60MBG00	有	排気管集合部	BC	RC46	1050001-	RC46E	VFR800FIY	VFR800	H12.01.20	9041	457	130	CO10	－	－	0.16	0.30	YTX12-BS	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,300	CR7EH9	FI	FI	FI
H12	6000120	56		有	排気管集合部	BC	RC46	1100001-	RC46E	VFR800FI1	VFR800	H12.10.19	9041	457	130	CO10	－	－	0.16	0.30	YTX12-BS	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,300	CR7EH9	FI	FI	FI
H13	6000121	41	60MCW00	有	排気管集合部	BC	RC46	1150001-	RC46E	VFR8002	VFR	H14.01.22	9041	544	130	CO10	－	－	0.20	0.35	YTZ12S	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,200	IMR8B-9H	FI	FI	FI
H15	6000123	60		有	排気管集合部	BC	RC46	1300001-	RC46E	VFR8004	VFR	H16.01.23	9041	544	130	CO10	－	－	0.20	0.35	YTZ12S	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,200	IMR8B-9H	FI	FI	FI
H16	6000124	47	60MCW00Z	有	排気管集合部	BC	RC46	1400001-	RC46E	VFR8005	VFR	H16.11.13	9041	544	130	CO10	－	－	0.20	0.35	YTZ12S	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,200	IMR8B-9H	FI	FI	FI
H17	6000125	40	60MCW00	有	排気管集合部	BC	RC46	1500001-	RC46E	VFR800A6	VFR ABS	H18.02.27	9041	544	100	CO10	－	－	0.20	0.35	YTZ12S	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,200	IMR8B-9H	FI	FI	FI
H18	6000126	56	60MCW00Z	有	排気管集合部	BC	RC46	1600001-	RC46E	VFR800A7	VFR ABS SPECIAL	H18.12.08	9041	544	100	CO10W	－	－	0.20	0.35	YTZ12S	3.8	3.1	2.9	－	－	－	1,200	IMR8B-9H	FI	FI	FI
H12	6000120	55	60MCR00	無	－	BC	RC48	1050001-	RC44E	NV750DC1	Shadow Slasher	H12.09.30	10744	473	124	CO10	－	－	0.15	0.20	YTZ14S	2.9	2.4	2.2	－	－	－	1,000	DPR7EA-9	－	7.0	2-5/8
－	－	－	60MCP00	有	排気管集合部	BC	RC49	1000001-	RC46E	VFR800P1	VFR800P	H12.07.01	10702	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
H15	6000123	57	60MEG00	無	－	BC	RC50	1000001-	RC50E	VT750C/CA4	Shadow750	H15.12.25	12029	469	105	CO10	－	－	0.15	0.20	FTZ12S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1,200	DPR7EA-9	－	18.5	2-1/4
H16	6000124	44	60MCR00	無	－	BC	RC50	1100001-	RC50E	VT750C5	Shadow750	H16.11.30	12029	469	105	CO10	－	－	0.15	0.20	FTZ12S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1,200	DPR7EA-9	－	18.5	2-1/4
H16	6000124	45	60MCR00	無	－	BC	RC50	1100001-	RC50E	VT750CA5	Shadow750	H16.11.30	12029	469	105	CO10	－	－	0.15	0.20	FTZ12S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1,200	DPR7EA-9	－	18.5	2-1/4
H17	6000125	39	60MEG00	無	－	BC	RC50	1210001-	RC50E	VT750C6	Shadow750	H18.02.21	12029	469	105	CO10	－	－	0.15	0.20	FTZ12S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1,200	DPR7EA-9	－	18.5	2-1/4
H18	6000126	54	60MEG00	無	－	BC	RC50	1310001-	RC50E	VT750C7	Shadow750	H18.12.26	12029	469	105	CO10W	－	－	0.15	0.20	FTZ12S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1,200	DPR7EA-9	－	18.5	2-1/4
－	－	－	60MEG50	有	消音器内	EBL	RC50	1400001	RC50E	VT750C8	Shadow750		16035	474	100	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ14S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1200	DPR7EA-9	FI	FI	FI
－	－	－	60MEG50	有	消音器内	EBL	RC50	1400001	RC50E	VT750CA8	Shadow750		16035	474	100	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ14S	3.2	2.6	2.5	0.17	0.16	SAE80	1200	DPR7EA-9	FI	FI	FI
－	－	－	60MEH00	有	消音器内	EBL	RC55	1000001	RC55E	NSA700A8	DN-01	H20.03.07	16072	465	105	CO10W	－	－	0.15	0.2	YTZ14S	4	3.3	2.9	0.19	0.16	SAE80	1200	SIMR8A9	FI	FI	FI
S58	6000104Z	47	60MG700	無	－		RD01	1000001-	RD01E	XLV750RD	XLV750R	S58.08.10	4852	645	148	ATF	～0.4	1.0～3.0	自動	自動	12N14	E-2.0 F-1.5	－	E-1.5F-1.5	0.12	0.10	SAE90	1,000	DPR8EA-9	－	6.7	2-7/8
S63	6000108	30	60MS800	無	－		RD03	1000001-	RC31E	XRV650J	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	S63.05.20	5855	656	110	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YB12A-B	2.8	－	2.2	－	－	－	1,200	DPR8EA-9	－	7.0	2-1/8
H1	6000109	39	60MV100	無	－		RD04	1000001-	RD04E	XRV750L	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H02.03.20	6452	635	118	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YB14-A2	3.2	－	2.6	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H2	6000110	27	60MV100	無	－		RD04	1030001-	RD04E	XRV750M	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H03.03.25	6452	635	118	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YB14-B2	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H3	6000111	21	60MV100	無	－		RD04	1060001-	RD04E	XRV750N	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H04.03.28	6452	635	118	CO10	～0.4	－	0.15	0.20	YB14-B2	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	7.0	2-1/4
H5	6000113	47	60MY100	無	－		RD07	1000001-	RD04E	XRV750P	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H05.04.12	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-1/4
H6	6000114	57		無	－		RD07	1200001-	RD04E	XRV750S	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H07.01.12	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-1/4
H7	6000115	36	60MAY00	無	－		RD07	1300001-	RD04E	XRV750T	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H08.02.23	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-3/8
H8	6000116	49	60MAY00	無	－		RD07	1400001-	RD04E	XRV750V	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H09.01.14	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-3/8
H9	6000117	50		無	－		RD07	1500001-	RD04E	XRV750W	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H09.12.22	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-3/8
H10	6000118	47		無	－		RD07	1600001-	RD04E	XRV750X	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H10.12.22	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-3/8
H11	6000119	55		無	－		RD07	1610001-	RD04E	XRV750Y	ｱﾌﾘｶ ﾂｲﾝ	H11.12.21	7266	648	106	CO10	－	－	0.15	0.20	YTX14-BS	3.2	2.6	2.4	－	－	－	1,200	DPR7EA-9	－	13.7	2-3/8
－	－	－		無	－		S110	－	－	CS110	CS110	－	Ⅰ-1199	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	－	0.8	－	－	－	－	C6HA	－	20.0	1-1/2
－	－	－		無	－		S125	－	－	CS125	CS125	－	Ⅱ-1213	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		S65	－	－	CS65	BENLY CS65	－	Ⅱ-1164	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－		無	－		S90	－	－	CS90	BENLY CS90	－	Ⅱ-1164	135	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S62	6000107	41	60MN500	無	－		SC22	1000001-	SC22E	GL1500J	GOLD WING	S63.04.01	5850	R-320 L-325	239	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	－	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	8.0	3-1/8
S63	6000108	34	60MN500	無	－		SC22	1005001-	SC22E	GL1500K	GOLD WING	H01.02.01	5850	R-320 L-325	239	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	－	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2-1/2
H1	6000109	40	60MN500	無	－		SC22	1005001-	SC22E	GL1500SEL	GOLD WING SE	H02.02.10	5850	R-320 L-325	239	CO10	－	～4.0	自動	自動	－	4.3	3.7	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2
H3	6000111	22	60MN500	無	－		SC22	1020001-	SC22E	GL1500SEN	GOLD WING SE	H04.02.25	5850	R-320 L-325	239	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2-1/2
H4	6000112	28	60MN500	無	－		SC22	1025001-	SC22E	GL1500SEP	GOLD WING SE	H05.02.14	5850	R-320 L-325	239	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2-1/2
H6	6000114	61	60MN500	無	－		SC22	1040001-	SC22E	GL1500SES	GOLD WING SE	H07.03.15	5850	R-377 L-372	194	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2-1/2
H7	6000115	39	60MN500	無	－		SC22	1040001-	SC22E	GL1500SET	GOLD WING SE	H08.01.25	5850	R-377 L-372	194	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2-1/2
H8	6000116	53	60MN500	無	－		SC22	1045001-	SC22E	GL1500SEV	GOLD WING SE	H08.12.25	5850	R-377 L-372	194	CO10	－	～4.0	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	0.17	－	SAE80	800	DPR6EA-9	－	7.5	2-1/2
H9	6000117	56	60MN500	無	－		SC22	1050001-	SC22E	GL1500SEW	GOLD WING SE	H09.11.25	5850	R-377 L-372	194	CO10	－	－	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	－	－	－	800	DPR6EA-9	－	7.5	1-1/2

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸｽﾓ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｸｽﾓ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H10	6000118	53	60MN500	無	-	BC	SC22	1100001-	SC22E	GL1500SEX	GOLD WING SE	H10.10.30	9137	R-377 L-372	194	CO10	-	-	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	-	-	-	900	DPR6EA-9	-	7.5	2-1/8
H11	6000119	62		無	-	BC	SC22	1150001-	SC22E	GL1500SEY	GOLD WING SE	H11.10.20	9137	R-377 L-372	194	CO10	-	-	自動	自動	Y50-N18L-A3	4.3	3.7	3.5	-	-	-	900	DPR6EA-9	-	7.5	2-1/8
H4	6000112	27	60MZ100	無	-		SC30	1000001-	SC30E	CB1000FP	CB1000 SuperFour	H04.11.24	7216	492	142	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX12-BS	4.6	4.0	3.9	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	13.7	3-1/4
H6	6000114	58	60MZ100	無	-		SC30	1100001-	SC30E	CB1000FR/FR3	CB1000 SuperFour T2	H06.07.07	7216	494	140	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX12-BS	4.6	4.0	3.9	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	13.7	3-1/4
H7	6000115	37	60MZ100	無	-		SC30	1000001-	SC30E	CB1000FT	CB1000 SuperFour	H08.02.10	7216	494	140	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX12-BS	4.6	4.0	3.9	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	13.7	3-1/4
H5	6000113	50	60MZ200	無	-		SC31	1000001-	SC30E	CBR1000FP	CBR1000F	H05.04.27	7265	418	173	CO10	-	-	0.10	0.18	YB14L-B2	4.5	3.8	3.6	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	13.7	2-3/4
H6	6000114	59		無	-		SC31	1200001-	SC30E	CBR1000FS	CBR1000F	H06.12.20	7265	418	173	CO10	-	-	0.10	0.18	YB14L-B2	4.5	3.8	3.6	-	-	-	1,200	DPR8EA-9	-	13.7	2-3/4
H6	6000114	60	60MAH00	無	-		SC32	1000001-	SC32E	VT1100C2S	Shadow	H07.03.05	7932	482	151	CO10	-	-	自動	自動	HYB16A-A	4.2	3.5	3.3	0.15	-	SAE90	1,000	DPR6EA-9	-	9.2	1-3/4
H7	6000115	38		無	-		SC32	1000001-	SC32E	VT1100CⅡT	Shadow	H08.01.25	7932	482	151	CO10	-	-	自動	自動	HYB16A-A	4.2	3.5	3.3	-	-	-	1,000	DPR6EA-9	-	9.2	1-3/4
H8	6000116	52	60MZ000	無	-		SC34	1000001-	SC34E	GL1500CV	VALKYRIE	H08.07.20	8518	R-670 L-744	R-135 L-142	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX14-BS	4.3	3.7	3.5	-	-	-	900	DPR6EA-9	-	13.7	2-1/4
H9	6000117	55		無	-		SC34	1005001-	SC34E	GL1500CW	VALKYRIE	H09.08.07	8518	R-670 L-744	R-142 L-135	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX14-BS	4.3	3.7	3.5	-	-	-	900	DPR6EA-9	-	13.7	2-1/4
H10	6000118	52	60MZ000Z	無	-	BC	SC34	1010001-	SC34E	GL1500CX	VALKYRIE	H10.10.14	9172	R-744 L-670	R-142 L-135	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX14-BS	4.3	3.7	3.5	-	-	-	1,000	DPR7EA9	-	13.7	2-3/4
H10	6000118	54	60MZ000Z	無	-	BC	SC34	1015001-	SC34E	GL1500CTX	VALKYRIE TOURER	H10.11.10	9172	R-744 L-670	R-142 L-135	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX14-BS	4.3	3.7	3.5	-	-	-	1,000	DPR7EA9	-	13.7	2-3/4
H11	6000119	61	60MZ000Y	無	-	BC	SC34	1020001-	SC34E	GL1500CTY	VALKYRIE TOURER	H12.03.22	9172	R-744 L-670	R-142 L-135	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX14-BS	4.3	3.7	3.5	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	13.7	1-3/4
H12	6000120	60		無	-	BC	SC34	1100001-	SC34E	GL1500CD1	VALKYRIE	H13.02.03	9172	R-744 L-670	R-142 L-135	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX14-BS	4.3	3.7	3.5	-	-	-	1,000	DPR7EA-9	-	13.7	1-3/4
H12	6000120	58	60MAT00	無	-	BC	SC35	1000001-	SC42E	CBR1100XX1	CBR1100XX	H13.03.28	10911	483	142	CO10	-	-	0.16	0.22	YTZ12S	4.6	3.9	3.8	-	-	-	1,200	IMR9C-9H	FI	FI	FI
H9	6000117	51	60MBB00	無	-		SC36	1000001-	SC36E	VTR1000FV	FIRE STORM	H09.04.21	8792	448	130	CO10	-	-	0.16	0.31	YTX12-BS	4.5	3.9	3.7	-	-	-	1,100	DPR8EVX-9	-	16.6	1-5/8
H10	6000118	49		無	-		SC36	1100001-	SC36E	VTR1000FX	FIRE STORM	H10.11.13	8792	448	130	CO10	-	-	0.16	0.31	YTX12-BS	4.5	3.9	3.7	-	-	-	1,100	DPR8EVX-9	-	16.6	1-5/8
H12	6000120	57	60MBB00Z	無	-	BC	SC36	1200001-	SC36E	VTR1000F1	FIRE STORM	H13.02.21	10897	448	130	CO10	-	-	0.16	0.31	YTX12-BS	4.5	3.9	3.7	-	-	-	1,200	DPR8EVX-9	-	16.6	2-1/4
H14	6000122	52		無	-	BC	SC36	1400001-	SC36E	VTR1000F3	FIRE STORM	H14.11.30	10897	448	130	CO10	-	-	0.16	0.31	YTZ12S	4.5	3.9	3.7	-	-	-	1,200	DPR8EVX-9	-	16.6	2-1/4
H8	6000116	51	60MAZ00	無	-		SC38	1000001-	SC38E	CB1300DCV	X4	H09.03.15	8755	581	132	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H9	6000117	53		無	-		SC38	1100001-	SC38E	CB1300DCW	X4	H10.01.06	8755	581	132	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H10	6000118	50		無	-		SC38	1200001-	SC38E	CB1300DCX	X4	H10.11.27	8755	581	132	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H11	6000119	58	60MAZ00Z	無	-	BC	SC38	1210001-	SC38E	CB1300DCY	X4 ﾛｰﾀﾞｳﾝ	H12.03.10	10490	541	130	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,100	DPR8EA-9	-	18.5	2-3/4
H14	6000122	54		無	-	BC	SC38	1210001-	SC38E	CB1300DCY	X4 ﾛｰﾀﾞｳﾝ SP	H14.10.19	10490	541	130	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,100	DPR8EA-9	-	18.5	2-3/4
H9	6000117	52	60MBH00	無	-		SC39	1000001-	SC39E	VT1100C3W	Shadow AERO	H10.03.27	9026	448	151	CO10	-	-	自動	自動	HYB16A-A	4.2	3.5	3.3	-	-	-	1,000	DPR6EA-9	-	9.2	3
H9	6000117	54	60MBR00	無	-		SC40	1000001-	SC38E	CB1300DFW	CB1300 SuperFour	H10.03.02	9032	560	169	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H10	6000118	51	60MBR00Z	無	-		SC40	1050001-	SC38E	CB1300FX	CB1300 SuperFour	H11.02.26	9032	555	185	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H11	6000119	59	60MBR00Z	無	-		SC40	1050001-	SC38E	CB1300FX	CB1300 SuperFour	H11.04.15	9032	555	185	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H11	6000119	60		無	-		SC40	1060001-	SC38E	CB1300FY	CB1300 SuperFour	H12.02.01	9032	555	185	CO10	-	-	0.10	0.16	YTX14-BS	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-5/8
H12	6000120	59	60MBR00Y	無	-	BC	SC40	1070001-	SC38E	CB1300F1	CB1300 SuperFour	H12.09.18	10743	577	165	CO10	-	-	0.10	0.16	YTZ14S	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-7/8
H14	6000122	53		無	-	BC	SC40	1088001-	SC38E	CB1300F2	CB1300 SuperFour SP	H14.06.27	10743	577	165	CO10	-	-	0.10	0.16	YTZ14S	4.6	3.9	3.7	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	-	18.5	2-7/8
H11	6000119	57	60MCC00	無	-	BC	SC42	1000001-	SC42E	CB1100SFY	X11	H11.11.05	10398	446	164	CO10	-	-	0.16	0.22	YTX12-BS	4.6	3.9	3.8	-	-	-	1,200	CR8EHVX-9	FI	FI	FI
H13	6000121	44	60MCH00	無	-	BC	SC46	1000001-	SC46E	VTX1800C2	VTX	H13.10.23	11136	R-686 L-770	R-111 L-110	CO10	-	-	0.13	0.32	YTX20L-BS	4.5	3.7	3.5	0.15	0.12	SAE80	800	VK16PRZ11	FI	FI	FI
H14	6000122	57		無	-	BC	SC46	1100001-	SC46E	VTX1800C3	VTX	H14.09.07	11136	R-686 L-770	R-111 L-110	CO10	-	-	0.13	0.32	YTX20L-BS	4.5	3.7	3.5	0.15	0.12	SAE80	800	VK16PRZ11	FI	FI	FI
H13	6000121	45	60MCA00	有	排気管集合部	BC	SC47	1000001-	SC47E	GL1800A2	GOLD WING	H13.08.23	11049	R-485 L-529	128	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.7	3.7	3.5	0.15	0.12	SAE80	700	BKR5E-11	FI	FI	FI
H14	6000122	56	60MCA00Z	有	排気管集合部	BC	SC47	1100001-	SC47E	GL1800A3	GOLD WING	H14.08.31	11049	R-485 L-529	128	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.6	3.7	3.6	0.15	0.15	SAE80	700	BKR5E-11	FI	FI	FI
H16	6000124	55		有	排気管集合部	BC	SC47	1200001-	SC47E	GL18004	GOLD WING USﾊﾟｯｹｰｼﾞ	H16.05.25	11049	529	128	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.6	3.7	3.6	0.15	0.12	SAE80	700	BKR5E-11	FI	FI	FI
H17	6000125	47	60MCA00	有	排気管集合部	BC	SC47	1310001-	SC47E	GL1800A5	GOLD WING 30th	H17.04.20	11049	529	128	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.6	3.7	3.6	0.15	0.15	SAE80	700	BKR5E-11	FI	FI	FI
H18	6000126	64	60MCA51	有	排気管集合部	BC	SC47	1510001-	SC47E	GL1800A6	GOLD WING	H18.05.25	11049	529	128	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.6	3.7	3.6	0.15	0.15	SAE80	700	BKR5E-11	FI	FI	FI
-	-	-	60MCA51	有	排気管集合部	EBL	SC47	1510001	SC47E	GL18007	GOLD WING	H21.06.12	15290	L/529 R/485	128	CO10	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.6	3.7	3.6	0.15	0.12	SAE80	700	BKR6E-11	FI	FI	FI
-	-	-	60MCA51Z	有	排気管集合部	EBL	SC47	1610001	SC47E	GL18008	GOLD WING		15290	L/529 R/485	128	CO10W	-	-	0.15	0.22	YTX20L-BS	4.6	3.7	3.6	0.15	0.12	SAE80	700	BKR6E-11	FI	FI	FI
-	-	-	60MCA51Y	有	排気管集合部	EBL	SC47	1710001	SC47E	GL18009	GOLD WING		15290	L/529 R/485	128	CO10W	-	-	0.15	0.22	GYZ20L	4.6	3.7	3.6	0.15	0.12	SAE80	700	BKR6E-11	FI	FI	FI
H13	6000121	42		無	-	BC	SC48	1000001-	SC48E	CB900F1	Hornet 900	H13.10.10	11112	463	155	CO10	-	-	0.16	0.25	YTZ10S	4.4	3.6	3.5	-	-	-	1,200	CR8EH9	FI	FI	FI
-	-	-	60MCZ00	無	-	BC	SC48	1000001-	SC48E	CB900F2	Hornet 900	H13.08.01	11112	463	155	SPⅢ	-	-	0.16	0.25	YTZ10S	4.4	3.6	3.5	-	-	-	1,200	CR8EH9	FI	FI	FI

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		ﾊﾞｯﾃﾘｰ型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｷｭｳ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｷｭｳ)			ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	標準プラグ	ニードル	ﾌﾛｰﾄﾚﾍﾞﾙ	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置	識別記号	打刻型式	車体番号	型式	機種記号	通称名	年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)	油種	ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX	ﾊﾞｯﾃﾘｰ型式	分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)	標準プラグ	段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H13	6000121	43	60MCJ00	無	-	BC	SC50	1000001-	SC50E	CBR954RR2	CBR954RR	H14.03.01	11334	513	73	SPⅢ	-	-	0.16	0.27	YTZ10S	4.0	3.7	3.5	-	-	-	1,200	IMR8C-9H	FI	FI	FI
H14	6000122	51		無	-	BC	SC50	1100001-	SC50E	CBR954RR3	CBR954RR	H14.10.05	11334	513	73	SPⅢ	-	-	0.16	0.27	YTZ10S	4.0	3.7	3.5	-	-	-	1,200	IMR8C-9H	FI	FI	FI
H14	6000122	55	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1000001-	SC54E	CB1300F3	CB1300 SuperFour	H15.02.07	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H15	6000123	61		無	-	BC	SC54	1100001-	SC54E	CB1300F4	CB1300 SuperFour	H16.02.27	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	51	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1200001-	SC54E	CB13005	CB1300 SuperFour	H17.02.28	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	52	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1200001-	SC54E	CB1300S5	CB1300 SUPER BOLD'OR	H17.02.28	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	53	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1200001-	SC54E	CB1300A5	CB1300 SuperFour	H17.03.23	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	54	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1200001-	SC54E	CB1300SA5	CB1300 SUPER BOLD'OR	H17.03.23	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	42	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1300001-	SC54E	CB13006	CB1300 SuperFour	H18.01.31	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	43	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1300001-	SC54E	CB1300A6	CB1300 SuperFour ABS	H18.01.31	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	44	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1300001-	SC54E	CB1300S6	CB1300 SUPER BOLD'OR	H18.01.31	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	45	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1300001-	SC54E	CB1300SA6	CB1300 SUPER BOLD'OR ABS	H18.01.31	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H17	6000125	46	60MEJ00	無	-	BC	SC54	1300001-	SC54E	CB1300SA6	CB1300 SUPER BOLD'OR ABS	H18.03.31	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	60	60MEJ00Y	無	-	BC	SC54	1400001-	SC54E	CB1300S7	CB1300 SUPER BOLD'OR	H19.01.26	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	61	60MEJ00Y	無	-	BC	SC54	1400001-	SC54E	CB1300A7	CB1300 SuperFour ABS	H19.01.26	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	62	60MEJ00Y	無	-	BC	SC54	1400001-	SC54E	CB13007	CB1300 SuperFour	H19.01.26	11742	500	160	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H18	6000126	63	60MEJ00Y	無	-	BC	SC54	1400001-	SC54E	CB1300SA7	CB1300 SUPER BOLD'OR ABS	H19.01.26	11742	538	125	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4.0	3.8	-	-	-	1,000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60MFP00	有	排気管集合部	EBL	SC54	1500001	SC54E	CB13008	CB1300 SuperFour		16073	501	159	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4	3.8	-	-	-	1000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60MFP00	有	排気管集合部	EBL	SC54	1500001	SC54E	CB1300A8	CB1300 SuperFour ABS		16073	501	159	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4	3.8	-	-	-	1000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60MFP00	有	排気管集合部	EBL	SC54	1500001	SC54E	CB1300S8	CB1300 SUPER BOLD'OR		16073	537	126	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4	3.8	-	-	-	1000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
-	-	-	60MFP00	有	排気管集合部	EBL	SC54	1500001	SC54E	CB1300SA8	CB1300 SUPER BOLD'OR ABS		16073	537	126	SPⅢ	-	-	0.16	0.22	YTZ14S	4.6	4	3.8	-	-	-	1000	DPR8EA-9	FI	FI	FI
H16	6000124	48	60MEL00	有	排気管集合部	BC	SC57	1000001-	SC57E	CBR1000RR4	CBR1000RR	H16.04.20	12368	466	90	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
H16	6000124	49	60MEL00	有	排気管集合部	BC	SC57	1000001-	SC57E	CBR1000RR5	CBR1000RR	H16.10.21	12368	466	90	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
H16	6000124	50		有	排気管集合部	BC	SC57	1100001-	SC57E	CBR1000RR5	CBR1000RR Special Edition	H16.11.09	12368	466	90	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
H17	6000125	41	60MEL00	有	排気管集合部	BC	SC57	1200001-	SC57E	CBR1000RR6	CBR1000RR	H18.02.25	12368	471	86	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
H18	6000126	57	60MEL00Z	有	排気管集合部	BC	SC57	1200001-	SC57E	CBR1000RR7	CBR1000RR SP	H18.11.17	12368	471	86	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
H18	6000126	58	60MEL00Z	有	排気管集合部	BC	SC57	1300001-	SC57E	CBR1000RR7	CBR1000RR	H18.11.17	12368	471	86	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
H18	6000126	59	60MEL00Z	有	排気管集合部	BC	SC57	1300001-	SC57E	CBR1000RR7	CBR1000RR Special Edition	H19.03.22	12368	471	86	SPⅢ	-	-	0.16	0.30	YTZ10S	3.8	3.1	3.0	-	-	-	1,200	IMR9C-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	60MFL00	有	消音器・排気管	EBL	SC59	1010001	SC59E	CBR1000RR8	CBR1000RR SP		16127	517	93	SPⅢ	-	-	0.16	0.3	YTZ10S	3.7	3	2.8	-	-	-	1200	IMR9E-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	60MFL00Y	有	消音器・排気管	EBL	SC59	1100001	SC59E	CBR1000RA9	CBR1000RR ABS	H21.02.17	16127	517	93	SPⅢ	-	-	0.16	0.3	YTZ10S	3.7	3	2.8	-	-	-	1200	IMR9E-9HES	FI	FI	FI
-	-	-	60MFL00Z	有	消音器・排気管	EBL	SC59	1100001	SC59E	CBR1000RR9	CBR1000RR	H21.02.17	16127	517	93	SPⅢ	-	-	0.16	0.3	YTZ7S	3.7	3	2.8	-	-	-	1200	IMR9E-9HES	FI	FI	FI
-	-	-		無	-		SL125	-	-	SL125	SL125S	-	Ⅱ-1271	185	-	-	-	-	0.05	0.05	-	1.0	-	-	-	-	-	-	D8ES	-	24.0	-
-	-	-		無	-		SL175	-	-	SL175	DREAM SL175	-	Ⅱ-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		SL250	-	-	SL250	SL250/SL250S	-	Ⅱ-42	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		SL350	-	-	SL350	SL350K1	-	-	185	-	-	-	-	0.05	0.10	-	2.0	-	-	-	-	-	-	B8ES	-	26.0	-
-	-	-		無	-		SL90	-	-	SL90	BENLY SL90	-	Ⅱ-1253	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		SS50	-	-	SS50E/M/V/Z	SS50	-	Ⅰ-1205	102.5	-	U	-	-	0.05	0.05	YT4L-BS	0.8	-	0.6	-	-	-	-	CR6HSA	-	10.7	1-7/8
～S52	6000102	12		無	-		ST50	6000001-	ST50E	ST50K2	ﾀﾞｯｸｽ	-	-	107.5(Ⅴ)	-	ATF(Ⅴ)	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.8	-	0.7	-	-	-	1,300	C6H	-	20.0	1-5/8
～S52	6000102	13		無	-		ST50	6100001-	ST50E	ST50K3	ﾀﾞｯｸｽ	S51.04.01	-	107.5(Ⅶ)	-	ATF(Ⅶ)	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6HA	-	20.0	1-5/8
S52/54	6000103	21		無	-		ST50	6100001-	ST50E	ST50K3	ﾀﾞｯｸｽⅥ/Ⅶ	S51.04.01	-	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6HA	-	20.0	1-5/8
S52/54	6000103	22	6012500	無	-		ST50	6300001-	ST50E	ST50C/MZ	ﾀﾞｯｸｽCZ/MZ	S54.03.01	Ⅰ-1249	80(M)	-	ATF(M)	-	-	0.05	0.05	6N2	0.7	-	-	-	-	-	1,500	C6HA	-	10.7	1-1/4
～S52	6000102	25		無	-		ST70	6000001-	ST70E	ST70K2	ﾀﾞｯｸｽ	-	Ⅱ-1250	107.5(Ⅴ)	-	ATF(Ⅴ)	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.8	-	0.7	-	-	-	1,300	C7HS	-	20.0	1-1/8
～S52	6000102	26		無	-		ST70	6100001-	ST70E	ST70K3	ﾀﾞｯｸｽ	S51.04.01	-	107.5(Ⅶ)	-	ATF(Ⅶ)	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6HA	-	20.0	1-1/8
S52/54	6000103	42		無	-		ST70	6100001-	ST70E	ST70K3	ﾀﾞｯｸｽⅥ/Ⅶ	S51.04.01	-	107.5(Ⅶ)	-	ATF(Ⅶ)	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.7	-	0.6	-	-	-	1,300	C6HA	-	20.0	1-1/8
-	-	-		無	-		ST90	-	-	ST90	ﾏｲﾃｨ ﾀﾞｯｸｽ	-	Ⅰ-1296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘｱ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S59/60	6000105	17	60GM600	無	-		TA01	1100001-	TA01E	TB50MF	GYRO UP	S60.10.01	Ⅰ-8003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.39	-	1,800	BP6HSA	-	9.5	1-1/2
H3	6000111	1	60GM600Z	無	-		TA01	1500001-	TA01E	TB50M	GYRO UP	H03.06.24	Ⅰ-8003	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	0.39	-	1,800	BR6HS	3	9.5	1-1/2
H5	6000113	12	60GM650	無	-		TA01	1600001-	TD01E	TB50P	GYRO UP	H05.05.18	Ⅰ-8003	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	0.39	-	1,800	BR6HS	3	9.5	1-5/8
H11	6000119	28	60GM660	有	消音器内	BB	TA01	1700001-	TA01E	TB50Y	GYRO UP	H12.02.04	Ⅰ-1687	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-3/8
H15	6000123	12		有	消音器内	BB	TA01	1900001-	TA01E	TB504	GYRO UP	H15.12.01	Ⅰ-1687	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	-	G1	1,800	BR6HS	-	8.8	1-3/8
H2	6000110	2	60GAG00	無	-		TA02	1000001-	TA01E	TC50M	GYRO CANOPY	H02.04.12	Ⅰ-8004	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	0.39	-	1,800	BR6HSA	3	9.5	1
H5	6000113	6	60GAG00	無	-		TA02	1100001-	TA01E	TC50P	GYRO CANOPY	H05.04.15	Ⅰ-8004	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	0.39	-	1,800	BR6HS	3	9.5	1-3/4
H11	6000119	29	60GAG50	無	-	BB	TA02	1500001-	TA01E	TC50Y	GYRO CANOPY ﾜｺﾞﾝ	H11.10.20	Ⅰ-8007	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H11	6000119	30	60GAG50	無	-	BB	TA02	1500001-	TA01E	TC50Y	GYRO CANOPY ﾃﾞｯｷ	H11.10.20	Ⅰ-8007	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H14	6000122	6		有	消音器内	BB	TA02	1600001-	TA01E	TC502	GYRO CANOPY ﾜｺﾞﾝ	H14.06.28	Ⅰ-8007	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H14	6000122	7		有	消音器内	BB	TA02	1600001-	TA01E	TC502-Ⅱ	GYRO CANOPY ﾃﾞｯｷ	H14.06.28	Ⅰ-8007	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H15	6000123	13		有	消音器内	BB	TA02	1800001-	TA01E	TC504	GYRO CANOPY ﾜｺﾞﾝ	H15.12.01	Ⅰ-8007	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	0.39	G1	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H15	6000123	14		有	消音器内	BB	TA02	1800001-	TA01E	TC504	GYRO CANOPY ﾃﾞｯｷ	H15.12.01	Ⅰ-8007	-	-	-	-	-	-	-	YTX7L-BS	-	-	-	0.40	0.39	G1	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
-	-	-	60GFZ00	有	排気管内	JBH	TA03	1000001	TA03E	TC508	GYRO CANOPY	H20.03.27	I-1824	-	-	-	-	-	0.1	0.21	YTZ7S	0.6	-	0.49	0.35	0.33	E1	2000	ER8EH-N	FI	FI	FI
S58	6000104Z	29	6094300Y	無	-		TB02	1200001-	TB02E	ATC110E	ATC110	S58.09.21	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	1.1	-	1.0	-	-	-	1,700	D8HA	-	10.7	1-1/4
S59/60	6000105	33	6094300Y	無	-		TB02	1300001-	TB02E	ATC110F	ATC110	S59.07.21	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,700	D8HA	-	10.7	1-1/4
S55/57	6000104	57		無	-		TB03	BC706548-	TB03E	ATC70C	ATC70	S56.11.10	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C7HS	-	10.7	1-3/4
S55/57	6000104	59	6093700	無	-		TB03	1100001-	TB03E	ATC70D	ATC70	S57.06.10	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C7HS	-	10.7	1-3/4
S58	6000104Z	25		無	-		TB03	1200001-	TB03E	ATC70E	ATC70	S58.08.20	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C7HS	-	10.7	1-3/4
S59/60	6000105	26		無	-		TB03	1400001-	TB03E	ATC70F	ATC70	S59.07.21	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	1,500	CR7HS	-	10.7	1-3/4
S55/57	6000104	95	6095800	無	-		TB05	1100001-	TB05E	ATC200E	ATC200E	S57.06.10	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	12N14	1.35	-	0.95	-	-	-	1,400	DR8ES-L	-	12.5	2-1/8
S58	6000104Z	35	6096500	無	-		TB05	1300001-	TB05E	ATC200XE	ATC200X	S58.08.20	-	214	-	ATF	～0.4	-	0.08	0.08	-	1.2	-	1.0	-	-	-	1,300	DR8ES-L	-	14.0	2-1/4
S59/60	6000105	43	60HB500	無	-		TB05	2000001-	TB05E	ATC200XG	ATC200X	S60.08.09	-	218.5	-	ATF	～0.7	-	0.08	0.08	-	1.8	-	1.5	-	-	-	1,400	DR8ES-L	-	14.0	1-3/4
S59/60	6000105	48		無	-		TB06	1000001-	TB06E	ATC250RF	ATC250R	S59.08.10	-	400	-	ATF	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.60	-	1,400	BR9ES	-	16.0	2
S59/60	6000105	58	60HA200Z	無	-		TB06	1100001-	TB06E	ATC250RG	ATC250R	S60.09.30	-	464	-	ATF	～0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.61	-	1,500	BR9ES	-	16.0	2-1/4
S55/57	6000104	21	6019600	無	-		TB07	1000072-	-	NV50C	ｽﾄﾘｰﾑ	S56.11.11	Ⅰ-1420	-	-	-	-	-	-	-	YB4L-B	-	-	-	0.18	-	-	1,800	BP5HS	-	12.2	1-1/4
S58	6000104Z	1	60GJ500	無	-		TB08	1000031-	-	NM50MD	ｼﾞｮｲ	S58.04.16	Ⅰ-1468	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.15	0.14	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-3/4
S58	6000104Z	6	60GJ500Z	無	-		TB09	1000019-	-	NN50MDD	ｼﾞｬｽﾄ	S58.05.25	Ⅰ-1469	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.15	-	-	1,800	BP6HS	-	14.0	1-3/4
S59/60	6000105	4	60GM800	無	-		TB10	1000009-	TB10E	TG50ME	ﾛｰﾄﾞﾌｫｯｸｽ	S59.07.20	Ⅰ-8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.19	-	1,800	BP6HSA	-	12.2	1-3/4
S55/57	6000104	78		無	-		TB20	CC321876-	TB02E	ATC110C	ATC110	S56.11.10	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	1.1	-	0.9	-	-	-	1,700	D8EA	-	10.7	1-1/8
S62	6000107	21	60KR100	無	-		TC01	190010-	TC01E	NS125RH	NS125R	S62.07.01	Ⅱ-	210	144	CO10	-	-	-	-	YB5L-B	-	-	-	-	0.75	-	1,400	BR9ES	3	24.0	2-5/8
S55/57	6000104	45	60GG200	無	-		TD01	1000020-	TD01E	NJ50MC	GYRO X	S57.10.14	Ⅰ-1451	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.20	-	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/4
S58	6000104Z	15	60GG200	無	-		TD01	1200001-	TD01E	NJ50MDD	GYRO X	S58.10.29	Ⅰ-1451	-	-	-	-	-	-	-	YB4L	-	-	-	0.20	0.19	-	1,800	BP6HS	-	12.2	1-1/2
S59/60	6000105	9	60GG200	無	-		TD01	1300001-	-	NJ50MDF	GYRO X	S60.04.01	Ⅰ-1451	-	-	-	-	-	-	-	12N4	-	-	-	0.19	-	-	1,800	BP4HSA	-	12.2	1-1/2
H1	6000109	9	60GG200	無	-		TD01	1400001-	-	NJ50MDL	GYRO X	H01.12.19	Ⅰ-1451	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.20	-	SAE90	1,800	BR6HSA	2	12.2	1-3/4
H5	6000113	5	60GG250	無	-		TD01	1700001-	TD01E	NJ50MDP	GYRO X	H05.04.15	Ⅰ-1451	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.20	0.19	-	1,800	BR4HSA	2	12.2	1-5/8
H11	6000119	20	60GG260	有	消音器内	BB	TD01	2100001-	TA01E	NJ50MDY	GYRO X	H11.12.16	Ⅰ-1685	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H14	6000122	5		有	消音器内	BB	TD01	2200001-	TA01E	NJ50MD2	GYRO X	H14.06.28	Ⅰ-1685	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	-	U	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H15	6000123	10		有	消音器内	BB	TD01	2400001-	TA01E	NJ50M4	GYRO X	H15.12.01	Ⅰ-1685	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	0.39	G1	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
H15	6000123	11		有	消音器内	BB	TD01	2400001-	TA01E	NJ50MD4	GYRO X	H15.03.01	Ⅰ-1685	-	-	-	-	-	-	-	YT4L-BS	-	-	-	0.40	0.39	G1	1,800	BR6HS	-	8.8	1-5/8
-	-	-	60GFY00	有	排気管内	JBH	TD02	1000001	TA03E	NJ50MD8	GYRO X	H20.03.27	I-1825	-	-	-	-	-	0.1	0.21	YTZ7S	0.6	-	0.49	0.33	0.35	E1	2000	ER8EH-N	FI	FI	FI
S59/60	6000105	40	60HB600	無	-		TE01	1000001-	TE01E	ATC125MG	ACT125M	S60.10.15	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	YTH12 12B	1.5	-	1.3	-	-	-	1,500	D8EA	-	10.7	-
S59/60	6000105	44	60HB300	無	-		TE03	1000001-	TE03E	TRX200SXG	TRX200SX	S60.10.15	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	YTH12 12B	1.9	-	1.6	-	-	-	1,400	D8EA	-	14.0	1-1/2
S59/60	6000105	27	60HB200	無	-		TE10	1000001-	TE10E	TRX70G	TRX70	S60.12.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	0.6	-	-	-	1,700	CR7HS	-	10.7	1-3/8
H6	6000114	28	60HF700	無	-		TE18	1000001-	TE18E	TRX90S	Fourtrax90	H06.05.12	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	CR6HSA	3	10.7	1-3/8

2輪整備 ハンドブック			サービスマニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｳｴｯﾄ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌｵｲﾙ (ｳｴｯﾄ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	フロートレベル	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.		有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
H7	6000115	16		無	-		TE18	1000001-	TE18E	TRX90T	Fourtrax90	H07.07.21	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	CR6HSA	3	10.7	1-3/8
H9	6000117	23		無	-		TE18	1400001-	TE18E	TRX90W	Fourtrax90	H09.12.25	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	CR6HSA	3	10.7	1-3/8
H10	6000118	27	60HF700Z	無	-		TE18	1500001-	TE18E	TRX90X	Fourtrax90	H10.08.04	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.9	-	0.7	-	-	-	1,600	CR6HSA	3	10.7	2-1/2
H6	6000114	50	60HM300	無	-		TE19	1000001-	TE19E	TRX300S	Fourtrax300	H06.05.12	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	2.0	-	1.55	-	-	-	1,600	DR8ES-L	3	18.5	2-1/4
H7	6000115	25		無	-		TE19	1200001-	TE19E	TRX300EXT	Fourtrax300EX	H07.07.21	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	2.0	-	1.55	-	-	-	1,600	DR8ES-L	3	18.5	2-1/4
H9	6000117	39		無	-		TE19	1400001-	TE19E	TRX300EXW	Fourtrax300EX	H09.12.25	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX9-BS	2.0	-	1.55	-	-	-	1,600	DR8ES-L	3	18.5	2-1/4
H10	6000118	38	60HM300Z	無	-		TE19	1500001-	TE19E	TRX300EXX	Fourtrax300EX	H10.08.04	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	YTX9-BS	2.0	-	1.55	-	-	-	1,600	DR8ES-L	3	18.5	2-1/4
～S52	6000102	51		無	-		TL125	1000001-	TL125E	TL125K2	TL125	S49.08.01	Ⅱ-1298	150	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	1.0	-	0.85	-	-	-	1,300	D8ES-L	-	21.0	7/8
～S52	6000102	52		無	-		TL125S	1000001-	TL125SE	TL125S	TL125S	S50.07.01	Ⅱ-1333	150	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	1.0	-	0.85	-	-	-	1,300	D8ES-L	-	20.0(A) 21.5(C)	A)1-1/4 C)1-1/2
S52/54	6000103	74		無	-		TL125S	1000001-	TL125SE	TL125S	ﾊﾞｲｱﾙｽ TL125S	S50.07.01	Ⅱ-1333	150	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	1.0	-	0.85	-	-	-	1,300	D8ES-L	-	A20.0 C21.5	1-1/4 1-1/2
～S52	6000102	59		無	-		TL250	1000001-	TL250E	TL250	TL250	S50.01.01	-	177.5	-	ATF	-	-	0.05	0.08	-	1.8	-	1.6	-	-	-	1,000	D7ES-L	-	24.0	1-1/4
S52/54	6000103	88		無	-		TL250	1000001-	TL250E	TL250	TL250	S50.01.01	-	177.5	-	ATF	-	-	0.05	0.08	-	1.8	-	1.6	-	-	-	1,000	D7ES-L	-	24.0	1-1/4
～S52	6000102	5	6014901	無	-		TL50	1000001-	TL50E	TL50	TL50	S51.02.01	Ⅰ-1336	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	21.5	1-5/8
S52/54	6000103	37	6014901	無	-		TL50	1000001-	TL50E	TL50	ﾊﾞｲｱﾙｽ TL50	S51.02.01	Ⅰ-1336	107.5	-	ATF	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.9	-	0.8	-	-	-	1,500	C6HA	-	21.5	1-5/8
H6	6000114	1	60GBT00	-	-		UB01	1000021-	-	PAC1S	ﾗｸｰﾝ	H07.02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H7	6000115	1	60GBT00	-	-		UB01	1506975-	-	PAC16T	ﾗｸｰﾝ 26	H07.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H8	6000116	1	60GBT00	-	-		UB01	1506975-	-	PAC16T	ﾗｸｰﾝ 26	H08.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H7	6000115	1	60GBT00	-	-		UB02	1012932-	-	PAC14T	ﾗｸｰﾝ 24	H07.12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H8	6000116	1	60GBT00	-	-		UB02	1012931-	-	PAC14T	ﾗｸｰﾝ 24	H08.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H8	6000116	2	60GBT00	-	-		UB03	1000001-	-	PAC16T	ﾗｸｰﾝ CX	H08.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H8	6000116	4	60GCT00	-	-		UB04	1000001-	-	PAC14V	ﾗｸｰﾝ 24	H09.02.15	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H8	6000116	3	60GCT00	-	-		UB05	1000001-	-	PAC10V	ﾗｸｰﾝ 20	H09.02.15	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H9	6000117	1	60GCT00	-	-		UB06	1000001-	-	PAC16AW	ﾗｸｰﾝ 26LX-3L	H10.01.20	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H9	6000117	2	60GCT00	-	-		UB06	1000001-	-	PAC16A2W	ﾗｸｰﾝ 26LX-3B	H10.03.10	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H10	6000118	1	60GCT00	-	-		UB07	1000001-	-	PAC18BⅢW	ﾗｸｰﾝ ｺﾝﾎﾞ White Limited	H11.02.20	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H11	6000119	5	60GCT00	-	-		UB07	1100001-	-	PAC18B1X	ﾗｸｰﾝ ｺﾝﾎﾞ Limited	H12.03.17	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H11	6000119	1	60GEM00	-	-		UB08	1000001-	-	PAC14AY	ﾗｸｰﾝ 24	H12.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H11	6000119	2	60GEM00	-	-		UB08	1000001-	-	PAC14CY	ﾗｸｰﾝ 24LX	H12.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H12	6000120	1		-	-		UB08	1100001-	-	PAC14A1	ﾗｸｰﾝ 24	H13.02.21	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H12	6000120	2		-	-		UB08	1100001-	-	PAC14C1	ﾗｸｰﾝ 24LX	H13.02.21	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H11	6000119	3	60GEM00	-	-		UB09	1000001-	-	PAC16AY	ﾗｸｰﾝ 26	H12.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H11	6000119	4	60GEM00	-	-		UB09	1000001-	-	PAC16CY	ﾗｸｰﾝ 26LX	H12.02.05	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H12	6000120	3		-	-		UB09	1100001-	-	PAC16A1	ﾗｸｰﾝ 26	H13.02.21	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H12	6000120	4		-	-		UB09	1100001-	-	PAC16C1	ﾗｸｰﾝ 26LX	H13.02.21	-	-	-	-	-	-	-	-	NI-CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H13	6000121	1	60GEM50	無	-		UB10	1000001-	-	PAC19D1/21	ｽﾃｯﾌﾟｺﾝﾎﾞ	H13.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		無	-		Z50	-	-	Z50Z	Monkey	-	Ⅰ-1252	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	-	-	-	-	-	C-5HA	-	6.0	-
-	-	-		無	-		Z50	-	-	Z50M	Monkey	-	Ⅰ-1203	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	-	-	-	-	-	CR5HSA	-	6.0	-
-	-	-		無	-		Z50	-	-	Z50A	Monkey	-	Ⅰ-1252	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.8	-	-	-	-	-	-	C6HS	-	6.0	-
～S52	6000102	3		無	-		Z50J	1100001-	Z50JE	Z50J1	Monkey	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.8	-	0.7	-	-	-	1,500	C6HA	-	14.5	1-7/8
S52/54	6000103	18		無	-		Z50J	1100001-	Z50JE	Z50J1	Monkey	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2-2A	0.8	-	0.7	-	-	-	1,500	C6HA	-	14.5	1-7/8
S52/54	6000103	19	6016500	無	-		Z50J	1300001-	Z50JE	Z50JZ1	Monkey	S53.08.03	Ⅰ-1320	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2A-2C	0.8	-	0.7	-	-	-	1,500	C6HA	-	12.7	1-1/2
S52/54	6000103	20	6016500	無	-		Z50J	1300001-	Z50JE	Z50JZⅢ	GORILLA	S53.08.03	Ⅰ-1320	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2A-2C	0.8	-	0.7	-	-	-	1,500	C6HA	-	12.7	1-1/2
S59/60	6000105	7	6016500	無	-		Z50J	1600007-	Z50JE	Z50JF7L	Monkey	S59.10.01	Ⅰ-1320	-	-	-	-	-	0.06	0.05	6N2A-2C-4	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	12.7	1-3/8
S59/60	6000105	11	6016500Z	無	-		Z50J	-	Z50JE	Z50JF6	GORILLA	S60.04.26	Ⅰ-1320	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2A	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	12.7	2
S59/60	6000105	12	6016500Z	無	-		Z50J	-	Z50JE	Z50JF7	Monkey	S60.05.10	Ⅰ-1320	-	-	-	-	-	0.05	0.05	6N2A	0.8	-	0.6	-	-	-	1,500	C6HA	-	12.7	2

2輪整備 ハンドブック			サービス マニュアル No.	触媒		排ガス規制の識別記号	打刻型式	製造開始	原動機	HONDA	通称名	販売開始	型式	ﾌｫｰｸｵｲﾙ量	ﾚﾍﾞﾙ	油種	ｸｯｼｮﾝｴｱｰ kg/cm2		ﾀﾍﾟｯﾄ隙間 (mm)		バッテリー型式	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ(ｸｽﾞﾐ)			ﾐｯｼｮﾝ/ﾃﾞﾌ ｵｲﾙ (ｸｽﾞﾐ)			アイドリング	標準プラグ	ニードル	ﾌﾛｰﾄ ﾚﾍﾞﾙ	ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｴｱｰ
年度	HBNo.	No.	No.	有無	付け位置			車体番号	型式	機種記号		年.月.日	認定番号	(cc)	(mm)		ﾌﾛﾝﾄ	ﾘﾔ	IN	EX		分解	ｴﾚﾒﾝﾄ	交換	分解	交換	油種	(rpm)		段数	(mm)	ｽｸﾘｭｰ
S62	6000107	8	6016500	無	－		Z50J	1627608－	Z50JE	Z50JJ7	Monkey	S63.02.20	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	6N2A－2C－4	0.8	－	0.6	－	－	－	1,500	C5HA	－	12.7	1－3/8
H2	6000110	5	6016500	無	－		Z50J	1700001－	Z50JE	Z50JM	Monkey BAJA	H02.04.12	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	カード	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1－1/2
H4	6000112	1	6016500	無	－		Z50J	2100001－	Z50JE	Z50JNⅦ	Monkey	H04.04.20	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YTR4A－BS	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1
H4	6000112	2	6016500	無	－		Z50J	2100001－	Z50JE	Z50JN	Monkey BAJA	H04.08.27	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	カード	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1－1/2
H6	6000114	22	6016500	無	－		Z50J	2200001－	Z50JE	Z50JSⅦ	Monkey	H07.03.10	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YTR4A－BS	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1
H7	6000115	11	6016500	無	－		Z50J	2300001－	Z50JE	Z50JT	Monkey Limited	H08.01.29	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YTR4A－BS	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1
H9	6000117	16	6016500	無	－		Z50J	2500001－	Z50JE	Z50JW	GORILLA	H10.02.10	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YTR4A－BS	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1
H10	6000118	17	6016500	無	－		Z50J	2600001－	Z50JE	Z50JX	GORILLA 春コレ	H11.01.29	Ⅰ－1320	－	－	－	－	－	0.05	0.05	YTR4A－BS	0.8	－	0.6	－	－	－	2,000	CR5HSA	－	12.7	1